

INSPIRED BY COMFORT

 **Dometic**  
GROUP

# MIJN VRIJHEID 2014

HAPPY  
BIRTHDAY  
40 JAAR

**WAECO**  
by Dometic GROUP



Koeling



Airconditioners




Energiesystemen



Veiligheids-  
oplossingen



Comfort  
oplossingen



Mobiele keuken  
oplossingen



Sanitaire  
oplossingen

**HET GROTE ACCESSOIREPROGRAMMA**  
VOOR VRIJETIJDVOERTUIGEN

## MIJLPALEN VAN DE DOMETIC GROUP



# NIEUWE IDEEËN VOOR UW COMFORT. KIES VOOR VRIJHEID!



### Beste klant van Dometic,

**Wanneer begint voor u de voorpret voor uw vakantie? Bij het plannen van de route? Als in de camper alles spik en span is? Begin de planning van uw vakantie met de nieuwe uitgave van de Dometic catalogus „Mijn vrijheid 2014“!**

Bevleugeld door de ideeën van onze medewerkers, de tips van onze klanten en geïnspireerd door de kwaliteitseisen van toonaangevende voertuigfabrikanten heeft Dometic zijn productgamma uitgebreid tot meer dan 400 accessoires. Hieronder bevinden zich testwinnaars zoals de krachtige compressor koelboxen uit de CFX-serie (pag. 12 - 15), handige innovaties zoals de nieuwe GreenCare tabs (pag. 174),

intelligente technische details zoals de nieuwe premium luifels zonder staanders voor dakmontage (pag. 120). Daarnaast vele beproefde comfortoplossingen die het leven onderweg een stuk aangener maken.

Welkom in de wereld van het Dometic accessoireprogramma voor vrijetijdervoertuigen! Laat u inspireren door unieke producten en en zet uw inspiratie om in uw eigen droom van maximale vrijheid onderweg!

### Uw Dometic Group



2007  
 WAECO, Duitse specialist voor mobiele techniek voegt merk en knowhow toe aan de Dometic GROUP

2008  
 Wereldwijd eerste onder-de-bankairco met geïntegreerde verwarming

2013  
 Wereldwijd eerste compressorbox met diepvriestemperaturen tot -22 °C

2007  
 SMEV, Italiaanse fabrikant van keukenoplossingen voor vrijetijdervoertuigen, wordt deel van de groep

2011  
 Zonneschermen zonder steunen voor vrijetijdervoertuigen  
 Wereldwijd eerste dakairco met geïntegreerd raam



**WAECO 40 JAAR**  
 VIER DIT SAMEN MET ONS!

In de lente van 2014 vieren wij het 40-jarige jubileum van onze traditierijke onderneming WAECO. Vier dit samen met ons – en verheug u op vele attractieve aanbiedingen! Wij informeren u tijdig op onze website. Check dus regelmatig onze website [www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl).



**SUCCES PRODUCTEN VOOR DE EERSTE UITRUSTING**

Wij durven te wedden dat in uw vrijetijdervoertuig al een kwaliteitsproduct van Dometic zit. Of zelfs meerdere ... Sinds vele jaren werken wij nauw samen met leidende voertuigfabrikanten die onze comfortoplossingen meteen al in de fabriek inbouwen.



**BEKROONDE PRODUCTEN**

Onze producten staan steeds weer op de eerste plaats als het gaat om klanttevredenheid of bijzonder geslaagd design. Daar zijn we trots op en het motiveert ons om het bereikte kwaliteitsniveau verder te verhogen.



**RESERVEONDERDELEN SERVICE**

Raadpleeg de dichtstbijzijnde Dometic dealer ([www.my-caravanning.com/nl/dealer/](http://www.my-caravanning.com/nl/dealer/)), als u een reserveonderdeel voor een Dometic of WAECO product nodig heeft. Meestal heeft deze het gewenste artikel op voorraad – U kunt het dan meteen meenemen.

# MIJN VRIJHEID 2014

„Welkom in de wereld van Dometic. Kies voor vrijheid,  
en geniet onderweg van hetzelfde comfort als thuis.”

 **Dometic**  
GROUP



[www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl)  
[www.my-caravanning.be](http://www.my-caravanning.be)

## NEDERLAND

Telefoon +31 (0)76 50 29 000  
Fax +31 (0)76 50 29 019

België  
Telefoon +32 (0)2 359 80 40  
Fax +32 (0)2 359 80 50

De directe lijn naar Dometic WAECO.

Het behulpzame Dometic WAECO team staat u graag te woord: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

## INTERNET & EMAIL

[www.dometic-waeco.nl](http://www.dometic-waeco.nl)  
[info@dometic.nl](mailto:info@dometic.nl)

[www.dometic-waeco.be](http://www.dometic-waeco.be)  
[info@dometic.be](mailto:info@dometic.be)

Op onze internetsite vindt u tevens bij welke dealer bij u in de buurt u terecht kunt voor informatie en aankoop van onze producten.



## MIJN DOMETIC PARTNER

„Uw” Dometic dealer vindt u eenvoudig met de desbetreffende zoekfunctie op onze website:  
[www.my-caravanning.com/nl/dealer/](http://www.my-caravanning.com/nl/dealer/)



### MIJN VERFRISSING

8 – 53

#### Koeling

- Koelboxen
- Koelkasten
- Inbouwkoelsystemen



### MIJN KLIMAAT

54 – 67

#### Airco's

- Airco dakunits met geïntegreerd dakraam
- Airco dakunits
- Onder-de-bank airco's



### MIJN ENERGIE

68 – 95

#### Energiesystemen

- Omvormers
- Laders
- Accucontroller
- Generatoren



### MIJN VEILIGHEID

96 – 113

#### Veiligheidsoplossingen

- Achteruitrijcamerasystemen
- Moniceiver
- Navigatiesystemen + achteruitrijcamera's
- Alarmsystemen
- Safe, cruise control



### MIJN COMFORT

114 – 145

#### Comfort oplossingen

- Luifels
- Ramen, rolgordijnen
- Stofzuigers
- Verlichting



### MIJN GENOT

146 – 165

#### Keuken oplossingen

- Grills
- Koffiezetapparaten, waterkoker
- Inbouwmagnetron met grill
- Ovens, kooktoestellen
- Spoelbakken, afzuigkappen



### MIJN WELZIJN

166 – 175

#### Sanitaire oplossingen

- Cassettetoiletten
- Draagbare toiletten
- Hygiëne accessoires

# ONZE NIEUWE PRODUCTEN

2014 Speciaal voor u: een compleet accessoiresprogramma voor campingbussen.  
En vele andere nieuwe producten, in alle productbereiken.

**NIEUW**

Luifels voor dakmontage

 **Dometic**

**NIEUW!** Dometic premium luifel voor dakmontage

Speciaal voor bestelwagens en vans ontwikkeld

Meer details → p. 120

## VLIEGEN BLIJVEN BUITEN!

**NIEUW!**

**Dometic FlyTec FT 100**

Insectenhorren voor schuifdeuren van het type Fiat Ducato X250.

Meer details → p. 138



Hoogwaardige insectenhor voor schuifdeuren

**HAPPY BIRTHDAY  
40 JAAR**

**WAECO**  
by Dometic Group



**NIEUW!**  
**WAECO CoolFreeze CDF 16**

Extreem smalle koel-/vriesbox met ca. 15 liter inhoud.

Meer details → p. 17



**NIEUW!**  
**WAECO CoolFreeze CFX 65DZ**

Compressorbox met twee temperatuurzones. Gelijktijdig koelen en vriezen. Inhoud ca. 53 liter.

Meer details → p. 15



**NIEUW!**  
**WAECO CoolFun CX30**

Veelzijdige vrijetijdskoelbox met koel- en warmhoudfunctie. Inhoud ca. 29 liter.

Meer details → p. 26



**NIEUW!**  
**Draadloze magneetcontactschakelaar**

Accessoires voor het DEFA DVS90 alarmsysteem

Meer details → p. 109



**NIEUW!**  
**WAECO CoolMatic CRD 50**  
 Krachtige koellade met uitneembaar vriesvak.  
 Inhoud ca. 50 liter.

Meer details → p. 48



**NIEUW!**  
**WAECO PerfectView MC 402**  
 Multimedia-monitor voor perfecte entertainment aan boord.


Meer details → p. 104



**NIEUW!**  
**WAECO PerfectView NAV 750PH**  
 Speciaal voor VW T5: navigatiesysteem met achteruitrijvideofunctie.

Meer details → p. 107

## DE NIEUWE AIRCO-POWER VOOR HET GROTE WERK



Nieuwe luchtverdelerbox  
 Model: Design

**NIEUW!**  
**Dometic FreshJet 2600/3200**  
 Dakairo's voor voertuigen vanaf 8 m lengte.  
 Inclusief verwarmingsfunctie

Meer details → p. 60

**Dometic**

Softstart en warmtepomptechniek

FreshJet 2600

FreshJet 3200

Inclusief afstandsbediening



**NIEUW!**  
**Dometic RainTec RT 100**  
 Regengoot voor Fiat Ducato schuifdeuren.  
 Met led lichtstrook

Meer details → p. 139



**NIEUW!**  
**Dometic GreenCare tabs**  
 Milieuvriendelijke sanitaire additieven in praktische tab-vorm.

Meer details → p. 174



**NIEUW!**  
**Dometic RenewKit**  
 Complete toiletrenovatieset voor de Dometic toiletten CT 3000/4000.

Meer details → p. 171



# MIJN VERFRISSING



**HAPPY  
BIRTHDAY  
40 JAAR**

**WAECO**  
by Dometic GROUP

## MOBIELE KOELING



### Koelboxen

Compressor koel-/vriesboxen	12
Absorptie koelboxen	20
Thermo-elektrische koelboxen	24
Passieve koelboxen	28
Accessoires	52
<b>Technische gegevens</b>	<b>178</b>

### Koelkasten

Absorptie koelkasten	30
Vrijstaande absorptie koelkasten	41
Compressor koelkasten	44
Inbouw compressor koelsystemen	48
Accessoires	52
<b>Technische gegevens</b>	<b>182</b>

## IJskoud onderweg

Door gebruik te maken van drie verschillende koeltechnieken zorgen we ervoor dat alles vers blijft tijdens de reis. Wie flexibel wilt zijn op het gebied van koeling kiest uit Europa's omvangrijkste assortiment van koelboxen. Voor de inbouw in camper of caravan staan koelkasten in diverse afmetingen en uitvoeringen ter beschikking. Volledig uitgerust en al decennia lang bewezen!

**NIEUW!**

WAECO CoolMatic CRD 50



p.  
**48**

# DRIE KOELSYSTEMEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK

Allereerst: een koelsysteem dat alles kan bestaat niet. Maar of een thermo-elektrisch, compressor of absorptie koelsysteem het beste voor u is, hangt helemaal af van hoe en waar u de mobiele koeling wilt gebruiken. Begin met een zorgvuldige vergelijking van de verschillende systemen en hun kenmerken. Hierdoor komt u automatisch uit bij het voor u meest geschikte koelsysteem.

Hier maakt u kennis met de symbolen die Dometic en WAECO bij mobiele koeling gebruiken. Zodoende krijgt u alle belangrijke eigenschappen van een koelsysteem supersnel onder de knie.



Koel- en verwarmingsmodus



Voor gebruik op 12 resp. 24 volt DC



Geschikt voor gebruik op zonne-energie



Voor gebruik op het stroomnet  
(230 volt AC)



Voor gebruik op gas



Absoluut geruisloos

## KOELEN EN VRIEZEN NET ALS THUIS COMPRESSOR TECHNIEK

**WAECO**  
by Dometic GROUP

Compressor koelsystemen werken met koudemiddel. Dit koudemiddel gaat in de verdamper over van een vloeibare naar een gasvormige toestand. Daarbij onttrekt de verdamper de warmte uit de binnenruimte van het koelapparaat en koelt deze. De compressor zuigt het koudemiddel aan, comprimeert het en geeft het door aan de condensor. Daar wordt de door de verdamper onttrokken warmte weer afgegeven. Het koudemiddel wordt weer vloeibaar en stroomt naar de verdamper, waar de kringloop weer opnieuw begint.

### De voordelen van compressor koel- en vriesapparaten:

- Uitstekend koelvermogen zelfs bij extreme buitentemperaturen
- Koelen en vriezen
- Minimaal stroomverbruik
- Ideaal voor gebruik op zonne-energie
- Geïntegreerde accubeveiliging
- Feilloze werking bij scheefstand



WAECO CoolMatic CR 50



WAECO CoolFreeze CFX 65DZ



100 – 240 volt



12 / 24 volt



Zonne-energie

# ABSOLUUT GERUISLOOS

## ABSORPTIE TECHNIEK

**Dometic**

Geconcentreerde ammoniakoplossing wordt in een boiler verwarmd en in de vorm van damp weggedreven. Het onder hoge druk staande gas wordt in een condensor vloeibaar en met toevoeging van waterstof verdampt het. Daarbij wordt er warmte aan de koelruimte onttrokken. Vervolgens wordt het ammoniakgas in het aggregaat door een zwakkere ammoniakoplossing geabsorbeerd. De verzadigde oplossing stroomt weer terug naar de boiler waar deze kringloop weer opnieuw begint.

### De voordelen van absorptie koelsystemen:

- Absoluut geruisloze werking
- Van het net onafhankelijke koeling dankzij werking op gas
- Zonder problemen te gebruiken op 12 volt DC of 230 volt AC



Dometic RM 8400



Dometic CombiCool RC 2200 EGP



Gas



230 volt



12 volt



Absoluut geruisloos

# KOELEN EN WARM HOUDEN

## THERMO-ELEKTRONICA

**WAECO**  
by Dometic GROUP

Het thermo-elektrisch principe werd ontdekt door J.C.A. Peltier. Daarom worden de temperatuuropwekkende componenten in thermo-elektrische systemen ook wel Peltier-elementen genoemd. Het systeem is gebaseerd op het principe dat bij de doorstroom van gelijkstroom door verbindingen tussen verschillende metalen koude of warmte ontstaat, afhankelijk van de polariteit. Dit koel- of warmtevermogen wordt nog eens verhoogd door warmtewisselaars en ventilatoren. Het is de ideale techniek voor kleine en middelgrote koelboxen.

### De voordelen van thermo-elektrische koelsystemen:

- Gebruiken op 12/24 volt DC of 230 volt AC
- Te gebruiken voor koelen en warm houden
- Feilloze werking bij scheefstand
- Licht en daardoor gemakkelijk mee te nemen
- Slijtvast en onderhoudsarm



WAECO TropiCool TC 21FL



WAECO CoolFun S 28DC  
(alleen koelen)



230 volt



12 / 24 volt



Koel- en  
verwarmingsmodus



ALLE INFORMATIE OVER DE CFX-SERIE VINDT U OP INTERNET

# WAECO COOLFREEZE CFX

## DE NIEUWSTE GENERATIE

### KOEL- EN VRIESBOXEN!

Energieklasse A++ en vriestemperaturen tot  $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$ : uniek voor mobiele koeling! Met de WAECO CoolFreeze CFX-serie laat koelspecialist Dometic WAECO zien hoe men mijlpalen behaalt. Het stroomverbruik is in vergelijking met eerdere modellen met 35% verlaagd, dankzij een nieuw ontwikkelde compressor met een sterker vermogen en een verbeterde isolatie.

Optisch verrassen deze hoogwaardige koelboxen met details voor intensief gebruik: verstevigde hoeken, RVS scharnieren en een robuuste dekselcoating. Zo zijn deze koelboxen bestand zijn tegen de zwaarste belastingen. Desondanks zijn de CFX-boxen verbazingwekkend licht van gewicht en eenvoudig mee te nemen.



100 – 240 volt



12 / 24 volt



Zonne-energie

Power  
koelboxen voor alle  
toepassingen



**Onze tip!**

Draadloze weergave van koelboxtemperatuur, voeding, accubeveiliging en alarminstellingen



zie p. 15

**MIJN VOORDELEN**

- Vriescapaciteit mogelijk tot  $-22^{\circ}\text{C}$
- Overweldigende koelresultaten zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen
- 12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC
- Speciale CFX elektronica met digitale temperatuurweergave
- Energiezuinig en fluisterstille werking
- USB aansluiting
- Stop van de condenswaterafvoer verwijderen voor een eenvoudige reiniging
- Geschikt voor gebruik op zonne-energie
- Heavy-Duty uitvoering



**1**  
Vriezen tot  $-22^{\circ}\text{C}$

Koelzone met mand en afzonderlijk vershoudvak voor fruit, groente etc.



**5**  
Plaatsbesparende, opklapbare en afneembare draaggrepen



**2**  
12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC

DC kabeldoorvoer: De kabel zit vast en kan niet per ongeluk worden losgemaakt




**6**  
Afneembaar deksel  
Heavy-Duty uitvoering met versterkte hoeken, RVS scharnieren en een robuust sluitmechanisme



**3**  
Elektronische thermostaat met digitale temperatuurweergave



**7**  
USB aansluiting voor het laden van kleine mobiele apparatuur



**4**  
Energiebesparende led-binnenverlichting



**8**  
WAECO compressor voor meer vermogen: sensatienele vriesprestaties tot  $-22^{\circ}\text{C}$  bij een minimaal energieverbruik!

# IJSKOUD DE BESTE: DE STERKSTE COMPRESSOR BOXEN ALLERTIJDEN

WAECO CoolFreeze CFX – compressorboxen zonder compromissen



## Orde in de koelbox

De meegeleverde mand kan middels een scheidingsrooster worden onderverdeeld.



Tot wel  
**35%**  
minder  
stroomverbruik!



## 1 WAECO CoolFreeze CFX 35

4.30

Koel-/vriesbox met speciale CFX elektronica,  
**12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC**

- **Inhoud: ca. 32 liter**  
(waarvan 4,5 liter verschoudvak)
- Koelen +10 °C tot -22 °C

Art.nr.: 9105304047 // **Prijs: € 709,00**

## 3 WAECO CoolFreeze CFX 50


4.30

Koel-/vriesbox met speciale CFX elektronica,  
**12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC**

- **Inhoud: ca. 46 liter**  
(waarvan 8,5 liter verschoudvak)
- Koelen +10 °C tot -22 °C

Art.nr.: 9105304049 // **Prijs: € 835,00**

## Speciale CFX elektronica



**Digitale temperatuurweergave,  
softstart en turbokoeling**

De CFX serie is uitgerust met speciale elektronica, die de compressor zacht en energiesparend laat aanlopen. Als de gekozen temperatuur na korte tijd niet is bereikt of als er een temperatuur onder de -12 °C wordt gekozen, schakelt de turbokoeling automatisch in. Op het moment dat de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de speciale CFX elektronica over naar de spaarmodus.

- Intelligente, automatische turbokoeling
- 3-traps accubewaker instelbaar via het digitale display
- 4-cijferige digitale temperatuurweergave (Celsius of Fahrenheit)
- Temperatuur naar keuze instelbaar
- Weergave bedrijfsmodus en foutmeldingen
- Geheugenfunctie voor het veiligstellen van ingestelde waarde

## 2 WAECO CoolFreeze CFX 40

4.30

Koel-/vriesbox met speciale CFX elektronica,  
**12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC**

- **Inhoud: ca. 38 liter**  
(waarvan 7,0 liter verschoudvak)
- Koelen +10 °C tot -22 °C

Art.nr.: 9105304048 // **Prijs: € 759,00**

## 4 WAECO CoolFreeze CFX 65

4.30

Koel-/vriesbox met speciale CFX elektronica,  
**12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC**

- **Inhoud: ca. 60 liter**  
(waarvan 13,0 liter verschoudvak)
- Koelen +10 °C tot -22 °C

Art.nr.: 9105304050 // **Prijs: € 935,00**

# NIEUW! WAECO COOLFREEZE CFX 65DZ

## KOELEN EN VRIEZEN IN ÉÉN

De extreem krachtige compressorbox WAECO CoolFreeze CFX 65DZ heeft een ruime koelzone en een apart vriesvak van 17 liter. Daardoor is het mogelijk om verse producten, drinkflessen en ingevroren voedsel te bewaren - allemaal op hun optimale temperatuur. Daarnaast biedt de CFX 65DZ alle voordelen van de CoolFreeze CFX-serie.



**Koelen en vriezen gelijktijdig mogelijk!**

Twee temperatuurzones voor koelen en vriezen in één box.



### NIEUW! WAECO CoolFreeze CFX 65DZ

Koel- en vriesbox met speciale CFX-elektronica, **12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC**

- Inhoud: **ca. 53 liter** (waarvan 17 liter vriesvak)
- Koelen van +10 °C tot -22 °C
- Twee temperatuurzones voor koelen en vriezen in één

Artikelnr.: 9105304051 // Prijs: € 999,00

# NIEUW! WAECO DRAADLOOS DISPLAY

## VOOR ALLE COOLFREEZE CFX KOELBOXEN

Op het draadloze display kunnen gegevens, zoals de actuele temperatuur, voeding of een alarm worden getoond tot op een afstand van 15 meter van de CFX-koelbox.



### NIEUW! WAECO draadloos display

Draadloze weergave van koelboxtemperatuur, voeding, accubeveiliging en alarminstelling

- Optisch en akoestisch alarm
- Gevoed door AAA-batterijen of sigarettenaansteker 12/24 V

Artikelnr.: 9105304065 // Prijs: € 50,00

# COMPRESSORTECHNIEK „LIGHT“

## ZEER COMPACTE BEHUIZING

De vier opvallend lichte koelboxen uit de WAECO CoolFreeze CDF-serie zijn net zo eenvoudig in gebruik als thermo-elektrische boxen. Uitgerust met schouderriem, draagbeugel of -grepen kunnen ze zonder problemen overal mee naartoe worden genomen. Opbergen is al helemaal geen probleem: compact als ze zijn, passen ze perfect in elke nis. Ze scoren nog meer pluspunten als het om de prestatie gaat: koelen of zelfs vriezen tot  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  bij een minimaal stroomverbruik, onafhankelijk van de buitentemperatuur.



### WAECO CoolFreeze CDF 25

Koel-/vriesbox, 12 / 24 volt DC

- Inhoud: ca. 21,5 liter  
(waarvan 4 liter vershoudvak)
- Koelen  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$  tot  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$

Art.nr.: 9105100003 // Prijs: € 509,00



### MIJN VOORDELEN – CDF 25

- Slank model – neemt minimale ruimte in beslag
- Normaal koelen en vriezen
- Stahoogte voor 2-literflessen
- Uitneembare mand
- Afneembaar deksel (openingszijde voor)



12 / 24 volt



Zonne-energie





WAECO  
CoolFreeze CDF 11

4.10

Draagbare koel-/vriesbox, 12 / 24 volt DC

- Inhoud: ca. 10,5 liter
- Koelen +10 °C tot -18 °C

Art.nr.: 9105100007 // Prijs: € 409,00



MIJN VOORDELEN –  
CDF 11

- Zeer compacte behuizing
- Normaal koelen en vriezen
- Twee geïntegreerde bekerhouders
- Veilige bevestiging in het voertuig middels bijbehorende veiligheidsriem
- Verstelbare schouderriem
- Elektronische thermostaat met digitale temperatuurweergave
- 3-traps accumulator, led-binnenverlichting



12 / 24 volt



Zonne-energie

NIEUW! WAECO  
CoolFreeze CDF 16

4.10

Draagbare koel-/vriesbox, 12 / 24 volt DC

- Inhoud: ca. 15 liter
- Koelen van +10 °C tot -18 °C

Art.nr.: 9105303455 // Prijs: € 499,00



MIJN VOORDELEN –  
CDF 16

- Koelen of vriezen
- Afneembaar deksel
- Geschikt voor gebruik op zonne-energie
- Stahoogte voor twee flessen van 1 liter
- Speciale elektronica met digitale temperatuurweergave
- 3-traps accubewaker, led-binnenverlichting



12 / 24 volt



Zonne-energie


WAECO  
CoolFreeze CDF 18

4.10

Draagbare koel-/vriesbox, 12 / 24 volt DC

- Inhoud: ca. 18 liter
- Koelen +10 °C tot -18 °C

Art.nr.: 9105100002 // Prijs: € 469,00



MIJN VOORDELEN –  
CDF 18

- Energiezuinige koelbox: geringere looptijden door een verbeterde isolatie: slechts 0,38 Ah/h bij 5 °C binnentemperatuur en 20 °C buitentemperatuur
- Koelen of vriezen
- Stahoogte voor 2-literflessen
- Opklapbaar of afneembaar deksel
- Stabiele draagbeugel



12 / 24 volt



Zonne-energie



Onze tip!

230 volt aansluiting via voordelige omvormer



zie pag. 53

# KINGSIZE KOELING

## XXL KOEL-/VRIESBOXEN

**Mag het ietsje meer zijn?** De WAECO CoolFreeze CF 80/CF 110 koel-/vriesboxen bieden respectievelijk 79 en 105 liter koelvolumen. Ook het koelvermogen is indrukwekkend: temperaturen tot wel  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  kunnen worden bereikt, onafhankelijk van de omgevingstemperatuur en met een gering stroomverbruik



**Accessoires**  
3-polig  
stekkersysteem voor  
vaste installatie



### MIJN VOORDELEN

- Normaal koelen of vriezen
- 12 / 24 volt DC en 100 – 240 volt AC
- Speciale CF elektronica met softstart en turbokoeling
- Openingszijde deksel links/rechts verwisselbaar
- Robuuste dekselsluitingen en scharnieren
- Binnenverlichting
- Stahoogte voor 2-literflessen
- Uitneembare mandz



100 – 240 volt



12 / 24 volt



Zonne-energie

### WAECO CoolFreeze CF 80

4.10

Koel-/vriesbox met speciale CF elektronica,  
**12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC**

- **Inhoud: ca. 79 liter**  
(waarvan 7 liter vershoudvak)
- Koelen  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$  tot  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$

Art.nr.: 9105303248 // **Prijs: € 1.189,00**




### WAECO CoolFreeze CF 110

4.10

Koel-/vriesbox met speciale CF elektronica,  
**12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC**

- **Inhoud: ca. 105 liter**  
(waarvan 13 liter vershoudvak)
- Koelen  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$  tot  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$

Art.nr.: 9105303102 // **Prijs: € 1.245,00**




# KLASSIEKE KOEL-/VRIESBOX OOK IN HYBRIDE UITVOERING

**Zoekt u een uiterst efficiënt koelsysteem voor uw voortent of terras?** Dan bent u bij de AC-compressorbox WAECO CoolFun CK 40D aan het juiste adres: vriesprestaties tot  $-15\text{ °C}$  \*, een inhoud van 38 liter en een ongelooflijk gunstige prijs! De hybride uitvoering van de beproefde koelbox is nog veelzijdiger in te zetten. Een thermo-elektrisch aggregaat vult de compressor aan, zodat de box ook via de 12 volt auto-accu kan worden aangedreven. Bij een goede koeling vooraf blijft de temperatuur zodoende ook tijdens het vervoer naar de vakantiebestemming behouden\*. Van buiten zien de beide koelboxvarianten er hetzelfde uit: elegant zilver/zwart, mooie plaatstalen behuizing met geïntegreerde draaggrepen.



**Prijs  
topper!**

## MIJN VOORDELEN

- Koelen of vriezen in stroomnetmodus (compressor)
- Traploze temperatuurregeling in compressormodus
- Alleen CK 40D Hybrid: koelen in 12 volt modus (thermo-elektrisch)
- Stahoogte voor 2-literflessen
- Robuuste behuizing



### Onze tip!

Actief koolfilter verwijdert geurtjes in alle koelkasten, koelboxen en andere gesloten recipiënten, zoals kledingkast of opbergvak.



zie pag. 52

Met twee koelsystemen



230 volt



12 volt



4.21

### WAECO CoolFun CK 40D Hybrid

Thermo-elektrische/compressor koelbox voor **12 volt (thermo-elektrisch) en 230 volt (compressor)**

- **Inhoud: ca. 38 liter**
- Thermo-elektrisch: koelen tot ca.  $20\text{ °C}$  onder de omgevingstemperatuur Compressor: koelen  $+10\text{ °C}$  tot  $-15\text{ °C}$

Art.nr.: 9105303377 // Prijs: € 335,00



Voor camping, huis en tuin



230 volt



4.21

### WAECO CoolFun CK 40D

Krachtige compressor koel-/vriesbox voor 230 volt

- **Inhoud: ca. 38 liter**
- Koelen  $+10\text{ °C}$  tot  $-15\text{ °C}$

Art.nr.: 9105303388 // Prijs: € 285,00





Koeling tot  
**30 °C**  
 onder de omgevings-  
 temperatuur

## ABSORPTIEBOX IN ALUMINIUM LOOK

Schitterend optreden voor de absorptiebox met aluminiumbehuizing! De CombiCool RC 2200 EGP ziet er ongelooflijk goed uit en voelt zich overal thuis – tijdens de barbecue, in de voortent of ver van de bewoonde wereld.

Dankzij de geoptimaliseerde absorptietechniek levert hij uitstekende koelprestaties tot 30 °C onder de omgevings-temperatuur en werkt hij volledig geruisloos. De CombiCool RC 2200 EGP biedt een inhoud van 40 liter en een perfecte vormgeving van het interieur die het koelen van maximaal acht 2-literflessen mogelijk maakt. Om het meenemen van de koelbox te vereenvoudigen zijn zijdelingse grepen voorhanden.



### Onze tip!

Als u wilt weten of uw gasvoorraad nog voldoende is: de nieuwe Dometic GasChecker bepaalt de vulstand van uw gasflessen binnen enkele seconden!



zie pag. 52

## MIJN VOORDELEN

- Elegante aluminiumbehuizing
- Voor gas, 12 volt en 230 volt
- Absoluut geruisloze werking
- Vlamregeling met drie standen bij gebruik op gas, piëzo-ontsteking, thermostatische regeling bij gebruik op 230 volt
- Stahoogte voor 1,5- en 2-literflessen
- Ijsblokjesbakje bij levering inbegrepen



Gas



230 volt



12 volt



### Dometic CombiCool RC 2200 EGP <sup>4.27</sup>

Absorptie koelbox, **12 volt, 230 volt en gas**

- **Inhoud: ca. 40 liter**
- Koelen tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur

CombiCool RC 2200 EGP, 30 mbar  
Art.nr.: 9105202817 // **Prijs: € 323,00**



Dometic CombiCool RC 1205 GC:  
met houder voor  
gaspatroon



## MIJN VOORDELEN

### RC 1200 / 1600 EGP:

- 12 / 230 volt en gas
- Geruisloze werking
- Ijsblokjesbakje bij de levering inbegrepen
- Robuuste behuizing en functioneel design
- Stahoogte voor 1,5- en 2-literflessen
- Geïntegreerde draaggreep

### RC 1205 GC:

- Met geïntegreerde houder voor gaspatroon – uniek op de markt
- Niet geschikt voor gasflessen



Gas



230 volt



12 volt

Dometic

# GAS OF STROOM: VRIJE ENERGIEKEUZE!

Met de absorptie boxen Dometic CombiCool RC 1200 EGP, RC 1205 GC en RC 1600 EGP bent u altijd en overal onafhankelijk van de beschikbare stroomvoorziening. In het voertuig draaien ze op 12 volt, thuis of op de camping op 230 volt en in de vrije natuur schakelt u gewoon over op gas.

Absoluut onafhankelijk bent u met de nieuwe RC 1205 GC, die met een gaspatroon (ca. 250 g) uitgerust kan worden. Ideaal als u maar een paar dagen gaat kamperen of andere spontane activiteiten onderneemt – deze compacte energiebron neemt u gewoon mee. Met 31 resp. 40 liter volume en een stahoogte voor grote drankflessen zijn deze voordelige absorptie koelboxen al jarenlang geliefd onder kampeerders. De RC 1200 en RC 1205 koelen tot 25 °C, de compactere RC 1600 zelfs tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur. Als iemand ijsblokjes in zijn drankje wil: ijsblokjesbakje is bij de levering inbegrepen.



### Onze tip!

Als u wilt weten of uw gasvoorraad nog voldoende is: de nieuwe Dometic GasChecker bepaalt de vulstand van uw gasflessen binnen enkele seconden!



zie pag. 52



Inclusief houder voor gaspatroon



Geïntegreerde houder voor gaspatroon

### Dometic CombiCool RC 1200 EGP

4.27

Absorptie koelbox **508 mm diep**, voor 12 volt, 230 volt en gas

- Inhoud: **40 liter**
- Koelen tot 25 °C onder de omgevingstemperatuur

CombiCool RC 1200 EGP, 30 mbar  
Art.nr.: 9105202822 // **Prijs: € 233,00**

### Dometic CombiCool RC 1205 GC

4.27

Absorptiekoelbox **508 mm diep**, geschikt voor gebruik op 12 / 230 volt en gas - inclusief houder voor gaspatroon

- Inhoud: **ca. 40 liter**
- Koelen tot 25 °C onder de omgevingstemperatuur
- **Gaspatroon voor een actieve koeling op elke locatie**

CombiCool RC 1205 GC  
Art.nr.: 9105203764 // **Prijs: € 305,00**

### Dometic CombiCool RC 1600 EGP

4.27

Absorptie koelboxen **443 mm diep** voor, 12 volt, 230 volt en gas

- Inhoud: **ca. 31 liter**
- Koelen tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur

CombiCool RC 1600 EGP, 30 mbar  
Art.nr.: 9105200003 // **Prijs: € 278,00**



3-traps vlamregeling bij gebruik op gas, piëzo-ontsteking, thermostatische regeling bij gebruik op 230 volt



Dankzij de bijzondere dekselconstructie heeft de **RC 1200 EGP / RC 1205 GC geen afdichting nodig**



Verdamper met stelvlak voor ijsblokjesbakje



Biedt de onafhankelijkheid waar kampeerders zo van houden: **RC 1205 GC met houder voor gaspatroon**



Koeling tot  
**30 °C**  
onder de omgevings-  
temperatuur

## MIJN VOORDELEN

- Koelen tot 30 °C onder de omgevings-temperatuur in de koelmodus! (TC 07 tot 25 °C)
- Tot +65 °C in de warmhoudmodus
- 12/24/230 volt aansluiting standaard met voorrangschakeling voor gebruik op netstroom (TC 07: 12/230 volt)
- Intelligente energiespaarmodus
- Dynamische binnenventilatie
- Slijtvaste ventilator



230 volt



12 / 24 volt

Koel- en  
verwarmingsmodus

# THERMO-ELEKTRONICA VOOR LEVENSGENIETERS

## Comfortabele koelboxen met speciale DC/AC en TC elektronica

Veelzijdig, krachtig en een perfecte uitvoering – dat zijn de kenmerken waaraan u de TropiCool-serie van WAECO herkent. De boxen beschikken over een intelligente energie spaarmodule, de temperatuur is individueel te regelen en wordt weergegeven via leds. Indien gewenst zijn de comfortabele boxen ook te gebruiken voor warme gerechten: als de warmhoudfunctie geactiveerd is, leveren ze temperaturen tot +65 °C.

## Perfect tot in detail



### Speciale TC elektronica met tiptoets bedieningspaneel\*

WAECO TropiCool boxen\* koelen tot 30 °C onder de omgevings-temperatuur en houden het eten warm tot +65 °C. De temperatuur kunt u via het tiptoets bedieningspaneel individueel instellen en wel in zeven standen: van +1 °C tot +15 °C in de koelmodus resp. van +50 °C tot +65 °C de verwarmingsmodus. De geheugenfunctie slaat de laatste instelling op.

\*Uitgezonderd de TC-07 (max. tot 25 °C).



## WAECO TropiCool – Compact maar krachtig

**A++**



\*TC 07: 12 / 230 volt



### Onze tip!

Actief koolfilter verwijdert geurtjes in alle koelkasten, koelboxen en andere gesloten recipiënten, zoals kledingkast of opbergvak.



zie p. 52

**HAPPY  
BIRTHDAY  
40 JAAR**

**WAECO**  
by Dometic GROUP

### 1 WAECO TropiCool TC 07

4.01

Thermo-elektrische koelbox  
voor 12 volt DC en 230 volt AC

- Inhoud: **ca. 7 liter**
- Koelen tot 25 °C onder de omgevingstemperatuur, verwarmen tot +65 °C

Art.nr.: 9105302036 // Prijs: € 199,00

### 2 WAECO TropiCool TC 14FL

4.01

Thermo-elektrische koelbox met speciale TC elektronica  
voor 12/24 volt DC en 230 volt AC

- Inhoud: **ca. 14 liter**
- Koelen tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur, verwarmen tot +65 °C

Art.nr.: 9105302046 // Prijs: € 265,00

### 3 WAECO TropiCool TC 21FL

4.01

Thermo-elektrische koelbox met speciale TC elektronica  
voor 12/24 volt DC en 230 volt AC

- Inhoud: **ca. 20 liter**
- Koelen tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur, verwarmen tot +65 °C

Art.nr.: 9105302085 // Prijs: € 285,00

### 4 WAECO TropiCool TC 35FL

4.01

Thermo-elektrische koelbox met speciale TC elektronica  
voor 12/24 volt DC en 230 volt AC

- Inhoud: **ca. 33 liter**
- Koelen tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur, verwarmen tot +65 °C

606: 9105302110 // Prijs: € 345,00

# MET KOEL- EN WARMHOUDFUNCTIE

## UNIVERSELE VRIJETIJDSCOELBOX

Alleen de naam belooft al veel plezier voor picknickliefhebbers. De nieuwe WAECO CoolFun CX 30 biedt krachtige thermo-elektronica, een inhoud van 29 liter en ruimte voor 2-literflessen – en dat alles voor een aantrekkelijke prijs. De koelbox koelt tot 18 °C onder de omgevingstemperatuur, maar indien gewenst kan hij ook de middagmaaltijd warm houden (tot +65 °C). Wat energievoorziening betreft is de koelbox al even veelzijdig: boordnet of vast stroomnet – de koelbox accepteert het allebei. Het deksel bevat een extra vak om de aansluitkabel in op te bergen. Ander praktisch detail: de stevige draagbeugel die tegelijkertijd dienst doet als dekselondersteuning.



### MIJN VOORDELEN

- Koelen en warmhouden
- Standaard aansluiting 12/230 volt
- Inhoud 29 liter
- Dubbele functie van de draagbeugel: als vergrendeling of extra dekselondersteuning
- Kabelvak in het deksel



### NIEUW! WAECO CoolFun CX 30

4.02

Thermo-elektrische koelbox, **12 volt DC en 230 volt AC**

- Inhoud: ca. 29 liter
- Koelen tot 18 °C onder de omgevingstemperatuur, warmhouden tot +65 °C

Art.nr.: 9103500872 // Prijs: € 93,00



Voor  
12/230 volt  
gebruik!



230 volt



12 volt

Koelen en  
warmhouden

# KOELTAS IN MARINE BLAUW

Chique design en 25 liter volume – zo wordt het halen van de dagelijkse verse boodschappen een waar uitje! De CoolFun S 28 is aan de zijkant voorzien van klittenbandsluitingen om hem aan de winkelwagen te bevestigen en gemakkelijk te vullen. Om de koelwaren koel te houden wordt de thermo-elektrische tas in de camper of auto aangesloten op het 12 volt boordnet. De tas levert een koelvermogen tot 15 °C onder de omgevingstemperatuur.



12 volt

## MIJN VOORDELEN

- Drie opbergvakken aan buitenzijde voor aansluitkabel, portemonnee etc.
- Lussen voorzien van klittenband voor bevestiging aan winkelwagens
- Verstelbare schouderriem
- Materiaal buitenzijde van onverslijtbaar polyester
- Plaatsbesparend op te bergen
- Direct aansluitbaar op 12 volt DC



## WAECO CoolFun S 28DC

4.02

Thermo-elektrische koeltas van textiel, **12 volt DC**

- Inhoud: ca. 25 liter
- Koelen tot max. 15 °C onder omgevingstemperatuur
- Afmetingen (B x H x D): 370 x 410 x 230 mm

Art.nr.: 9105302763 // **Prijs: € 75,00**



Opgevouwen en met drukknoppen vastgezet: de S 28 na gebruik



Stahoogte voor grote flessen drinken



Drie opbergvakken aan buitenzijde voor kleine spullen, verstelbare schouderriem



Klittenband aan de zijkant voor bijv. bevestiging aan de winkelwagen



5 jaar  
garantie!

## DIE DOEN OVERAL MEE! IJSBOXEN VAN HEAVY-DUTY KWALITEIT

**Hoge buitentemperaturen, oneffen terrein, stof en modder?** Voor de „niet kapot te krijgen“ WAECO ijsboxen is dat een fluitje van een cent. Uitgerust met een zeer effectieve isolatie en voorzien van koelementen of ijsblokjes houden ze levensmiddelen zoals vis en vlees voor een langere periode vers. Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden zelfs meerdere dagen lang! Nog een getal dat voor zich spreekt: 5 jaar garantie.



### Tips voor in de praktijk!

Plaats de WAECO ijsboxen zo veel mogelijk in een koele omgeving en uit de zon. Als ze met dranken of levensmiddelen moeten worden gevuld, adviseren we deze vooraf te koelen. Als koelmiddel kunt u gebruik maken van de in de handel verkrijgbare koelementen of ijsblokjes. Lucht beïnvloedt het koelvermogen en verkort de koelduur. Vermijd daarom onnodig openen en vul de boxen zo vol mogelijk.



WCI-13 en WCI-22 met verstelbare schouderriem.



Stevige, ergonomische polyethyleen handgrepen (vanaf WCI-42) voor het makkelijker dragen van de box door één of twee personen.



Extreem belastbare bevestigingspunten – geïntegreerd in de verankering van de handgrepen.

# MIJN VOORDELEN


- Extreem lage warmteopname
- Uiterst effectieve polyurethaan schuimisolatie, gecombineerd met een intelligente labyrintafdichting
- Naadloze constructie van UV bestendige kunststof
- Grote antislip polyethyleen voeten voor meer stabiliteit
- Praktische (smelt-)waterafvoer
- Geschikt voor levensmiddelen en eenvoudig te reinigen
- Geoptimaliseerde verhouding van volume en gewicht



Volledig geïntegreerde scharnieren van RVS voor meer stabiliteit en een strakke vormgeving.



Sterke ABS sloten met RVS bevestigingsschroeven. Met één hand te openen.



De labyrintafdichting verhindert het binnendringen van warmte in de koelbox.



## NIEUW! WAECO Cool-Ice WCI-85W

Met twee stevige wielen en uitschuifbare handgreep voor comfortabel transport.

## Programmaoverzicht WAECO Cool-Ice passieve koelboxen

4,14

Passieve koelboxen met extra sterke isolatie

WAECO Cool-Ice WCI-13	→ Inhoud: <b>ca. 13 liter</b>	2,8 kg	Art.nr.: 9108400056 // <b>Prijs: € 72,00</b>
WAECO Cool-Ice WCI-22	→ Inhoud: <b>ca. 22 liter</b>	4,2 kg	Art.nr.: 9108400060 // <b>Prijs: € 92,00</b>
WAECO Cool-Ice WCI-42	→ Inhoud: <b>ca. 41 liter</b>	7,5 kg	Art.nr.: 9108400062 // <b>Prijs: € 175,00</b>
WAECO Cool-Ice WCI-55	→ Inhoud: <b>ca. 55 liter</b>	9,3 kg	Art.nr.: 9108400067 // <b>Prijs: € 195,00</b>
WAECO Cool-Ice WCI-70	→ Inhoud: <b>ca. 68 liter</b>	10,4 kg	Art.nr.: 9108400071 // <b>Prijs: € 225,00</b>
WAECO Cool-Ice WCI-85	→ Inhoud: <b>ca. 86 liter</b>	13,1 kg	Art.nr.: 9108400073 // <b>Prijs: € 255,00</b>
<b>NIEUW!</b> WAECO Cool-Ice WCI-85W	→ Inhoud: <b>ca. 86 liter</b>	13,8 kg	Art.nr.: 9108400215 // <b>Prijs: € 285,00</b>
WAECO Cool-Ice WCI-110	→ Inhoud: <b>ca. 111 liter</b>	15,7 kg	Art.nr.: 9108400054 // <b>Prijs: € 305,00</b>



3-weg  
koeling

# KOELCOMFORT AAN BOORD

## KOELKASTEN VOOR CAMPER EN CARAVAN

Twee sterke koelsystemen met verschillende accenten

U bent op zoek naar een nieuwe koelkast om in te bouwen of voor vrijstaand gebruik? Maak dan een keuze uit het meest omvangrijke assortiment op de markt. Als u de mogelijkheid wilt hebben om op gas te koelen, zijn de geruisloze absorptie koelkasten van Dometic iets voor u. Deze koelkasten werken ook op stroom en zijn super comfortabel. Ze leveren bovendien krachtige koelprestaties. WAECO compressor koelkasten werken op accustroom en zijn uitermate geschikt voor gebruik op zonne-energie.



### Dometic 8-serie video

Maak met de camera van uw smartphone een foto van de QR-code rechts. Deze brengt u direct naar de video. U kunt ook [http://qr.my-caravanning.com/nl/8\\_serie/](http://qr.my-caravanning.com/nl/8_serie/) in uw internetbrowser intypen.



Met gepatenteerd,  
uitneembaar vriesvak



Dometic  
RM 8501

p.  
**34**

Uittrekken  
en genieten

**NIEUW**

WAECO  
CoolMatic  
CRD 50



p.  
**48**

Compressor koeling  
die overal past



WAECO  
CoolMatic CD 30

p.  
**51**

**Dometic**

**WAECO**  
by Dometic GROUP



Absorptie koelkast in een modern jasje



Royale inhoud, net als bij uw koelkast thuis

# ABSORPTIE KOELKAST

## MAXIMAAL KOELCOMFORT

Absorptie koelkasten van Dometic zijn kwaliteitsproducten „Made in Germany”, die u op reis gelijkwaardig koelcomfort als thuis bieden. Absorptie koelkasten zijn geschikt voor diverse energiebronnen: 12 volt, gas, 230 volt en zonne-energie (AES-modellen). Bovendien bieden ze u een hoog koelvermogen, zijn ze betrouwbaar en werken geruisloos. Last but not least: ze zijn functioneel ingericht en hebben een lange levensduur.

Absorptie koelkasten van Dometic voldoen aan de klimaatklasse SN. Daardoor functioneren ze optimaal binnen een temperatuurbereik van +10 °C tot +32 °C. Absorptie koelkasten vereisen een goede ventilatie (voor ventilatieroosters zie accessoires).

### Absorptie koelkasten van Dometic: drie ontstekingsystemen



#### AES systeem (automatische energieselectie)

- Automatische keuze van de efficiëntste energiebron
- Minder gasverbruik door het ontbreken van de standby modus
- Handbediende keuze van de energiebron mogelijk
- Thermostatische regeling bij alle energiebronnen
- Ingang voor zonne-energie S+ voorhanden voor gebruik op 12 V zonne-energie



#### MES systeem (handbediende energieselectie)

- Handbediende keuze van de energiebron
- Minder gasverbruik door het ontbreken van de standby modus
- Elektronische herontsteking bij gedoofde vlam
- Thermostatische regeling bij alle energiebronnen



#### Batterijontsteking

- Ontsteking van het gas via batterijontsteker
- Automatische onderbreking van de gastoevoer bij gedoofde vlam
- Thermostatische regeling bij gebruik op gas en op 230 volt
- Met gas galvanometer voor een comfortabele controle bij gebruik op gas



## Eenvoudig uit te wisselen

Waarom zou u uw koelkast uit de 4- of 7-serie door een model uit de 5- of 8-serie vervangen? Omdat u dan minder energie verbruikt, binnenverlichting heeft en de nieuwste deursluiting! Hier ziet u welke uitvoering in uw geval past.

**Dometic 4-serie** → **Dometic 5-serie**

**OUD**

Oud model 4-serie	486 mm
RM 4210, RM 4211LM	Piëzo ontsteking
RM 4281 LM	Automatische ontsteking
RM 4230 L	Piëzo ontsteking, <b>Model met wielkast uitsparing</b>

**NIEUW**

Nieuw model 5-serie	486 mm
RM 5310	Batterijontsteking
RM 5380*	Batterijontsteking
RM 5330	Batterijontsteking, <b>Model met wielkast uitsparing</b>

\*Vergeleken met de RM 4281 heeft de RM 5380 een korter aggregaat. Er is een extra ventilatierooster nodig.

**Dometic 7-serie** → **Dometic 8-serie**

**OUD**

Oud model 7-serie	486 mm
RM 7270	Batterij ontsteking, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RM 7370	Piëzo, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RM 7271	MES, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RM 7360	Batterij ontsteking, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RM 7361	MES

**NIEUW**

Nieuw model 8-serie	486 mm
RMS 8400	Batterij ontsteking, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RMS 8400	Batterij ontsteking, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RMS 8401	MES, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RM 8400	Batterij ontsteking
RM 8401	MES

Oud model 7-serie	525 mm
RM 7290	Batterij ontsteking, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RM 7291	MES, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RM 7295	AES, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RM 7390	Batterij ontsteking, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RM 7400	Batterij ontsteking
RM 7401	MES
RM 7405	AES
RM 7551	MES
RM 7555	AES
RM 7651	MES
RM 7655	AES
RM 7851	MES
RM 7855	AES

Nieuw model 8-serie	525 mm
RMS 8500	Batterij ontsteking, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RMS 8501	MES, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RMS 8505	AES, <b>model met wielkast uitsparing</b>
RMS 8550	Batterij ontsteking, <b>model met wielkast uitsparing**</b>
RM 8500	Batterij ontsteking
RM 8501	MES
RM 8505	AES
RM 8551	MES
RM 8555	AES
RMD 8501	MES
RMD 8505	AES
RMD 8551	MES
RMD 8555	AES

\*\*Model op aanvraag



Dometic RM 8501

**pro mobil**

DIE BESTEN MARKEN  
2014

**1. PLATZ**

Kategorie: Kühlchränke



230 volt



12 volt



Gas



Absoluut geruisloos

## DE 8-SERIE VAN DOMETIC: KOELKASTEN VOOR DE TOEKOMST

Maximaal bedieningscomfort, stijlvol en zeer efficiënt. Dat zijn de bijzondere kenmerken van de 8-serie waarmee Dometic de nieuwe norm voor absorptie koelkasten stelt. Innovatieve vorm- en kleurelementen maken van deze hoogwaardige apparaten esthetische stijlmiddelen. Bovendien zorgen de grote decorvlakken voor een uniek meubelkarakter. Van binnen hebben de koelkasten een aangename ijsblauwe tint, zijn ze voorzien van energiebesparende LED verlichting en bieden daarnaast nog veel gebruiksvriendelijke details.



## 1. Uitneembaar vriesvak – wereldwijd gepatenteerd

Met het innovatieve clipsysteem kan het vriesvak snel en eenvoudig worden verwijderd. Indien nodig kan de koelruimte in een handomdraai worden vergroot en het energieverbruik tot wel 20% worden gereduceerd. **Een eigenschap die alleen de 8-serie, de vrijstaande koelkasten RGE 2100 en RGE 3000 en de koellade CRD 50 u te bieden heeft!**



## 2. Flexibele indeling

De roosters kunnen eenvoudig worden verwijderd en flexibel naar wens worden geplaatst. Precies zoals thuis ...



## 3. Vershoud systeem

De groentelade kan worden onderverdeeld. Zowel de ergonomisch gevormde deurvakken met uitloopbeveiliging als de groentelade kunnen in de vaatwasser worden gereinigd.



## 4. Innovatief openingssysteem

Praktisch en comfortabel in het gebruik: de nieuwe vergrendeling kan eenvoudig met de vingertoppen worden geopend. Als de deur per ongeluk niet goed wordt gesloten, klinkt er bij alle apparaten met AES systeem een akoestische waarschuwing. De koelkasten uit de 8-serie zijn naar keuze met een links of rechts scharnierende deur leverbaar.



## 5. Het tiptoets bedieningspaneel

Alle koelkastfuncties worden heel eenvoudig geactiveerd via het tiptoets bedieningspaneel. Het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel vindt u terug bij zowel de koelkasten voorzien van automatische als handmatige energie-selectie. .



## 6. Gewichtsbesparing

Tot wel 10% gewichtsbesparing in vergelijking met het voorgaande model.


**Dometic**


**Gepatenteerd,  
uitneembaar  
vriesvak**



## DE 8-SERIE VAN DOMETIC: ENKELE DEUR TOT 122 LITER

Bent u op zoek naar een koelkast voor uw vrijetijdsvoertuig uit de 8-serie, enkele deur, met gemiddelde inhoud, met of zonder wielkastuitsparing? Dan bent u hier aan het juiste adres. Bepaal welke breedte uw koelkast moet hebben en het door u gewenste ontstekingssysteem. Op die manier vindt u snel welk model uit de 8-serie bij uw wensen past en u zal verwennen met alle comfort die deze hoogwaardige serie te bieden heeft.



### Onze tip!

Als u wilt weten of uw gasvoorraad nog voldoende is: de nieuwe Dometic GasChecker bepaalt de vulstand van in de handel verkrijgbare gasflessen binnen enkele seconden!



zie pag. 52

## MIJN VOORDELEN

- Gepatenteerd, uitneembaar vriesvak
- Optimaal gebruik van het interieur
- Binnenverlichting
- Eenvoudig met de vingertoppen te openen deur
- Deurvergrendeling met ventilatiestand
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- Flexibel roostersysteem
- Ergonomische deurvakken met uitloopbeveiliging
- Bedieningspaneel voor AES/MES koelkasten



230 volt



12 volt



Gas



Absoluut geruisloos

### Absorptie koelkasten – Enkele deur

4.28

Dometic RM 8400 met ontsteking op batterijen

Dometic RM 8401 met handbediende energieselectie (MES)

→ Breedte 486 mm

→ Inhoud: zonder vriesvak 95 liter, met vriesvak 90 liter, waarvan vriesvak 8 liter

→ Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buiten-temperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)

Prijzen vanaf € 1.079,00 – zie p. 182 – 183

Dometic RM 8500 met ontsteking op batterijen

Dometic RM 8501 met handbediende energieselectie (MES)

Dometic RM 8505 met automatische energieselectie (AES)

→ Breedte 525 mm

→ Inhoud: zonder vriesvak 106 liter, met vriesvak 100 liter, waarvan vriesvak 9 liter

→ Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buiten-temperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN))

Prijzen vanaf € 1.099,00 – zie p. 182 – 183

Dometic RM 8551 met handbediende energieselectie (MES)

Dometic RM 8555 met automatische energieselectie (AES)

→ Breedte 525 mm

→ Inhoud: zonder vriesvak 122 liter, met vriesvak 115 liter, waarvan vriesvak 12 liter

→ Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buiten-temperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)

Prijzen vanaf € 1.189,00 – zie p. 182 – 183

### Wielkastmodellen

Dometic RMS 8400 met ontsteking op batterijen

Dometic RMS 8401 met handbediende energieselectie (MES)

→ Breedte 486 mm

→ Inhoud: zonder vriesvak 85 liter, met vriesvak 80 liter, waarvan vriesvak 8 liter

→ Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buiten-temperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)

Prijzen vanaf € 1.029,00 – zie p. 182 – 183

Dometic RMS 8500 met ontsteking op batterijen

Dometic RMS 8501 met handbediende energieselectie (MES)

Dometic RMS 8505 met automatische energieselectie (AES)

→ Breedte 525 mm

→ Inhoud: zonder vriesvak 96 liter, met vriesvak 90 liter, waarvan vriesvak 9 liter

→ Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buiten-temperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)

Prijzen vanaf € 1.065,00 – zie p. 182 – 183

Alle modellen ook zonder frame en met rechte deur verkrijgbaar. Levertijd ca. 6 – 8 weken.

Uitgezonderd RM 8400  
RM 8401 / RMS 8400 / RMS 8401

Dometic RMS 8500



Groot uitneembaar vriesvak

Koeling in XXL

## MIJN VOORDELEN

- Gepatenteerd, uitneembaar vriesvak
- Maximaal koel- en vriesvolume
- Binnenverlichting
- Verwisselbare deurafdichtingen
- Eenvoudig met de vingertoppen te openen deur
- Deurvergrendeling met ventilatiestand
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- Flexibel roostersysteem
- Ergonomische deurvakken met uitloopbeveiliging
- Thermostatische regeling voor alle gebruiksmodi



230 volt



12 volt



Gas



Absoluut geruisloos

## VOLDOENDE OP VOORRAAD

Is een uitgebreide voorraad belangrijk voor u of u moet voor een grote familie zorgen? Dan staan alle voordelen van de 8-serie van Dometic u ter beschikking samen met 189 liter aan inhoud. Het grote mat zilveren deuropervlak van de grote uitvoering brengt rust in uw keuken. Leverbaar in een breedte van 525 mm met handbediende of automatische energiselectie.

### Absorptie koelkasten – Enkele deur

4.28

Dometic RML 8551 met handbediende energiselectie (MES)

Dometic RML 8555 met automatische energiselectie (AES)

→ Breedte 525 mm

→ Inhoud: zonder vriesvak 189 liter, met vriesvak 179 liter, waarvan vriesvak 33 liter

→ Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buiten-temperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)

Prijzen vanaf € 1.995,00 – zie p. 182 – 183

Alle modellen ook zonder frame leverbaar.  
Levertijd ca. 6 – 8 weken.



## MIJN VOORDELEN

- Apart vriesvak met inschakelbare frameverwarming
- LED binnenverlichting
- Innovatief openingssysteem („Fingertip opening”)
- Kunststof verplaatsbare roosters
- Geïntegreerd bedieningspaneel met controlelampje aan de buitenkant
- Verwisselbare deurafdichtingen
- Deurvergrendeling met ventilatiestand
- Ergonomische deurvakken met uitloopbeveiliging
- Opbergvakken en legroosters geschikt voor de vaatwasser
- Nieuw bedieningspaneel voor AES/MES koelkasten



230 volt



12 volt



Gas



Absoluut geruisloos

# GROTE TWEEDEURS KOELKAST

Achter afzonderlijke deuren voor koel- en vriesgedeelte bieden de RMD modellen minstens net zoveel plaats voor de voorraad als een huishoudkoelkast. Ook van binnen is hij absoluut perfect. Het ruime vriesvak beschikt over een frameverwarming die met één druk op de knop ingeschakeld kan worden en voorkomt dat de deur aan de behuizing vastvriest. Elegante oplossing: het naar binnen liggende bedieningspaneel. Een controlelampje dat in geval van nood waarschuwt, blijft aan de buitenkant zichtbaar. De tweedeurs koelkasten uit de 8-serie zijn verkrijgbaar in twee verschillende afmetingen. Hun relatief geringe gewicht is te danken aan het gebruik van extra lichte materialen.

## Absorptie koelkasten – Enkele deur

4.28

Dometic RMD 8501 met handbediende energiselectie (MES)

Dometic RMD 8505 met automatische energiselectie (AES)

→ Breedte 525 mm

→ Inhoud: met vriesvak 160 liter, waarvan vriesvak 30 liter

→ Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)

Prijzen vanaf € 2.065,00 – zie p. 182 – 183

Extra diep!

Dometic RMD 8551 met handbediende energiselectie (MES)

Dometic RMD 8555 met automatische energiselectie (AES)

→ Breedte 525 mm

→ Inhoud: met vriesvak 190 liter, waarvan vriesvak 35 liter

→ Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)

Prijzen vanaf € 2.145,00 – zie p. 182 – 183



Veilige deurvergrendeling met ventilatiestand

## MIJN VOORDELEN

- Uitneembaar vriesvak
- Praktische legvakken aan de binnenkant van de deur
- Stahoogte voor grote flessen aan de binnenkant van de deur
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- LED binnenverlichting

### ONZE TIP!

Accessoire: eiervak zie p. 52



230 volt



12 volt



Gas



Absoluut geruisloos

# DE DOMETIC 5-SERIE: COMPACTE KLASSIEKERS

Zelfs buitengewoon succesvolle camperkoelkasten kunnen aan vervanging toe zijn. De beproefde Dometic 4-serie is vervangen door de nieuwe 5-serie. De modellen uit de 5-serie zijn voorzien van een modern design en led-binnenverlichting. Overige technische verbeteringen: ontsteking op batterijen, thermostatische regeling bij 230 volt en gas. Net als hun voorgangers zijn de "nieuwe klassiekers" van de 5-serie perfect toegespitst op de ruimteverhoudingen van kleine vrijetijdsvoertuigen en zijn ze van binnen opvallend ruim. Ze zijn leverbaar in uitvoeringen van 60 tot 80 liter.

## Absorptie koelkasten – Enkele deur

Dometic RM 5310 met ontsteking op batterijen 4.28

- Breedte 486 mm
- Inhoud: met vriesvak 60 liter, waarvan 5 liter vriesvak
- Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)

Artikelnr: 9105703857 // Prijs € 782,00

Dometic RM 5380 met ontsteking op batterijen 4.28

- Breedte 486 mm
- Inhoud: met vriesvak 80 liter, waarvan 5 liter vriesvak
- Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)

Artikelnr: 9105703865 // Prijs € 985,00

## Model met wielkast uitsparing



Dometic RM 5330 met ontsteking op batterijen 4.28

- Breedte 486 mm
- Inhoud: met vriesvak 70 liter, waarvan 5 liter vriesvak
- Koelprestatie: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)

Artikelnr: 9105703862 // Prijs € 909,00





## MIJN VOORDELEN

- Extra smal – ideaal voor krappe keukenblokken
- Deur met magneetsluiting en vergrendeling
- Verstelbare roosters
- Thermostatische regeling bij gebruik op alleen gas (RM 122) of op gas en 230 volt (RM 123)

## RETROKOELING

## NIET ALLEEN VOOR OUDERE CAMPERS

Nog altijd even populair. Vanwege de grote vraag vindt u deze twee klassiekers weer terug in het assortiment van Dometic. De Dometic RM 122 en RM 123 zijn de smalste absorptie koelkasten voor campers ooit gemaakt. Met een breedte van slechts 380 mm, een diepte van 440 mm en een inhoud van 31 liter passen ze perfect in de legendarische VW T1 – T4 busjes. Dat de superslanke koelkasten wederom verkrijgbaar zijn, doet niet alleen de eigenaars van vintage campers genoegen. Ook in nieuwere busjes en bestelwagens passen ze daar waar geen andere koeloplossing past. Ze doen hun werk geruisloos en absoluut betrouwbaar. De RM 122 biedt 2-weg koeling met 12 volt en gas; de RM 123 kan bovendien ook op 230 volt worden gebruikt.



12 volt



Gas

2-weg  
koeling



230 volt



12 volt



Gas

3-weg  
koeling

### Dometic RM 122 met piëzo-ontsteking 4.28

Absorptiekoelkast met 2-weg koeling voor 12 volt en gas, enkele deur, breedte 380 mm

- Brutoinhoud: ca. 31 liter
- Koelvermogen: koelkast +7 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C
- **Thermostatische regeling voor gebruik op gas, met piëzo-ontsteking**

30 mbar - Artikelnr.: 9105203946 // **Prijs € 385,00**

### Dometic RM 123 met elektrische ontsteking 4.28

Absorptiekoelkast met 3-weg koeling voor 12/230 volt en gas, enkele deur, breedte 380 mm

- Brutoinhoud: ca. 31 liter
- Koelvermogen: koelkast +7 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C
- **Thermostatische regeling voor 230 volt en gebruik op gas, met elektrische ontsteking**

30 mbar - Artikelnr.: 9105203950 // **Prijs € 405,00**



## MIJN VOORDELEN

- Diverse formaten voor alle toepassingen: van voortent tot vakantiehuisje
- Gebruik op gas en aansluiting op het vaste stroomnet mogelijk bij alle modellen
- Geruisloze werking
- Uitneembaar vriesvak bij RGE 2100 en 3000
- RGE 4000 voorzien van aparte deur voor vriesvak



**Absoluut geruisloos**

# GERUISLOZE KOELING VOOR IN VOORTENT OF VAKANTIEHUIS

De vrijstaande absorptiekoelkasten van Dometic kunt u ook in de buurt van een slaappleats neerzetten. Ze werken geheel geruisloos. Alle modellen (met een inhoud van 56 tot 190 liter) zorgen ervoor dat geen wens on vervuld blijft. De koelkasten hebben een comfortabele inrichting, inclusief \*\*-vriesvak (behalve CombiCool RF 60). Het vriesvak is bij RGE 2100 en RGE 3000 zelfs uitneembaar en bij de nieuwe RGE 4000 voorzien van een aparte deur.

CombiCool RF 60 en RF 62 zetten meteen drie energiebronnen (12/230 volt en gas) om in een krachtig koelvermogen. Dankzij hun compacte constructie en de inhoud van 61 liter zijn ze perfect voor in de voortent. De ruime koelkasten van de RGE-serie zijn geschikt voor gas of netstroom en zijn ideaal voor vakantiehuisjes, clubhuizen of blokhutten.



Een perfecte afwerking en een hoog bedieningscomfort zijn kenmerkend voor de vrijstaande koelkasten van de Dometic RGE-serie.



### Onze tip!

Als u wilt weten of uw gasvoorraad nog voldoende is: de nieuwe Dometic GasChecker bepaalt de vulstand van in de handel verkrijgbare gasflessen binnen enkele seconden!



zie pag. 52



\*\*-Vriesvak voor diepvriesproducten



## Dometic CombiCool RF 60

4.27

3-weg absorptiekoelkast voor 12 volt, 230 volt en gas

- Inhoud: ca. 61 liter
- **12 volt batterijsteking**
- Koelvermogen: tot 30 °C onder omgevingstemperatuur

30 mbar

Art.nr.: 9105203243 // **Prijs: € 406,00**

## Dometic CombiCool RF 62

4.27

3-weg absorptiekoelkast voor 12 volt, 230 volt en gas

- Inhoud: ca. 56 liter, waarvan 5 liter vriesvak
- **12 volt batterijsteking**
- Koelvermogen: koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C (komt overeen met de klimaatklasse SN)

30 mbar

Art.nr.: 9105203591 // **Prijs: € 475,00**



Uitneembaar vriesvak



Uitneembaar vriesvak

**NIEUW!**



Apart vriesvak

**NIEUW!**

## Dometic RGE 2100

4.28

Absorptie koelkast met 2-weg koeling voor 230 volt en gas

**Geschikt voor vaste inbouw**

- Inhoud: zonder vriesvak 102 liter, met vriesvak 96 liter, waarvan 9 liter vriesvak
- **Piëzo-ontsteking**
- Koelvermogen: tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur, vriesvak tot -12 °C

30 mbar

Art.nr.: 9105704686 // **Prijs: € 1.015,00**

## **NIEUW!** Dometic RGE 3000

4.28

Absorptie koelkast met 2-weg koeling voor 230 volt en gas

- Bruto inhoud: 154 liter, waarvan 24 liter vriesvak, zonder vriesvak 164 liter
- **Piëzo-ontsteking**
- Koelvermogen: koelkast +7 °C, vriesvak -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C

30 mbar

Art.nr.: 9105705200 // **Prijs: € 1.425,00**

## **NIEUW!** Dometic RGE 4000

4.28

Absorptie koelkast met 2-weg koeling voor 230 volt en gas

- Bruto inhoud: 190 liter, waarvan 31 liter vriesvak
- **Piëzo-ontsteking**
- Koelvermogen: koelkast +7 °C, vriesvak -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C

30 mbar

Art.nr.: 9105705208 // **Prijs: € 1.425,00**

**NIEUW**Nu ook met  
RVS deur

CR 65S



CR 110S



CR 50S



CR 140S



CR 80S

**NIEUW!** WAECO CoolMatic CR 50S – CR 140S


12 / 24 volt

Geschikt  
voor gebruik op  
zonne-energieGeschikt voor  
tropische  
temperaturen

# SCHITTERENDE PERSPECTIEVEN

## COMPRESSOR KOELKASTEN VAN RVS OF MET RVS UITERLIJK

De exclusieve WAECO CoolMatic CR koelkasten zijn gemaakt voor mensen die alleen met het beste tevreden zijn. Zo leveren de compressor koelkasten ongelooflijke prestaties; ze zijn geschikt voor tropische temperaturen, vergelijkbaar met EN ISO 7371. Dat betekent: zelfs bij een omgevingstemperatuur van +43 °C houdt het afzonderlijk geïsoleerde vriesvak een constante temperatuur van -18 °C en terwijl in de koelkast zelf de gewenste temperatuur van +5 °C tot +7 °C gehandhaafd wordt. De perfect ingerichte koelkasten zijn bovendien een lust voor het oog in iedere boordkeuken. Dat geldt met name voor de nieuwe modellen met RVS deur!



**Geschikt voor tropische temperaturen!**  
Uitstekende koeling bij een buitentemperatuur van +43 °C

## MIJN VOORDELEN – CR / CR S

- Vijf modellen met een inhoud van 48 tot 136 liter met een functionele indeling: flessenhouders, functionele legborden (CR 110/CR 140 met laden)
- Ideale temperatuurregeling voor koelen en vriezen
- Apart geïsoleerd \*\*\*-vriesvak
- Optimale temperatuurverdeling door extra ingeschuimde verdamper en sterke isolatie
- Uniek: condenswaterafvoer in bodem en achterwand. Afvoer via een slang aangesloten op het afvoersysteem of opvangbak
- Wisselbare deuraanslag
- Deursluiting met dubbele functie (sluiten/ventileren)
- Geschikt voor tropische temperaturen, vergelijkbaar met EN ISO 7371
- Hoogwaardige koeltechniek: volledig hermetische compressor

### CR-modellen

- Dubbele deurvergrendeling (boven/onder)
- Eenvoudig wisselen van de decorplaat

### NIEUW! CR S-modellen

- Deur van hoogwaardig RVS (V4A)


## Tijdloos klassiek design en decorpaneel met RVS uiterlijk



De beproefde standaarduitvoeringen, verkrijgbaar in vijf afmetingen

# PREMIUM UITRUSTING

## ELK DETAIL KLOPT!



De CoolMatic CR koelkasten zijn een lust voor het oog en bovendien zeer praktisch. Door de slimme indeling bieden de koelkasten 39 tot 136 liter koelruimte - afhankelijk van het model. Flessenhouders en open resp. gesloten opbergvakken zorgen voor de finishing touch en dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid.



1. Helder blauwe binnenverlichting



2. Functionele koelruimte




3. Geschikt voor tropische temperaturen: apart geïsoleerd \*\*\*-vriesvak



4. Gepatenteerde vergrendeling: sluiten of ventileren



5. Inbouw met standaard- of flushmount frame



6. Verzonken handgrepen



WAECO CoolMatic CR 50 – CR 140



NIEUW! WAECO CoolMatic CR 50S – CR 140S



Met CoolMatic CR heeft u de keuze: deur van RVS of met een RVS uiterlijk. Ingebouwd met standaardframe of inbouwframe, die voor alle modellen beschikbaar zijn.



12/24 volt



Zonne-energie



Geschikt voor tropische temperaturen

WAECO CoolMatic CR 50 / CR 50S 4.24

Compressor koelkast, 12/24 volt DC

→ Inhoud: **ca. 48 liter, waarvan 5 liter vriesvak**

CoolMatic CR 50 // Art.nr.: 9105303276 // **Prijs € 765,00**  
**NIEUW!** CoolMatic CR 50S // Art.nr.: 9105305616 // **Prijs € 915,00**

WAECO CoolMatic CR 110 / CR 110S

Compressor koelkast, 12/24 volt DC

→ Inhoud: **ca. 108 liter, waarvan 10,2 liter vriesvak**

CoolMatic CR 110 // Art.nr.: 9105303303 // **Prijs € 945,00**  
**NIEUW!** CoolMatic CR 110S // Art.nr.: 9105305619 // **Prijs € 1.119,00**

WAECO CoolMatic CR 65 / CR 65S

Compressor koelkast, 12/24 volt DC

→ Inhoud: **ca. 64 liter, waarvan 7,2 liter vriesvak**

CoolMatic CR 65 // Art.nr.: 9105303288 // **Prijs € 845,00**  
**NIEUW!** CoolMatic CR 65S // Art.nr.: 9105305617 // **Prijs € 1.015,00**



WAECO CoolMatic CR 140 / CR 140S

Compressor koelkast, 12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC standaard

→ Inhoud: **ca. 136 liter, waarvan 11,5 liter vriesvak**

CoolMatic CR 140 // Art.nr.: 9105600002 // **Prijs € 1.219,00**  
**NIEUW!** CoolMatic CR 140S // Art.nr.: 9105305620 // **Prijs € 1.319,00**



WAECO CoolMatic CR 80 / CR 80S

Compressor koelkast, 12/24 volt DC

→ Inhoud: **ca. 80 liter, waarvan 7,9 liter vriesvak**

CoolMatic CR 80 // Art.nr.: 9105303297 // **Prijs € 895,00**  
**NIEUW!** CoolMatic CR 80S // Art.nr.: 9105305618 // **Prijs € 1.068,00**

WAECO CoolMatic CRP 40

Compressor koelkast in RVS design, 12/24 volt DC

→ Inhoud: **ca. 39 liter, waarvan 5,3 liter vriesvak**

CoolMatic CRP 40 // Art.nr.: 9105600001 // **Prijs € 779,00**



## MIJN VOORDELEN

- Normale koeling en apart geïsoleerd \*\*-vriesvak
- Geschikt voor gebruik op zonne-energie
- Deur van RVS of met een RVS uiterlijk
- Premium uitrusting met helder blauwe binnenverlichting
- Montageframe als accessoire



12 / 24 volt



Geschikt voor gebruik op zonne-energie

## KOELLADE MET VRIESVAK UITTREKKEN EN GENIETEN!

Wie heeft niet graag gekoelde hapjes en drankjes binnen handbereik?! De koellade met een inhoud van 50 liter is een comfortabele manier om het overzicht te bewaren, waarbij de flessen goed vastgezet worden in de flessenrekken. Het uitneembare vriesvak kan naar wens worden verwijderd om meer ruimte te creëren voor uw proviand. Leverbaar met een front uit RVS of met een RVS uiterlijk. De perfecte koeloplossing voor kleinere voertuigen.

Front uit RVS of met een RVS uiterlijk



4.24

**NIEUW**

### NIEUW! WAECO CoolMatic CRD 50 / CRD 50S

Compressor koellade, 12/24 volt DC

- Inhoud: ca. 50 liter, vriesvak: ca. 4 liter
- Gewicht: 20 kg
- Stroomverbruik: 1,5 Ah/h bij een omgevingstemperatuur van +25 °C, 1,8 Ah/h bij een omgevingstemperatuur van +32 °C, beiden bij een koeltemperatuur van +5 °C

CoolMatic CRD 50 // Art.nr.: 9105304081 // Prijs: € 1.019,00

CoolMatic CRD 50S // Art.nr.: 9105305621 // Prijs € 1.169,00







## MIJN VOORDELEN

- Koelen +10 °C tot +2 °C
- 0 °C tot -18 °C in het \*\*\*-vriesvak
- Geschikt voor gebruik op zonne-energie
- Paneel voor luchttoevoer en afvoer of als accessoire beschikbaar
- Binnenverlichting
- Gepatenteerde dubbele deurvergrendeling met ventilatiestand
- Deurbeslag en deurvergrendeling rechts/links verwisselbaar



12 / 24 volt



Zonne-energie

## DE KRACHT VAN EEN COMPRESSOR MET DE AFMETINGEN VAN EEN ABSORPTIE KOELKAST

Wanneer u uw absorptiekoelkast door een compressor koelkast wilt vervangen, bevelen wij u de CoolMatic MDC 65 en MDC 90 aan. Ze zijn even groot als de twee meest gebruikte absorptie koelkasten en vullen de gaten die deze achterlaten perfect op. De uitwisseling is probleemloos handmatig uit te voeren; de decorplaat kan indien gewenst door een eigen decorplaat worden vervangen. Deurbeslag en deurvergrendeling zijn rechts/links verwisselbaar. Bij de MDC 90 is het ventilatiepaneel bij de levering inbegrepen, bij de MDC 65 dient deze apart besteld te worden.



WAECO CoolMatic MDC 90

### WAECO CoolMatic MDC 65

4.11

Compressor koelkast, 12/24 volt DC

→ Inhoud: **ca. 64 liter, waarvan 10 liter vriesvak**

Art.nr.: 9105203889 // Prijs € 971,00

### WAECO CoolMatic MDC 90

Compressor koelkast, 12/24 volt DC

→ Inhoud: **ca. 90 liter, waarvan 10 liter vriesvak**

Art.nr.: 9105203891 // Prijs € 1.025,00



Koelkast in gesloten stand en in „ventilatie“-positie



## MIJN VOORDELEN

- Optimaal ruimte benutten - loze ruimten omtoveren tot koelruimte
- Koelaggregaten zijn afneembaar en apart monteerbaar
- Uitstekende koelprestaties, onafhankelijk van de buitentemperatuur
- Koelen of vriezen



12 / 24 volt



Geschikt voor gebruik op zonne-energie

## INBOUW KOELBOXEN VOOR DE KEUKEN

### KOELCOMFORT BIJ BEPERKTE RUIMTE

**Wat te doen als er in kleinere campers of busjes geen plaats is voor een koelkast?** Het antwoord is eenvoudig: kijk eens naar de CoolMatic CB-serie. Twee inbouw koelboxen die speciaal zijn ontworpen voor kleine ruimtes. In plaats van ruimte in de hoogte of breedte te gebruiken, gaan ze de diepte in. Zo benutten ze verborgen ruimtes optimaal en voegen zich als op maat gemaakt in het interieur. In kleine ruimtes kan het aggregaat ook aan de zijkant (rechts of links) van het apparaat tot op een afstand van 1,5 meter worden gemonteerd.



### WAECO CoolMatic CB 36 / CB 40

4.12

Inbouw koelbox, 12/24 volt DC

→ Inhoud: **ca. 36 liter**CoolMatic CB 36 // Art.nr.: 9109001881 // **Prijs € 795,00**→ Inhoud: **ca. 40 liter**CoolMatic CB 40 // Art.nr.: 9109001882 // **Prijs € 815,00**

### Bovenladers voor keukenblokken en zitbanken

Opening aan de bovenzijde. De koelaggregaten zijn afneembaar en kunnen apart worden gemonteerd.



## MIJN VOORDELEN

- Ideaal voor kleine opbergruimtes
- Koelaggregaat afneembaar en apart monteerbaar
- Ook geschikt voor buiten
- Comfortabele bediening met één hand
- Goede sluiting
- Elegante frontplaat in zwart of wit



12 / 24 volt

## SIMPELWEG INBOUWEN!

### EEN OPBERGRUIMTE WORDT EEN KOELLADE

U kunt iets meer koelruimte goed gebruiken, maar er is geen plaats voor een koelkast of koelbox? Grote kans dat de koellade WAECO CoolMatic CD 30 wel past. In een verborgen hoekje of een ongebruikte opbergruimte die van buitenaf toegankelijk is. De krachtige compressor koelt tot 30 liter proviand en houdt het bij temperaturen van +12 °C tot -2 °C fris. Het vak is kogelgelagerd en kan eenvoudig met één hand worden ontgrendeld en uitgetrokken.



#### Koellade voor opbergruimtes binnen en buiten

Ruimtegebrek elegant opgelost. Eenvoudig uitschuifbaar, veilig te vergrendelen. Frontplaat in zwart of wit.

#### WAECO CoolMatic CD 30 / CD 30W

4.12

Compressor koellade, 12/24 volt DC

→ Inhoud: **ca. 30 liter**

CoolMatic CD 30 // Art.nr.: 9105303053 // **Prijs € 610,00**

CoolMatic CD 30W // Art.nr.: 9105303054 // **Prijs € 610,00**

## Accessoires voor absorptie koelkasten

4.28

Een goede ventilatie is onmisbaar om uw koelkast perfect te laten functioneren. Alleen door hitteconcentratie achter het toestel te vermijden, kan een optimaal resultaat worden bereikt. In het accessoire programma van Dometic vindt u naast winterbescherming en comfort- en vervangingsaccessoires ook passende ventilatie oplossingen.



**Ventilatieset:** voor de optimale ventilatie van uw absorptie koelkast. Aangestuurd door een thermostaat, extreem eenvoudig in te bouwen. Wordt in het bijzonder aanbevolen bij hoge buitentemperaturen of sterke zonnestraling.

Art.nr.: 910590007 // **Prijs: € 50,00**





**Wintersets voor een- en tweedeurs koelkasten:** WA 120 / 130 bieden we als vervangende afdekplaat aan. EWS 300 versterkt de isolatiewaarde van de koelkast en verzekert zelfs bij omgevings-temperaturen tot -30 °C een optimaal prestatie.

WA 120 / 130 (set) boven/onder, voor LS100 / LS200, wit  
Art.nr. 9105900018 // **Prijs: € 17,00**

WA 120 / 130 (set) boven/onder, voor LS100 / LS200, beige  
Art.nr. 9105900019 // **Prijs: € 17,00**

EWS 300 voor LS 300, wit  
Art.nr. 9105900017 // **Prijs: € 30,00**



**Ventilatiestrook voor koelkasten met een enkele of twee deuren:** bevestiging aan de buitenwand van het voertuig. Voor koelkasten met een enkele deur zijn de roosters LS 100 (boven) en LS 200 (onder) vereist. Het LS 300 voor tweedeurs koelkasten kan zowel boven als beneden worden gebruikt. **(Winterafdekking bij levering inbegrepen)**


LS 100, boven, wit – **Enkele deur** // Art.nr. 9105900012 // **Prijs: € 32,00**  
LS 100, boven, beige – **Enkele deur** // Art.nr. 9105900011 // **Prijs: € 32,00**  
LS 200, onder, wit – **Enkele deur** // Art.nr. 9105900014 // **Prijs: € 30,00**  
LS 200, onder, beige – **Enkele deur** // Art.nr. 9105900013 // **Prijs: € 30,00**  
LS 300, wit – **Tweedeurs** // Art.nr. 9105900015 // **Prijs: € 45,00**

**Dakventilatie:** aanbevolen indien zich aan de kant van de koelkast een luifel bevindt. Te gebruiken in combinatie met LS 200 of LS 300.

R 500, wit  
Art.nr.: 9105900020  
**Prijs: € 67,00**

**Rooster in plaats van vriesvak:** vrije ruimte zinvol gebruiken. Na de verwijdering van het vriesvak kunt u de plaats in uw 8-serie koelkast door een extra rooster optimaal gebruiken.

RM/S 8400/1  
Art.nr.: 9105703589 // **Prijs: € 12,00**  
RM/S 8500/1/5  
Art.nr.: 9105703587 // **Prijs: € 12,00**  
RM 8551/5  
Art.nr.: 9105703588 // **Prijs: € 12,00**  
RML 8551/5  
Art.nr.: 9105703591 // **Prijs: € 12,00**



**Eiervak:** veilige bewaarplek voor maximaal 6 eieren. Voor alle Dometic eg WAECO koelkasten.

Art.nr.: 9105900009  
**Prijs: € 12,00**



**Actief koolfilter:** verwijdert geurtjes in alle koelapparaten en andere gesloten recipiënten.

Art.nr.: 9105900008  
**Prijs: € 12,00**



**Batterijontsteker:** om achteraf in te bouwen in alle koelkasten met piezo ontsteking met armaturenhouder uit kunststof.

Art.nr.: 9105900010  
**Prijs: € 42,00**



**GasChecker:** Indicator voor de vulstatusbepaling van in de handel verkrijgbare propaan- en butaan-gasflessen.

Art.nr.: 9103500697  
**Prijs: € 41,00**

## Accessoires voor koelboxen en compressorkoelkasten

3.17

Ondervindt u beperkingen in het gebruik van uw mobiel koelsysteem? Dat kunnen we oplossen! Kijkt u gewoon eens naar het passende product uit het accessoire-programma van WAECO CoolPower en los de beperkingen op. Gebruik op het stroomnet voor 12/24 volt apparaten, de 12 volt koelbox aansluiten op een 24 volt voertuigaccu: op maat gesneden accessoire-oplossingen regelen dat voor u!

### WAECO CoolPower M 50U

#### Spanningsbewaker voor 12 volt toepassingen

Altijd de juiste accuspanning. Zorgt voor de automatische uitschakeling van het toestel bij onderspanning en voor het herinschakelen bij normale spanning. Functieweergave via lichtdioden.

- Uitschakelspanning: 11,6 volt DC
- Herinschakeling: 12,8 volt DC
- Stroom: max. 5 A
- Direct aan te sluiten op de sigarettenaansteker

Art.nr. 9105303854

Prijs: € 20,00



### WAECO CoolPower 804 K

#### Spanningsomvormer 24 volt > 12 volt

Voor het gebruik van thermo-elektrische koelboxen en andere geïsoleerde verbruikers die lange tijd op de accu aangesloten zijn.

- Ingangsspanning: 20 – 30 volt DC
- Uitgangsspanning: 12,5 volt DC ±10 %
- Korte belasting: 6 A/70 watt
- Duur belasting: 4 A/48 watt

Art.nr. 9103555790

Prijs: € 60,00



### WAECO CoolPower EPS 817

**Omvormers** voor aansluiting van thermo-elektrische 12 volt koelapparaten op het 230volt stroomnet. Ideaal voor gebruik thuis, in het hotel, op de camping, in het weekendhuisje etc.

- Ingangsspanning: 230 volt AC/50 Hz
- Uitgangsspanning: 13 volt DC
- Vermogen: 6 A

Art.nr. 9102600030

Prijs: € 41,00



### WAECO CoolPower MPS 35


**Omvormer** voor probleemloze aansluiting van 12/24 volt koelsystemen op het **110 tot 240 volt stroomnet**.

Geschikt voor de WAECO compressor koelkasten CoolMatic MDC, CR en CB-inbouwboxen.

- Ingangsspanning: 110 – 240 volt AC
- Uitgangsspanning: 25 volt DC
- Uitgangsvermogen: 75 watt
- Accuspanning: 12/24 volt DC
- Uitgangsstroom: 3 A
- Gefaseerd, automatische voorrangschakeling voor gebruik op het stroomnet

Art.nr. 9103555825

Prijs: € 97,00



### WAECO CoolPower EPS 100

**Omvormer** voor probleemloze aansluiting van 12/24 volt koelsystemen op het **230 volt stroomnet**.

Geschikt voor de WAECO compressor koelsystemen CoolFreeze CDF, CoolMatic MDC, CR en CB-inbouwboxen.

- Ingangsspanning: 230 volt AC
- Uitgangsspanning: 25 volt DC
- Uitgangsvermogen: 100 watt
- Accuspanning: 12/24 volt DC
- Uitgangsstroom: 4 A
- Gefaseerd, automatische voorrangschakeling voor gebruik op het stroomnet

Art.nr. 9102600031

Prijs: € 67,00



# MIJN KLIMAAT



## AIRCONDITIONERS CAMPER EN CARAVAN



Airco dakunits	56
Dakairco's met geïntegreerd dakraam	62
Onder-de-bank airco's	64
Accessoires voor airco units	66
<b>Technische gegevens - airconditioners</b>	<b>190</b>
<b>Technische gegevens - accessoires</b>	<b>192</b>


### Een prettig klimaat aan boord

De meesten onder ons houden van zuidelijke landen met hun hete zomers en de vele zonuren. Diezelfde zon kan een camper of caravan echter snel opwarmen en het verblijf erin ondraaglijk maken; zelfs in een gematigd klimaat. Het alternatief: een Dometic airco inbouwen. Uw eigen klimaat creëren en genieten!

**NIEUW**



FreshJet  
2600 / 3200



Luchtstroming  
FreshJet

p.  
**60**



## DOMETIC AIRCONDITIONERS EEN GEVOEL VAN BEHAAGLIJKHEID

Dakairco's en onder-de-bank airco's van Dometic koelen niet alleen, ze verminderen ook de luchtvochtigheid. Alleen dan kunt u genieten van een aangenaam klimaat aan boord!

Thuis, in uw camper of caravan; voor ons welzijn speelt naast de temperatuur ook de luchtvochtigheid een beslissende rol. De hiernaast weergegeven grafiek geeft deze samenhang duidelijk weer. Als de luchtvochtigheid laag is, voelt de warmte niet bedrukkend aan en kunnen we deze beter tolereren. Maar bij een hoge luchtvochtigheid wordt de aanwezige warmte juist sterker ervaren. Gevolg: we ondervinden meer last van onze bloedsomloop en kunnen minder goed slapen. Een goede airco moet dus


niet alleen de lucht koelen, maar bovenal ontvochtigen. De airconditioners van Dometic voldoen aan deze eisen. Ze zijn allen uitgerust met een krachtige compressor zodat ze ook bij hoge omgevingstemperaturen hun werk goed kunnen doen. Een aantal modellen bieden tevens de mogelijkheid tot verwarmen. U kunt kiezen uit maar liefst negen modellen die allen uw persoonlijke droom van welbehagen aan boord laten uitkomen.



Airco dakunits

**Centrale klimaatzone, snel gemonteerd**

Dakairco's zijn in de eerste plaats plaats-besparend te monteren. Daarnaast werken ze zeer efficiënt naar het voorbeeld van de natuur. Opstijgende, warme lucht wordt aangezogen en afgekoeld, terwijl de gekoelde lucht op natuurlijke wijze omlaag stroomt. Dometic dakairco's zijn zo ontworpen dat ze zonder problemen een bestaand standaard dakluik (40 x 40 cm) kunnen vervangen.



p. 58

Airco dakunits met geïntegreerd dakraam

**De innovatie van Dometic**

Voor deze wereldwijde innovatieve airco's hoeft geen dakraam te wijken – integendeel. Bij de Dometic FreshLight modellen is het dakraam in de airco-behuizing geïntegreerd. Resultaat: aangename temperaturen aan boord van caravan of camper en natuurlijk licht van boven.



p. 62

Onder-de-bank airco's

**Flexibele indeling**

Naast de beproefde HB 2500 onder-de-bank airco biedt Dometic vanaf nu ook een variant voor kleinere campers en caravans aan. Bij dit type airco wordt de luchtstroom via drie uitlaatopeningen gelijkmatig verdeeld, welke geheel naar wens in het voertuig gepositioneerd kunnen worden. Ander voordeel van de onder-de-bank airco is de dakbelasting - buitenafmetingen en het zwaartepunt van uw camper of caravan blijven behouden.



p. 64

**Overzicht airconditioners op basis van voertuiglengte\***

< 5 m

Dometic FreshJet 1100

< 6 m

Dometic FreshJet 1700  
Dometic FreshLight 1600  
Dometic FreshWell 2000

< 7 m

Dometic FreshJet 2200  
Dometic FreshLight 2200

< 8 m

**NIEUW!** Dometic FreshJet 2600  
Dometic HB 2500


> 8 m

**NIEUW!** Dometic FreshJet 3200

\*Het overzicht is een advies. Afhankelijk van het voertuigtype en de isolatie kan de airco-classificatie variëren.

**Gevoelstemperatuur bij 26 °C**

Gevoelstemperatuur is afhankelijk van de luchttemperatuur en luchtvochtigheid



**relatieve luchtvochtigheid**

😊 Behaaglijk      ☹ Nog net behaaglijk      ☹ Onbehaaglijk droog of vochtig



## MI JN VOORDELEN

- Zeer compacte constructie, laag gewicht
- Aangenaam koele en ontvochtigde lucht
- FreshJet 1700/2200 ook met verwarmingsfunctie
- Zeer lage opstartstroom, FreshJet 2200 met softstart
- Drie vermogensvarianten voor voertuigen van < 5 m tot 7 m lengte
- Als duo inzetbaar om gescheiden klimaatzones in grotere voertuigen te creëren
- Via accessoireskit ook tijdens het rijden te gebruiken (12 volt DC)

# DOMETIC FRESHJET

## MODERNE TECHNIEK IN EEN NIEUW JASJE

Voertuigen van alle formaten kunnen worden geklimatiseerd met de succesvolle FreshJet-serie, die inmiddels uit vijf modellen bestaat. De drie kleinste FreshJets zijn bovendien de compactste airconditioners op de markt. De hier getoonde versies hebben hetzelfde ultra-compacte design. Hierdoor blijft er op het dak nog genoeg ruimte over voor zonnepanelen of een satellietshotel. Of voor een tweede FreshJet; wanneer er aparte klimaatzones moeten worden gecreëerd. De zeer lage opstartstroom van de FreshJet 1100/1700 en de softstart van de FreshJet 2200 zorgen ervoor dat de units zelfs op laag afgezeekerde campings zonder problemen opstarten.



**Dometic FreshJet 1100**  
Koelvermogen: 1000 watt

### Dometic FreshJet 1100

**Ideaal voor voertuigen tot 5 meter lengte**

Voor het creëren van gescheiden klimaatzones in voertuigen > 5 m.

- Koelvermogen: 1000 watt / 3400 Btu/h
- Verbruik in de koelmodus: 430 watt
- Ook te gebruiken tijdens het rijden met DC kit

Dakunit // Art.nr: 9102900251\*

Prijs: € 1.198,00

\*Let op : de luchtverdeelset (airbox) dient apart besteld te worden.

**Dometic FreshJet 1700**  
Koelvermogen: 1700 watt  
Verwarmingsvermogen: 800 watt

### Dometic FreshJet 1700

**Ideaal voor voertuigen tot 6 meter lengte**

Voor het creëren van gescheiden klimaatzones in voertuigen > 6 m.

- Koelvermogen: 1700 watt / 5800 Btu/h
- Verwarmingsvermogen: 800 watt
- Verbruik in de koelmodus: 620 watt
- Ook te gebruiken tijdens het rijden met DC kit

Dakunit // Art.nr: 9102900249\*

Prijs: € 1.668,00

**Dometic FreshJet 2200**  
Koelvermogen: 2200 watt  
Verwarmingsvermogen: 1200 watt

### Dometic FreshJet 2200

2.13

**Ideaal voor voertuigen tot 7 meter lengte**

Voor het creëren van gescheiden klimaatzones in voertuigen > 7 m.

- Koelvermogen: 2200 watt / 7500 Btu/h
- Verwarmingsvermogen: 1200 watt
- Verbruik in de koelmodus: 950 watt
- Ook te gebruiken tijdens het rijden met DC kit

Dakunit // Art.nr: 9102900247\*

Prijs: € 1.828,00



### Onze tip: als duo monteren

Creëren van twee separaat geklimatiseerde zones bij een relatief geringe dakbelasting: daarvoor is de FreshJet-serie uitermate geschikt. Omdat de units zeer compact geconstrueerd zijn, kunnen ze ook als duo probleemloos op veel verschillende voertuigdaken worden gemonteerd. Meestal blijft er dan zelfs nog ruimte over voor de satellietstotel of zonnepanelen.



## NIEUW! MET TWEE LUCHTVERDELERS NAAR KEUZE

Vier of twee regelbare luchtstromen en ledverlichting

Geschikt voor alle FreshJet-modellen

De luchtverdelers kunnen voor alle FreshJet-modellen worden gebruikt. Kies het model dat bij u past!

### 1 Model: Chillout

Art.nr: 9102900233 // Prijs: € 261,00

→ Bij deze luchtverdelers wordt de lucht via brede kanalen in alle vier de richtingen geblazen. Daardoor ontstaat een zacht en aangenaam luchtgordijn.



Eenvoudige bediening – alle functies per afstandsbediening regelbaar



De uitblaasrichting van de luchtstromen is individueel instelbaar




De dimbare led-verlichting kan met de afstandsbediening of met het bedieningspaneel worden geregeld

### 2 Model: Design

Art.nr: 9102900235 // Prijs: € 295,00

→ Deze nieuwe, elegante variant sluit naadloos aan op het design van de Midi Heki dakramen.



Twee regelbare luchtstromen

NIEUW



Eenvoudige bediening – alle functies per afstandsbediening regelbaar



Twee regelbare luchtstromen, de geïntegreerde ledverlichting kan met het bedieningspaneel of met de afstandsbediening worden ingesteld



Harmonisch design – past perfect bij het dakraam Dometic Midi Heki

## + Koelen tijdens het rijden

### DC-kit-1 / -2 / -3

Ontspannen aankomen – de hoogwaardige DC-kits zorgen ervoor dat u de airconditioning ook tijdens het rijden kunt gebruiken (12 volt DC).

DC-kit-1 // FreshJet 1100

Art.nr: 9100300003 // Prijs: € 589,00

DC-kit-2 // FreshJet 1100 / 1700 / 2200

Art.nr: 9100300001 // Prijs: € 779,00

DC-kit-3 // FreshJet 1100 / 1700 / 2200

Art.nr: 9100300002 // Prijs: € 1.459,00

## 2.08 + Dometic inbouwframe

3.42

Voor een probleemloze inbouw van de FreshJet-modellen in dakopeningen die groter zijn dan de gangbare openingen van 400 x 400 mm.

Art.nr: 9103500476 // Prijs: € 30,00

**NIEUW!** Voor een probleemloze inbouw van airco of dakraam op een geribbeld dak.

Art.nr: 9104114007 // Prijs: € 60,00



## MIJN VOORDELEN

- Aangenaam koele en ontvochtigde lucht
- Met warmtepomp
- Softstart – probleemloos opstarten, zelfs bij zwakke elektrische beveiliging
- Via accessoireskit ook tijdens het rijden te gebruiken (12 volt DC)



Inclusief afstandsbediening

## KRACHTIGE AIRCONDITIONING VOOR GROTE VOERTUIGEN

### DOMETIC FRESHJET 2600 / 3200

Nu zijn er ook FreshJet-modellen voor grote voertuigen! Deze twee nieuwe modellen hebben genoeg kracht om campers en caravans vanaf 8 meter lengte perfect te koelen of te verwarmen. Dankzij de warmtepomp-techniek is het ook op koude dagen of avonden in het voertuig lekker behaaglijk. De FreshJet 2600 en 3200 hebben dezelfde compacte constructie en een relatief laag gewicht. De softstart zorgt voor een probleemloze opstart op laag afgezekerde campings.



**NIEUW! Dometic FreshJet 2600**  
Koelvermogen: 2500 watt  
Verwarmingvermogen: 3300 watt

**NIEUW! Dometic FreshJet 3200**  
Koelvermogen: 2800 watt  
Verwarmingvermogen: 3300 watt

### NIEUW! Dometic FreshJet 2600

Ideaal voor voertuigen tot 8 meter lengte

- Koelvermogen: 2500 watt / 8500 Btu/h
- Verwarmingvermogen: 3300 watt
- Verbruik in de koelmodus: 1200 watt
- Ook te gebruiken tijdens het rijden met DC kit

Dakunit // Art.nr: 9105305660\* // Prijs: € 2.257,00

\*Let op dat de luchtverdeler apart moet worden besteld!

### NIEUW! Dometic FreshJet 3200

2.13

Ideaal voor voertuigen langer dan 8 meter

- Koelvermogen: 2800 watt / 9560 Btu/h
- Verwarmingvermogen: 3300 watt
- Verbruik in de koelmodus: 1300 watt
- Ook te gebruiken tijdens het rijden met DC kit

Dakunit // Art.nr: 9105305661\* // Prijs: € 2.369,00



### Onze tip: koeling in twee zones!

Wanneer in grotere voertuigen het slaap- en het woongedeelte onafhankelijk van elkaar geklimatiseerd moeten worden, kan dit eenvoudig worden gerealiseerd met de FreshJet-serie. Door de montage van twee kleinere units. Of door de montage van een grote unit voor het woongedeelte en een kleine unit voor een goede nachtrust.



## NIEUW! MET TWEE LUCHTVERDELERS NAAR KEUZE

### Vier of twee regelbare luchtstromen en ledverlichting

De luchtverdelers kunnen voor alle FreshJet-modellen worden gebruikt. Kies het model dat aan uw behoeften voldoet!

Geschikt voor alle FreshJet-modellen

Airconditioning

#### 1 Model: Chillout

Art.nr: 9102900233 // Prijs: € 261,00

→ Bij deze luchtverdelers wordt de lucht via brede kanalen in alle vier richtingen geblazen. Daardoor ontstaat een zacht en aangenaam luchtgordijn.



Eenvoudige bediening – alle functies per afstandsbediening regelbaar



De uitblaasrichting van de luchtstromen is individueel instelbaar




De rondom lopende lijst met dimbare ledverlichting kan met de afstandsbediening of met het bedieningspaneel worden geregeld

#### 2 Model: Design

Art.nr: 9102900235 // Prijs: € 295,00

→ Deze nieuwe, elegante variant past dankzij het harmonische design perfect bij het dakraam Midi Heki Style.




Twee regelbare luchtstromen



Eenvoudige bediening – alle functies per afstandsbediening regelbaar



Twee regelbare luchtstromen, de geïntegreerde ledverlichting kan met het bedieningspaneel of met de afstandsbediening worden ingesteld



Harmonisch design – past perfect bij het dakraam Dometic Midi Heki

### + Koelen tijdens het rijden

#### DC-kit-4

Ontspannen aankomen – de hoogwaardige DC-kits zorgen ervoor dat u de airco ook tijdens het rijden kunt gebruiken (12 volt DC).

DC-kit-4 // FreshJet 2600 / 3200

Art.nr: 9100300044 // Prijs: € 1.989,00

2.08

### + Dometic inbouwframe

3.42

Voor een probleemloze inbouw van de FreshJet-modellen in dakopeningen die groter zijn dan de gangbare openingen van 400 x 400 mm.

Art.nr: 9103500476 // Prijs: € 30,00

**NIEUW!** Voor een probleemloze inbouw van een dakairco of dakraam op een geribbelde dakplaat.

Art.nr: 9104114007 // Prijs: € 60,00

# Dometic

In twee uitvoeringen leverbaar!



EVEN GENIETEN VAN HEMELSE UITZICHTEN

## DE UNIEKE COMBINATIE VAN AIRCO EN DAKRAAM

### DOMETIC FRESHLIGHT 1600 / 2200

Voor deze innovatieve airco's hoeft geen dakraam te wijken – integendeel. Bij de Dometic FreshLight serie is het dakraam in de airco-behuizing geïntegreerd. Het resultaat: aangename temperaturen aan boord van caravan of camper en natuurlijk licht van boven. Nu in twee uitvoeringen leverbaar!



#### Afstandsbediening

Veel functies zijn via de afstandsbediening aan te sturen: AAN/UIT, temperatuurkeuze, aircomodus, ventilatorsnelheid, slaapfunctie, timer-functie, verlichting AAN/UIT enz. Het digitale display geeft de gekozen instellingen weer.

# MIJN VOORDELEN

- Dakairco's met geïntegreerd dakraam
- Efficiënt warmtepompsysteem voor koelen en verwarmen
- Met actief ventilatiesysteem
- Geplisseerd verduisteringsgordijn
- Individueel regelbare luchtverdeler met automatische ventilator
- Temperatuur en luchtstroom eenvoudig te regelen met de afstandsbediening
- Bedieningspaneel met geïntegreerde, dimbare led-verlichting



Het in de airco geïntegreerde dakraam laat natuurlijk licht in het voertuig binnen.



Een gepatenteerd luchtverdeel-systeem blaast de koele ontvochtigde lucht zonder stof en vuil in de gewenste richting.



Bij de actieve ventilatie wordt de vervuilde lucht krachtig uit de ruimte gezogen. Snelle lucht-wisseling gegarandeerd!



Twee in de luchtuitlaatunit geïntegreerde dimbare led lampen zorgen voor aangenaam licht.



De bijkomende verwarmfunctie is een prettige bijkomstigheid tijdens koude avonden.

\* Bij een dalende buitentemperatuur neemt het verwarmingsvermogen van de warmtepomp af. Het gebruik wordt aanbevolen bij buitentemperaturen van meer dan +2 °C.

## Dometic FreshLight 1600 / 2200

2.10

Airco dakunits met geïntegreerd dakraam voor voertuiglengtes van 6 tot 7 m

- Wereldwijd de allereerste dakairco met geïntegreerd dakraam
- Dakraam met actief ventilatiesysteem en enkelvoudig geplisseerd verduisteringsgordijn
- Efficiënt warmtepompsysteem voor koelen en verwarmen
- Individueel regelbare luchtverdeler met automatische ventilator
- Via DC-kit-2 of DC-kit-3 ook tijdens het rijden te gebruiken (12 volt DC)
- Ontworpen voor voertuiglengtes van 6 tot resp. 7 m
- Koelvermogen: 1550 watt/5300 Btu/h // 2200 watt/7500 Btu/h
- Verwarmingsvermogen: 2050 watt // 2700 watt

FreshLight 1600 // Art.nr: 9102900207 // **Prijs: € 2.129,00**

FreshLight 2200 // Art.nr: 9102900165 // **Prijs: € 2.335,00**

## + Beschermhoes

3.42

Tegen de tand des tijds! De weerbestendige beschermhoes beschermt uw FreshLight 1600 en 2200 airco dakunit als deze voor een lange periode niet wordt gebruikt.

- Beschermt tegen krassen, hars en vuil
- Robuust materiaal en hoogwaardige afwerking
- Bescherming tegen ijs en sneeuw in de winter
- Materiaal 100 % polyester

Art.nr: 9103500237 // **Prijs: € 100,00**



## + Koelen tijdens het rijden

### DC-Kit-2 / -3 (optionele accessoires)

2.08

Ontspannen aankomen – de hoogwaardige DC-kits zorgen ervoor dat u de airconditioners ook tijdens het rijden kunt gebruiken.

DC-Kit-2 // Art.nr. 9100300001 // **Prijs: € 779,00**

DC-Kit-3 // Art.nr. 9100300002 // **Prijs: € 1.459,00**

**Meer details in het overzicht op p. 193**



## MIJN VOORDELEN

- Geen dakbelasting, zwaartepunt en hoogte van camper/caravan blijven gelijk.
- Individuele positionering van de luchtuitblaasroosters mogelijk
- **HB 2500 met efficiënt warmtepompsysteem voor koelen en verwarmen**
- Gering gewicht
- Zeer geluidsarme luchtcirculatie
- Drie ventilatorstanden
- Voor voertuiglengten tot max. 6 m (FreshWell) resp. 8 m (HB 2500)
- HB 2500 met accessoireskit DC-kit-3 ook tijdens het rijden te gebruiken (12 volt DC)



# ONDER-DE-BANK AIRCO VOOR ALLE VOERTUIGLENGTES

## DOMETIC HB 2500 / FRESHWELL 2000

Is er nog plaats in een opbergruimte onder de bank? Dan zijn er goede redenen om de airco daar in te bouwen; geen dakbelasting, zwaartepunt en buitenafmetingen van het voertuig blijven behouden.

Naast de bewezen HB 2500 biedt Dometic vanaf nu ook een variant voor kleinere campers en caravans aan. De nieuwe FreshWell 2000 weegt slechts 20 kg en is zeer compact geconstrueerd. Door het geringe stroomverbruik kan deze overal probleemloos opstarten. Beide installaties werken fluisterstil evenals het luchtverdeelsysteem. De luchtstroom wordt via drie uitstroomopeningen gelijkmatig verdeeld. Met behulp van accessoires kunnen de openingen individueel in het voertuig gepositioneerd worden, geconcentreerd op één plek of zelfs in verschillende ruimten.

### + Koelen tijdens het rijden

#### DC-Kit-3 (HB 2500)

2.08

Ontspannen aankomen – de hoogwaardige DC-kits zorgen ervoor dat u de airconditioner ook tijdens het rijden kunt gebruiken.


DC-Kit-3 // Art.nr. 910030002 // **Prijs: € 1.459,00**

Meer details in het overzicht op p. 193





**Slechts 20 kilo**



**Met warmtepomp**



Afstandsbediening Dometic HB 2500



Afstandsbediening Dometic FreshWell 2000

## Aangenaam koele, ontvochtigde lucht

### Dometic FreshWell 2000

2.10

Onder-de-bank airco met 1800 watt koelvermogen voor voertuiglengtes tot max. 6 m

→ Koelvermogen: 1800 watt / 6100 Btu/h

Art.nr: 9105304499 // **Prijs: € 1.319,00**

## Voor koelen en verwarmen

### Dometic HB 2500

2.10

Onder-de-bank airco met 2500 watt koelvermogen voor voertuiglengtes tot max. 8 m

→ Koelvermogen: 2500 watt / 8500 Btu/h  
 → Verwarmingsvermogen\* (warmtepomp plus vermogen verwarmingselement): 500 watt tot max. 3000 watt

Art.nr: 9100100010 // **Prijs: € 1.469,00**

\* Bij een dalende buitentemperatuur neemt het verwarmingsvermogen van de warmtepomp af. Het gebruik wordt aanbevolen bij buitentemperaturen van meer dan +2 °C.


## Afstandsbediening

Vele functies zijn comfortabel via de afstandsbediening regelbaar: AAN/UIT / temperatuurkeuze / ventilatorsnelheid / bedrijfsmodus / digitale functie. Het digitale display geeft de gekozen instellingen weer.

## Individueel aan te passen luchtverdeelstelsel


Nadat de HB 2500 of de FreshWell zijn plaats onder de bank heeft gevonden, kan de luchtverdeling met behulp van accessoires perfect op de camper/caravan en de wensen van de eigenaar aangepast worden. Zo hebt u

de mogelijkheid om de drie luchtuitstroomopeningen op één plek te concentreren en te richten. Of u verdeelt ze zo over het interieur dat de luchtstromen bijvoorbeeld op de eet- en slaaphoek worden gericht.



### Centrale oplossing

Sterke en efficiënte luchtverdeling



### De complete oplossing

Gelijkmatige luchtverdeling in verschillende voertuigzones

## + Vereiste accessoires voor de individuele luchtverdeling



Bocht  
90°, ø 60 mm  
Art.nr. 9100300015  
**Prijs: € 12,00**



Luchtuitlaatroosterset  
3-delig, ø 60 mm  
Art.nr. 9100300016  
**Prijs: € 5,00**



Rechthoekig luchtinlaatrooster  
240 x 240 mm  
Art.nr. 910300017  
**Prijs: € 19,50**



Rond luchtinlaatrooster  
2 st., ø 190 mm  
Art.nr. 9100300018  
**Prijs: € 20,50**



Flexibele slang  
ø 60 mm x 10 m  
Art.nr. 9100300019  
**Prijs: € 105,00**



## PERFECT KLIMAAT ZONDER GRENZEN

### ACCESSOIRES VOOR DOMETIC AIRCONDITIONERS

Het airco programma van Dometic geeft u vrijheid dankzij de verschillende montage mogelijkheden. Voor iedere wens aan comfort en voor ieders budget is er een geschikte oplossing. De op het systeem afgestemde accessoires garanderen u bovendien absolute onafhankelijkheid op

het vlak van energievoorziening. Zo vervangt de passende Dometic generator in de vrije natuur het 230 volt stroomnet. En met een DC-kit kunt u uw airco ook tijdens het rijden via de 12 volt voertuigaccu gebruiken.

#### Aangenaam klimaat zonder netstroom – generatoren

U zoekt de rust en voelt zich ver weg van lawaai en drukte het best? Geen probleem, met de generatoren van Dometic kunt u uw airconditioner overal gebruiken, ook als er geen stroomaansluiting in de buurt is. De in de praktijk geteste apparaten zijn beschikbaar in verschillende prestatieclassen. Kies het model dat bij uw toestel past en houd daarbij rekening met een kleine extra aan energiereserve. Uw mobiele energiestation kan dan ook huishoudelijke apparaten van stroom voorzien of de voertuigaccu's opladen.

#### Generatoren


					
	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H

#### Compatibel met Dometic airco's

FreshLight 1600	•	•	•	•	•
FreshLight 2200	•	•	•	•	•
FreshJet 1100	•	•	•	•	•
FreshJet 1700	•	•	•	•	•
FreshJet 2200	•	•	•	•	•
FreshJet 2600	•	•	•	•	—
FreshJet 3200	•	•	•	•	—
HB 2500	•	•	•	•	—
FreshWell 2000	•	•	•	•	•

## Altijd en overal genieten van uw airco

- 230 volt op de campingplaats
- Met op benzine, diesel of gas werkende generator van Dometic bent u onafhankelijk van het 230 volt net
- Tijdens het rijden met DC-kit via de 12 volt voertuigaccu



- 1. Airco dakunit
  - 2. Onder-de-bank airco
  - 3. Laadstroomverdeler
  - 4. Omvormer
  - 5. Verbruikeraccu
  - 6. Dynamo
  - 7. Extra accu
  - 8. 230 volt stekkerdoos
- +12 volt kabel
  - Massa kabel
  - D+ dynamo
  - Controlekabel
  - 230 volt kabel

DC-kits met laadstroomverdeler: perfecte stroomhuishouding tijdens het rijden

## Ook tijdens het rijden – DC-kits

Gun uzelf de passende DC-kit, die met de 12 volt voertuigaccu gebruikt kan worden. Dan wordt de woonruimte bijkomend geklimatiseerd voor het geval er eens meer personen of huisdieren meereizen. Op uw bestemming aangekomen geniet u van een aangenaam binnenklimaat. In de leveringsomvang van de DC-kits is een laadstroomverdeler met onderspanningsbeveiliging inbegrepen, die de zinvolle energiebenutting tijdens het rijden garandeert. Hij regelt de stroomverdeling tussen startaccu, voedingsaccu, dynamo. En voorkomt tegelijkertijd dat de accu's en boordelektronica overbelast worden.

DC-kits voor gebruik op 12 volt



Compatibel met Dometic airco's

	DC-Kit-1	DC-Kit-2	DC-Kit-3	DC-Kit-4
FreshLight 1600	—	●	●	—
FreshLight 2200	—	●	●	—
FreshJet 1100	●	—	●	—
FreshJet 1700	—	●	●	—
FreshJet 2200	—	●	●	—
FreshJet 2600	—	—	—	●
FreshJet 3200	—	—	—	●
HB 2500	—	—	●	—
FreshWell 2000	—	—	—	—

# MIJN ONAFHANKELIJKHEID



## MOBIELE ENERGIESYSTEMEN



Accu-controller	72
Automatische IU0U lader	76
Laadstroomverdeler	80
Omvormers	82
Sinusomvormers met geïntegreerde automatische acculader	90
Accupakket	92
Generatoren	94

### Stroomvoorziening onder controle

Wat plezierig is en comfort biedt, kost vaak energie en juist dat is op reis zelden onbeperkt beschikbaar. Er is enige handigheid vereist om de capaciteit van het boordnet en externe energiebronnen optimaal te gebruiken. Mobiele energiesystemen van Dometic en WAECO helpen u hierbij en zorgen ervoor dat u zelfs in de vrije natuur de nodige energie voor uw verbruikers hebt.

**Sinusomvormer  
vanaf**

**€ 101,-**



# OVERAL ENERGIE BESCHIKBAAR! ONZE PROFESSIONELE ELEKTRONICA REGELT HET VOOR U

Van acculader tot omvormer tot mobiele stroomopwekking

Geniet op reis van hetzelfde comfort als thuis. Het Dometic WAECO assortiment „Mobiele energiesystemen“ bevat alles wat de stroomvoorziening onderweg perfect maakt. Sensationeel lichte en compacte IU0U laders bijvoorbeeld, die dankzij de BUS-interface probleemloos in een intelligent accubeheersysteem kunnen worden geïntegreerd.

Of wat dacht u van onze nieuwe lijn sinusomvormers – compacter en met meer vermogen dan voorheen. Voor wie geheel onafhankelijkheid wilt kunnen zijn van het vaste stroomnet biedt Dometic behalve vijf sterke generatoren ook het nieuwe accupakket voor caravans.



## Accucontroller

### WAECO PerfectControl

Exacte registratie van verbruikers- en laadstromen en analyse van de actuele laadtoestand van de accu('s). De WAECO PerfectControl is een uitbreiding naar een intelligent accumanagementsysteem, bijvoorbeeld in combinatie met de WAECO PerfectCharge laders. Door gebruik van dit systeem vermindert in dit voorbeeld de laadtijd tot 30%.



p. 72

## Laders

### WAECO PerfectCharge, DEFA SmartCharge

De modernste laadtechniek in een compacte behuizing. De WAECO PerfectCharge IU0U auto-matische laders zijn klein, licht en zeer gemakkelijk te monteren. DEFA SmartCharge overtuigt door zijn universele inzetbaarheid.



p. 74

## Omvormers

### WAECO SinePower, PerfectPower, PocketPower

Uitvoeringen van 100 – 3500 watt. De lichtgewicht sinusomvormers zijn de kers op de taart voor gevoelige verbruikers met hoge aanloopstromen. Bewezen omvormer varianten die een gemodificeerde sinusspanning leveren, maken het assortiment compleet.



**Sinus-omvormers**  
vanaf € 101,-

p. 82

## Omvormer met geïntegreerde automatische lader

### WAECO CombiPower

Nooit meer energieproblemen op zwak afgezeekerde campings! Deze intelligente combinatie van omvormer en acculader compenseert de beperkte capaciteit van externe energiebronnen door accustroom. Indien nodig neemt hij de volledige stroomvoorziening op zich.



p. 90

## Mobiel accupakket

### Dometic MovePower

Combinatie van accu en oplader, die de caravan mover van stroom voorziet. Als zelfstandige oplossing te gebruiken als ook voor andere 12 volt verbruikers.




p. 92

## Generatoren

### Dometic generatoren

De mobiele stroomopwekkers van Dometic verzekeren de stroomvoorziening overal waar geen stroomnet ter beschikking is.



p. 94

Mobiele energiesystemen



**WAECO**  
by Dometic GROUP

## MIJN VOORDELEN

- Exacte analyse van de acculaadtoestand
- Weergave van resterende looptijd bij laden en ontladen
- Ideale aanvulling op WAECO PerfectCharge laders, 12 volt
- Accu bewaakfunctie: 3 programmeerbare uitgangen om gebruikers aan de hand van de accucapaciteit uit te schakelen
- Voorbereid voor toekomstige ontwikkelingen in de caravanindustrie
- Zonder problemen uit te breiden – perfecte basis voor een optimaal accubeheer

Precieze bepaling  
van de  
accucapaciteit

# WAECO PerfectControl MPC 01 INTELLIGENT ACCUBEHEERSYSTEEM

### Hoe staat het met de laadtoestand van de accu?

De accucontroller van WAECO levert te allen tijde een nauwkeurige analyse. Spanning, stroom en temperatuur worden via een accusensor geregistreerd. Het systeem berekent de beschikbare en onlaadbare capaciteit evenals de laadtoestand. Tevens geeft het de resterende looptijd bij lading en ontlading aan. Alle waarden kunnen van het overzichtelijke display worden afgelezen.

WAECO PerfectControl MPC 01 is de ideale partner voor WAECO PerfectCharge acculaders. Het systeem is perfect afgestemd op de acculader en maakt een optimalisatie van het laadproces en daarmee een aanzienlijk kortere laadtijd mogelijk. Dankzij de CIB-bus-interface kunnen andere apparatuur van Dometic WAECO en toekomstige ontwikkelingen uit de caravanindustrie worden geïntegreerd. Door extra sensoren aan te sluiten, kunnen maximaal vier accu's worden bewaakt en opgeladen.



## Nauwkeurige accuanalyse

### WAECO PerfectControl MPC 01

3.16

Intelligent accumanagementsysteem met display en een accusensor

- Ingangsspanning: 8 – 16 volt
- Stroomverbruik: 150 mA in de weergavemodus, 10 mA in de stand-by modus
- CIB-bus-interface
- Drie extra accusensoren (toebehoren) aan te sluiten
- Afmetingen display (b x h x d): 130 x 115 x 6 mm
- Afmetingen montageframe (b x h x d): 150 x 136 x 16 mm (bij de levering inbegrepen)


Art.nr.: 9102500041 // Prijs € 305,00

Toebehoren: Hella-sensor MCA-HS1, 12 volt // Art.nr.: 9102500038 //

Prijs € 101,00



WAECO PerfectControl MPC 01



### „Meedenkende“ accusensor


Alles loopt via hem: De intelligente accusensor, die bij de levering van de PerfectControl MPC 01 is inbegrepen, meet de actuele stroom en spanning van de aangesloten accu. Van daaruit berekent hij de capaciteit en de laadtoestand. Hij zorgt ervoor dat er bij een ontladen of defecte accu een waarschuwing wordt gegeven met het verzoek om de accu uit de laadcyclus te halen. WAECO PerfectCharge laders laten hun onbegrensde mogelijkheden zien dankzij de MPC 01. De accusensor past de laadspanning van de betreffende accukarakteristiek aan, zodat de lading bijzonder snel en optimaal verloopt.

## Info- en bedieningspaneel


Via het display van de PerfectControl MPC 01 is alle informatie over de status van maximaal vier accu's steeds oproepbaar. Door aan de knop te draaien, worden de verschillende menu's weergegeven. Met een druk op de knop komt u in het weergegeven menu alwaar de parameters gewijzigd kunnen worden.




Basisweergave: Door aan de knop te draaien komt u in de menu's



De actuele accugegevens: spanning, stroom, resterende laadtijd, capaciteit



Informatie over de aangesloten lader: netaansluiting, laadstroom van 20 A



Weergave van de configuratie van alle aangesloten accu's

# DE TOPKLASSE BINNEN DE LAADTECHNIEK ELK DETAIL KLOPT!

Het is onze elektronicaspecialisten alweer gelukt! Dometic WAECO heeft een nieuwe generatie laders ontwikkeld die de norm op de markt verandert en naar de toekomst wijst.

Een betere behandeling van de accu, geschikt voor alle toepassingen, eenvoudige bediening, veel comfortfuncties – wat wilt u nog meer?!

**WAECO**  
by Dometic GROUP

Snel en een  
voorzichtige  
lading




# IU0U LAADTECHNIEK VAN WAECO

## ... OPDAT UW ACCU'S LANGER MEEGAAN!


Start- en verbruikeraccu's zijn voor verschillende toepassingen ontwikkeld. Startaccu's moeten voor het opstarten van de motor eerst een grote hoeveelheid stroom leveren en dienen daarna als energiebuffer. Verbruiker- en boordaccu's daarentegen worden door kleinere hoeveelheden stroom gedurende langere periodes ontladen en weer geladen. Zodoende zijn ze onderhevig aan een zwaardere belasting. Bij de laadtechniek moet rekening worden

gehouden met deze bijzonderheden om te voorkomen dat accu's beschadigd raken en om een lange levensduur te garanderen. De WAECO PerfectCharge IU0U-acculaders werken met een unieke laadcyclus, bestaande uit zes fasen. Ze zijn optimaal geschikt voor alle gel-, glasvezel- en natte accu's doordat ze snel en tegelijkertijd zeer zuinig laden.



### 6-traps IU0U-laadkarakteristiek

- 1 **I-fase:** De lege accu wordt met constante stroom opgeladen tot de accuspanning de laadspanning bereikt.
- 2 - 4 **U0-fase:** 3-traps absorptielaadfase met constante spanning (U0). In de eerste 2 minuten wordt de lading van de accu bepaald, dan volgt de hoofdlaadfase. Deze fase eindigt zodra de accu volledig is geladen of de laadstroom gedurende 15 min onder de 1,5 A ligt.
- 5 **U-fase:** De lader schakelt over naar de onderhoudslading.
- 6 **Conditioning:** Om de 12 dagen schakelt de lader terug naar fase 1, om de accu weer tot leven te brengen en sulfatering te voorkomen.



### Temperatuurvoeler/accusensor

De temperatuurvoeler is vooral zinvol als het laadproces bij uiteenlopende of extreme omgevingstemperaturen plaatsvindt. Want de accutemperatuur bepaalt de optimale laadspanning. Deze wordt bij een hoge temperatuur gereduceerd (om gasontwikkeling te voorkomen) en bij een lagere overeenkomstig verhoogd (betere vollading). De accusensor bepaalt naast de temperatuur nog meer waarden, die de lader helpt bij het optimaliseren van het laadproces (accupoolspanning, laadstroom, laadtoestand). Spanningsverliezen op de laadkabels kunnen zo worden gecompenseerd.

### Standaard twee Bus-interfaces

De WAECO PerfectCharge laders zijn voorbereid op alle actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de caravanindustrie. Dankzij de aanwezige CIB-interfaces is het aansluiten van een accusensor of de integratie in een managementsysteem zoals de MPC 01 bijzonder eenvoudig.




### DIP-schakelaar

Via vier DIP-schakelaars wordt de optimale laadkarakteristiek afgestemd op het aangesloten accutype (gel-, vlies- of natte accu). Laadspanning en -tijden kunnen volgens opgave van de accufabrikant worden ingesteld.



### Digitale interface

Doorsnede van de aansluiting op een externe bediening of een externe schakelaar, die via de lader bijvoorbeeld in de slaapstand gezet kan worden.




 Met Bus-  
interface


## MIJN VOORDELEN

- Zeer compacte constructie, gering gewicht
- Standaard Bus-interface
- 6-traps IU0U-laadkarakteristiek voor het optimaal laden van natte, gel- en vliesaccu's
- Compatibel met de WAECO PerfectControl MPC-01 (zie pagina 86)
- Sleep mode functie voor stil laden met gehalveerd laadvermogen – bijvoorbeeld 's nachts of op slecht afgezeekerde standplaatsen
- Afstandsbediening, temperatuurvoeler en Hella accusensor als accessoires verkrijgbaar

# KLEIN, LICHT, SNEL GEMONTEERD: 6-TRAPS IU0U AUTOMATISCHE LADER

PerfectCharge IU0U-acculaders van WAECO zijn voorzien van de laatste laadtechnieken, waardoor ze optimaal voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen in de caravanindustrie. Dankzij de standaard bus-interface zijn ze perfect te koppelen aan de bus-systemen van de caravanindustrie. Bovendien kunnen ze eenvoudig in het accumanagementsysteem WAECO PerfectControl MPC 01 worden geïntegreerd, dat het laadproces optimaliseert en de laadtijd met maximaal 30% verkort.

Dankzij hun geringe gewicht, zeer compacte constructie en praktische schroefverbindingen zijn de voordelige laders snel en probleemloos te installeren.

Een extra voordeel voor mensen die veel en ver reizen: de acculaders kunnen overal ter wereld worden gebruikt. Ze hebben een ingangsspanningsbereik van 110 tot 230 volt en laden ook betrouwbaar bij een dalende ingangsspanning.



### Onze Tip!

Vul uw WAECO PerfectCharge IU0U lader aan met bijbehorende comfortaccessoires en geniet van een perfecte laadtechniek!



### Accessoires voor PerfectCharge

3.16

Temperatuursensor MCA-TS1 // Art.nr.: 9102500036

**Prijs: € 13,00**

Hella-sensor MCA-HS1 **voor 12 volt** // Art.nr.: 9102500038

**Prijs: € 101,00**

Hella-sensor MCA-HS2 **voor 24 volt** // Art.nr.: 9102500067

**Prijs: € 135,00**

Afstandsbediening MCA-RC1 // Art.nr.: 9102500037

**Prijs: € 59,00**


## WAECO PerfectCharge laders – het beste voor uw accu('s)

### Waarom het belangrijk is om de accu regelmatig volledig op te laden?

Omdat een accu alleen alles kan geven als hij op de juiste manier wordt behandeld. Een accu kunt u vergelijken met een bron gevuld met stroom. Op het moment dat hier iets van opgenomen wordt neemt de capaciteit af. De afgenomen energie moet tot 100% worden terugverkregen. Wordt de accu tussentijds onvoldoende geladen dan leidt dat tot sulfatering en tot voortijdige veroudering van de accu. Door gebruik te maken van een acculader uit de PerfectCharge IU0U serie bent u verzekerd van een accu die voor 100% geladen is. Wij raden u aan om uw accu minimaal één keer per maand volledig te laden en hem op die manier te verzorgen.

### Het gelijktijdig laden van meerdere accu's

Als twee of meer accu's onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, varieert ook de belasting. Afhankelijk van het model lader worden de accu's gelijktijdig geladen. Eerst wordt de zwakkere accu op het vermogensniveau van de vollere accu gebracht. Vervolgens wordt het laadproces voor beide of alle drie de accu's op hetzelfde spanningsniveau voortgezet tot aan het einde van de laadprocedure.



### Laden van 1 accu + startaccu

#### WAECO PerfectCharge MCA 1215

230 V › 12 V


→ Accu-aansluiting:

**Eén plus 1 A uitgang voor startaccu**

→ Aanbevolen accucapaciteit: 40 – 170 Ah

→ **Max. laadstroom: 15 A**

→ Gewicht: ca. 1,6 kg



MCA 1215 // 12 volt // Art.nr.: 9102500027 // Prijs: € 199,00

### Laden van 2 accu's

#### WAECO PerfectCharge MCA 2415

230 V › 24 V


→ Accu-aansluiting:

**Twee**

→ Aanbevolen accucapaciteit: 40 – 170 Ah

→ **Max. laadstroom: 12,5 A**

→ Gewicht: ca. 1,6 kg



MCA 2415 // 24 volt // Art.nr.: 9102500032 // Prijs: € 285,00

### Laden van 2 accu's + startaccu

#### WAECO PerfectCharge MCA 1225

230 V › 12 V


→ Accu-aansluiting:

**Twee plus 1 A uitgang voor startaccu**

→ Aanbevolen accucapaciteit: 75 – 300 Ah

→ **Max. laadstroom: 25 A**

→ Gewicht: ca. 1,7 kg



MCA 1225 // 12 volt // Art.nr.: 9102500028 // Prijs: € 295,00

#### WAECO PerfectCharge MCA 1235

230 V › 12 V


→ Accu-aansluiting:

**Twee plus 1 A uitgang voor startaccu**

→ Aanbevolen accucapaciteit: 100 – 400 Ah

→ **Max. laadstroom: 35 A**

→ Gewicht: ca. 1,9 kg



MCA 1235 // 12 volt // Art.nr.: 9102500029 // Prijs: € 355,00

### Laden van 3 accu's

#### WAECO PerfectCharge MCA 1250

230 V › 12 V


→ Accu-aansluiting:

**Drie**

→ Aanbevolen accucapaciteit: 150 – 600 Ah

→ **Max. laadstroom: 50 A**

→ Gewicht: ca. 3,1 kg



MCA 1250 // 12 volt // Art.nr.: 9102500030 // Prijs: € 509,00

#### WAECO PerfectCharge MCA 1280

230 V › 12 V


→ Accu-aansluiting:

**Drie**

→ Aanbevolen accucapaciteit: 200 – 800 Ah

→ **Max. laadstroom: 80 A**

→ Gewicht: ca. 4 kg



MCA 1280 // 12 volt // Art.nr.: 9102500031 // Prijs: € 779,00

#### WAECO PerfectCharge MCA 2425

230 V › 24 V


→ Accu-aansluiting:

**Drie**

→ Aanbevolen accucapaciteit: 75 – 300 Ah

→ **Max. laadstroom: 25 A**

→ Gewicht: ca. 2,9 kg



MCA 2425 // 24 volt // Art.nr.: 9102500033 // Prijs: € 509,00

#### WAECO PerfectCharge MCA 2440

230 V › 24 V


→ Accu-aansluiting:

**Drie**

→ Aanbevolen accucapaciteit: 100 – 400 Ah

→ **Max. laadstroom: 40 A**

→ Gewicht: ca. 3,9 kg



MCA 2440 // 24 volt // Art.nr.: 9102500034 // Prijs: € 759,00

# BEWEZEN IU0U LAADTECHNIEK

## GROOT RESULTAAT VOOR EEN KLEINE PRIJS

Al vele jaren een succesmodel in ons programma. De voor- delige en compacte PerfectCharge IU0U lader is ontworpen voor het laden van voedingsaccu's tot 100 Ah. Zo is hij bijvoorbeeld heel geschikt voor de accu van caravan movers. Met zijn grote ingangsspannings- bereik compenseert hij schommelingen op het net moeiteloos. De moderne switch-mode techniek zorgt ook voor een hoog rendement.

### Voor de kleinere verbruikeraccu's

#### WAECO PerfectCharge IU 812

3.16

IU0U automatische lader, 12 volt


Optimale laadtechniek voor 12 volt natte, gel- en vliesaccu's

- Laden van een accu
- Ingangsspanning: 230 volt DC
- Ingangsspanningsbereik: 180 – 253 volt AC/50 – 60 Hz
- Nominale accuspanning: 12 volt DC
- Laadspanning: 14,4 volt DC
- Onderhoudslaadspanning: 13,6 volt DC
- Max. accucapaciteit: 100 Ah
- Max. laadstroom: 8 A
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +50 °C

Art.nr.: 9103555791 // Prijs: € 101,00

# WAECO

by Dometic GROUP



### MIJN VOORDELEN

- Gemodificeerde IU0U karakteristiek voor het optimaal laden van natte, gel- en vliesaccu's
- Beveiligd tegen overladen dankzij tijdelijke begrenzing van de IU0-fase
- Snel laden zonder netschommelingen
- Ook als voeding te gebruiken

Compacte WAECO IU0U lader:  
snel en zuiver laden van voedingsaccu's  
tot 100 Ah





Voor auto,  
motorfiets,  
boot of camper

## MIJN VOORDELEN

- Geschikt voor alle gangbare loodzuuraccu's, (vloeistof-, gel-, AGM-accu's) van 4 tot 120 Ah
- Display toont aan wanneer accu is opgeladen
- Met een druk op de knop te activeren na aansluiting van de klemmen op de accupolen
- Automatische aanpassing van de laadkarakteristiek op het accutype
- Kan ingezet worden als extra energievoorziening voor het aansluiten van mobiele apparatuur of het opladen van de accu
- Magnetische anti-slip behuizing
- Beveiligd tegen ompolen en kortsluiting

# UNIVERSEEL INZETBAAR: INTELLIGENTE ACCULADER

DEFA SmartCharge is ontworpen om het laden te vereenvoudigen. De acculader herkent zelf welk type accu er is aangesloten. In overeenstemming daarmee past deze het laadproces aan op de laadtoestand, accugrootte en de omgevingstemperatuur. De DEFA SmartCharge is zowel praktisch als eenvoudig in gebruik. De aansluitkabels kunnen mooi opgeborgen worden in de lader.

Omdat hij geschikt is voor alle gangbare loodzuuraccu's

met een capaciteit van tot 120 Ah, zijn de inzetmogelijkheden bijna onbegrensd. Camper, personenauto, motorfiets, scooter – zelfs de accu van de grasmaaier brengt hij weer op "volle lading".



## DEFA SmartCharge

3.28

Universeel inzetbare acculader. Automatische aanpassing van de laadkarakteristiek op het betreffende accutype

- Voor alle gangbare lood-zuuraccu's, (vloeistof-, gel-, AGM-accu's) van 4 tot 120 Ah
- Display toont aan wanneer accu is opgeladen
- Met een druk op de knop te activeren na aansluiting van de klemmen op de accupolen

Art.nr.: 701515 // Prijs: € 99,00

### Accessoires voor DEFA SmartCharge

12 volt accu-indicator // Art.nr.: 701758

Prijs: € 16,00

DEFA 12 volt aansluiting // Artikelnr: 701759

Prijs: € 27,00

DEFA 12 volt aansluitkabel // Artikelnr: 701760

Prijs: € 20,00

DEFA 12 volt mini laadkabel // Artikelnr: 701762

Prijs: € 20,00



**DEFA**  
PowerSystems



De IU laadstroomverdeler wordt eenvoudig geïntegreerd in de bekabeling van de start- en verbruiker-accu, verhoogt de laadspanning tot 14,2 volt en garandeert zo een optimale lading tijdens het rijden.

De omvormer kan worden in- en uitgeschakeld via een extern besturingssignaal zoals D+ van de dynamo of een 12 volt schakelaar.

Bovendien werkt hij spanningstabiliserend – ideaal voor gevoelige 12 volt verbruikers die een constante spanning nodig hebben (zoals navigatiesystemen en LCD systemen).

De IU laadstroomverdeler wordt in deze gevallen in de toevoerleiding van de verbruiker geïntegreerd. Daar compenseert hij over- en onderspanning in het bereik van 8–16 volt en voorkomt zo dat apparatuur uitvalt of zelfs defect raakt.

## IU LAADSTROOMOMVORMER LADEN VAN DE ACCU TIJDENS HET RIJDEN


De meeste voertuigbezitters vertrouwen erop dat de dynamo tijdens het rijden de verbruikeraccu volledig laadt. Pas bij een zwakke accu wordt duidelijk dat deze daartoe meestal niet in staat is. De oorzaak daarvan is dat caravans meestal zijn voorzien van lange bekabelingen

met een te kleine diameter. De WAECO PerfectCharge IU laadstroomomvormer regelt deze onbevredigende situatie en zorgt voor een optimale lading tijdens het rijden. **Leverbaar in drie vermogensvarianten.**



## Laadstroomomvormer en acculader in drie uitvoeringen 8 A, 20 A en 40 A Ideaal voor het laden van de verbruikeraccu tijdens het rijden

3.16



WAECO PerfectCharge DC 08



WAECO PerfectCharge DC 20



WAECO PerfectCharge DC 40

### WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40

- Ingangsspanning: **12 volt DC**
- Ingangsspanningsbereik: 8 – 16 volt DC
- **Uitgangsstroom: 8 A (DC08), 20 A (DC20), 40 A (DC40)**
- Uitgangsspanning: 14,2 volt DC ±0,1 volt
- Rendement: tot 87 %
- Ripple & Noise: 20 mA
- Gewicht: **0,75 kg (DC08), 1,2 kg (DC20), 2,1 kg (DC40)**
- B x H x D:  
**115 x 70 x 100 (DC08), 115 x 70 x 160 (DC20), 115 x 70 x 270 (DC40)**
- Goedkeuring: e-keur volgens EMC/voertuigrichtlijnen

DC08 // **8 A** // 12 volt » 12 volt // Art.nr. 9102500055 // **Prijs: € 111,00**

DC20 // **20 A** // 12 volt » 12 volt // Art.nr. 9102500045 // **Prijs: € 165,00**

DC40 // **40 A** // 12 volt » 12 volt // Art.nr. 9102500056 // **Prijs: € 335,00**

**WAECO**  
by Dometic GROUP

### MIJN VOORDELEN

- Volledig laden van de accu tijdens het rijden
- Stabiliseert de spanning voor gevoelige 12 voltverbruikers
- Hoog rendement
- Galvanisch geïsoleerd
- Zuivere uitgangsspanning
- Parallel schakelbaar
- Extra ingang voor in-/uitschakelen



**WAECO**  
by Dometic GROUP



## OMVORMERS VAN XS TOT XXL MOBIELE „CONTACTDOZEN” VOOR ONDERWEG

Of het nu een auto, camper of boot is – in veel vrijetijdsvoertuigen is het zinvol om een 230 volt aansluiting aan boord te hebben om alledaagse elektrische apparaten, die op reis bijdragen aan uw comfort, te kunnen gebruiken. Deze werken echter op 230 volt waardoor u ze niet zomaar kunt gebruiken tijdens uw vakantie. Immers de enige stroomvoorziening die beschikbaar is, is de voertuig- of verbruikeraccu. Hoe kunt u dan toch uit 12 of 24 volt gelijkspanning een 230 volt wisselspanning genereren? Heel eenvoudig: met

een WAECO omvormer. Zoverschillend als de toepassingsgebieden zijn, zo omvangrijk is ook het WAECO gamma aan omvormers. Wie “alleen” een voordelig compact apparaat voor het laden van de mobiele telefoon zoekt, stoot hier net zo goed op iets als de mobiele reiziger, die zijn magnetron of professionele koffiezetapparaat via een wisselrichter wil gebruiken. Alle omvormers hebben één ding gemeen: de buitengewoon hoge kwaliteitsstandaard en het moderne gebruiksvriendelijke design.

## Minimale vereisten voor enkele elektrische verbruikers

Apparaat	Vermogen	Kwaliteit van de uitgangsspanning
Koffiezetapparaat (filter)	800 – 1500 watt	gemodificeerde sinusspanning
Koffiezetapparaat (pads)	1200 – 1600 watt	zuivere sinusspanning
Expressomachine	1200 – 1600 watt	zuivere sinusspanning
Magnetron	1000 – 1600 watt	zuivere sinusspanning
Broodrooster	1000 – 1500 watt	gemodificeerde sinusspanning
Waterkoker	1000 – 1500 watt	gemodificeerde sinusspanning
Leeslamp	50 – 100 watt	gemodificeerde sinusspanning
Energiespaarlamp	10 – 20 watt	zuivere sinusspanning
TL-buizen	50 – 100 watt	zuivere sinusspanning
Audio-/videoapparatuur	100 – 200 watt	zuivere sinusspanning
Laptop	100 – 200 watt	zuivere sinusspanning
Boormachine/cirkelzaag	500 – 1500 watt	gemodificeerde sinusspanning
Stofzuiger	1000 – 1600 watt	gemodificeerde sinusspanning
Elektrische tandenborstel	50 watt	zuivere sinusspanning

### Voorbeeld:

- De grootste verbruiker aan boord is een broodrooster met 1400 watt
- De gevoeligste gebruiker is een elektrische tandenborstel met een opgenomen vermogen van 50 watt

### Ons advies:

Een sinusomvormer van minstens 1400 watt: WAECO SinePower MSI 1812(T)

### Alternatief:

WAECO PerfectPower PP 2002 voor de broodrooster en een extra sinusomvormer SinePower MSI 212 voor de tandenborstel

## Zuivere of gemodificeerde sinusspanning

### Zuivere sinusspanning



De spanning wordt via een microprocessor precies geregeld. Het resultaat: een zuivere sinuscurve, net als uit het stopcontact thuis

→ WAECO SinePower sinusomvormers (p. 84 – 86)

### Gemodificeerde sinusspanning

De spanningscurve modelleert in een trapvorm de zuivere sinusgolf. Het resultaat: een spannings- en frequentiestabiele uitgangsspanning

→ WAECO PerfectPower omvormers (p. 87 – 88)




## Wat zijn de voordelen van een netvoorrangschakeling met spanningssynchronisatie?

Alle grotere omvormers uit de serie WAECO PerfectPower beschikken over een geïntegreerde netvoorrangschakeling. Deze zorgt voor een automatische omschakeling van de omvormerspanning op het vaste stroomnet zodra deze beschikbaar is. Hierdoor wordt de omvormer uitgeschakeld en de boordaccu niet onnodig belast.

### Netvoorrangschakeling met spanningssynchronisatie

Een technisch hoogtepunt, waarover alle WAECO SinePower modellen vanaf 1800 watt en hoger beschikken – standaard of als optie. Aanvullende achtergrondinformatie: Veel aangesloten 230 volt verbruikers zijn aangewezen op een onderbrekingsvrije voeding. Bovendien komt het erop aan dat de omschakeling van de spanning soepel verloopt. Dat is een gegeven bij de genoemde sinusomvormers. Hier wordt de omvormerspanning gesynchroniseerd met de netspanning en bliksemsnel omgeschakeld.



**WAECO**  
by Dometic GROUP



Licht  
en  
compact

## MIJN VOORDELEN

- Dankzij de zeer hoge piekvermogens ook voor veeleisende verbruikers met hoge aanloopstromen inzetbaar
- Snel en eenvoudig te monteren
- Netvoorrangsschakeling geïntegreerd of als optie
- Zeer compacte constructie, gering gewicht

# WAECO SINEPOWER: SINUSOMVORMER MET ZEER HOGE PIEKVERMOGENS



WAECO SinePower sinusomvormers leveren een zuivere 230 volt wisselspanning, waarmee zelfs zeer gevoelige verbruikers storingsvrij kunnen worden gebruikt. Een bijzondere eigenschap van deze nieuwe generatie omvormers zijn de buitengewoon hoge piekvermogens. De apparaten beschikken over voldoende speelruimte, om de hoge aanloopstromen van aangesloten verbruikers het hoofd te bieden.

Andere pluspunten: eenvoudige inbouw, compacte constructie, gering gewicht. Hierdoor kunnen de omvormers

ook in nauwe ruimten zonder problemen worden gemonteerd.

Het assortiment omvat zowel voordelige basisoplossingen van 900/1300 watt zonder netvoorrangsschakeling als twee omvormers met een piekvermogen van 2300/3500 watt, die bovendien over een CAN-bus interface beschikken. De interface maakt een parallel-schakeling mogelijk van maximaal drie omvormers om zodoende het vermogen te verdrievoudigen.

# UITVOERINGEN ZONDER NETVOORRANGSCHAKELING



Wie geen netvoorrangsschakeling nodig heeft, kan uit drie bijzonder voordelige SinePower modellen kiezen. Indien noodzakelijk, kan de als accessoire leverbare netvoorrangsschakeling op een later moment alsnog probleemloos worden ingebouwd.



## WAECO SinePower MSI 912 / MSI 924

- **Continu vermogen: 900 watt**
- Piekvermogen: 1600 watt

MSI 912 // 12 volt // Art.nr.: 9102600111 // **Prijs: € 528,00**  
MSI 924 // 24 volt // Art.nr.: 9102600112 // **Prijs: € 528,00**

## WAECO SinePower MSI 1312 / MSI 1324

- **Continu vermogen: 1300 watt**
- Piekvermogen: 2400 watt

MSI 1312 // 12 volt // Art.nr.: 9102600113 // **Prijs: € 742,00**  
MSI 1324 // 24 volt // Art.nr.: 9102600114 // **Prijs: € 742,00**

## WAECO SinePower MSI 1812 / MSI 1824

- **Continu vermogen: 1800 watt**
- Piekvermogen: 3200 watt

MSI 1812 // 12 volt // Art.nr.: 9102600115 // **Prijs: € 843,00**  
MSI 1824 // 24 volt // Art.nr.: 9102600116 // **Prijs: € 843,00**

## Voorrangsschakeling

voor MSI 912 / 924 / 1312 / 1324

- Voor alle omvormers tot 1800 watt
- Ontworpen voor de spanningsverdeling in voertuigen met twee mogelijke stroombronnen

Art.nr.: 9103556043 // **Prijs: € 111,00**

Mobiele energiesystemen

# UITVOERINGEN MET NETVOORRANGSCHAKELING



Alle SinePower modellen vanaf 1800 watt en hoger beschikken over een netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie. De 2300/3500 watt modellen beschikken bovendien over een Bus-interface.



## WAECO SinePower MSI 1812T / MSI 1824T

- **Continu vermogen: 1800 watt**
- Piekvermogen: 3200 watt

MSI 1812T // 12 volt // Art.nr.: 9102600117 // **Prijs: € 945,00**  
MSI 1824T // 24 volt // Art.nr.: 9102600118 // **Prijs: € 945,00**

## WAECO SinePower MSI 2312T / MSI 2324T

- **Continu vermogen: 2300 watt**
- Piekvermogen: 4000 watt

MSI 2312T // 12 volt // Art.nr.: 9102600119 // **Prijs: € 1.575,00**  
MSI 2324T // 24 volt // Art.nr.: 9102600120 // **Prijs: € 1.575,00**

## WAECO SinePower MSI 3512T / MSI 3524T

- **Continu vermogen: 3500 watt**
- Piekvermogen: 6000 watt

MSI 3512T // 12 volt // Art.nr.: 9102600121 // **Prijs: € 2.035,00**  
MSI 3524T // 24 volt // Art.nr.: 9102600122 // **Prijs: € 2.035,00**

## Accessoires voor MSI 912 tot MSI 3524T 3.16

Afstandsbediening comfort // Art.nr.: 9102600001

**Prijs: € 142,00**

Afstandsbediening standaard // Art.nr.: 9102600002

**Prijs: € 71,00**





## MIJN VOORDELEN

- Extreem vlakke constructie, gering gewicht
- Standaard USB interface
- Contactdoos is in bovenzijde van de omvormer geïntegreerd voor een betere toegankelijkheid
- Zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding
- MSI 212 / 224 met sigarettenaanstekerplug



## ZUIVERE SINUSSPANNING VOOR EEN POWER PRIJS

Vaak is er maar één verbruiker aan boord die 230 volt wisselspanning nodig heeft – bijvoorbeeld een televisie, dvd-speler of een telefoonoplader. In dat geval adviseren wij de MSI 212/224 of MSI 412/424 – de twee kleinste WAECO SinePower-modellen. Ze bieden een vermogen van 150 respectievelijk 350 watt, een USB interface en een supervlakke constructie voor een ongelooflijk scherpe prijs!

Sinus-  
omvormers  
vanaf **101,-**



### WAECO SinePower MSI 212 / MSI 224

3.30

- **Continuvermogen: 150 watt**
- Piekvermogen: 300 watt

MSI 212 // 12 volt // Art.nr.: 9102600124 // **Prijs: € 101,00**  
 MSI 224 // 24 volt // Art.nr.: 9102600125 // **Prijs: € 121,00**



Goed bereikbaar:  
geaarde contactdoos aan  
bovenzijde



Hoofdschakelaar en USB  
uitgang 5 V/2 A

### WAECO SinePower MSI 412 / MSI 424

3.30

- **Continu vermogen: 350 watt**
- Piekvermogen: 700 watt

MSI 412 // 12 volt // Art.nr.: 9102600126 // **Prijs: € 142,00**  
 MSI 424 // 24 volt // Art.nr.: 9102600127 // **Prijs: € 152,00**



Met voorrang-  
schakeling  
voor  
230 volt

WAECO PerfectPower  
PP2002

## MIJN VOORDELEN

- Geïntegreerde netvoorrangsschakeling
- Hoog piekvermogen voor grote verbruikers
- Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting
- Via externe schakelaar in-/uitschakelbaar
- Aansluiting voor afstandsbediening
- Afzonderlijk verstelbare en (de-)monteerbare montagevoeten



Voor de goede orde:  
aansluiting elektrische  
apparatuur aan de  
achterzijde



Voorzijde voorzien  
van ingang en  
ingangszekering voor  
het vaste stroomnet

Mobiele energiesystemen

# ZEER KRACHTIGE OMVORMERS MET GEMODIFICEERDE SINUSSPANNING

Magnetrons, broodroosters en stofzuigers zijn echte stroomvreters, maar wel erg handig om aan boord te hebben. Met een krachtige omvormer kunnen deze intensieve verbruikers zonder problemen worden gebruikt. De krachtige omvormers uit de WAECO PerfectPower serie voorzien dit type verbruikers van een sinusachtige 230 volt wisselspanning.

Ze bieden de gebruiker naast de premiumkwaliteit vele comfortdetails. Neem bijvoorbeeld de netvoorrangsschakeling of de softstart die zelfs grote en intensieve verbruikers rustig in beweging brengt. Voorbereide kabelgeleidingen, afvoerluchtadapters, aansluiting voor afstandsbediening en externe schakelaars en tevens verschuifbare montagevoeten maken het geheel compleet.

### WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004 3.18

- Continu vermogen: 1000 watt
- Piekvermogen: 2000 watt

PP 1002 // 12 volt // Art.nr. 9102600002 // Prijs: € 355,00  
PP 1004 // 24 volt // Art.nr. 9102600028 // Prijs: € 355,00

### ➔ Afstandsbediening 3.30

- MCR-9**
- B x H x D: 58 x 72 x 28 mm
- Gewicht: 40 g
- Kabellengte: 7,5 m

Art.nr. 9102600026 // Prijs: € 71,00



### WAECO PerfectPower PP 2002 / PP 2004 3.18

- Continu vermogen: 2000 watt
- Piekvermogen: 4000 watt

PP 2002 // 12 volt // Art.nr. 9102600027 // Prijs: € 559,00  
PP 2004 // 24 volt // Art.nr. 9102600029 // Prijs: € 559,00

Meer accessoires op pagina 199!



## MIJN VOORDELEN

- Ook geschikt voor verbruikers met PFC besturing
- Beveiligd tegen ompolen d.m.v. verwisselbare zekering
- Via externe schakelaar in-/uitschakelbaar
- Afzonderlijk verstelbare en (de-)monteerbare montagevoeten
- 12 resp. 24 volt aansluiting (PerfectPower PP 152 / PP 154)



Voorzijde: gearde contactdoos en leds voor functieweergave



Montagehulp: afzonderlijk verstelbare en (de-)monteerbare montagevoeten



Achterzijde: aan-/uitschakelaar en aansluiting voor externe aan-/uitschakelaar

# 150 TOT 550 WATT: OMVORMER MET GEMODIFICEERDE SINUSSPANNING

Drie kleinere omvormers met continuvermogens tot 550 watt maken de serie WAECO PerfectPower compleet. Ook zij genereren uit 12 respectievelijk 24 volt accu-spanning een sinusachtige 230 volt wisselspanning, voldoende voor een groot aantal toepassingen. Al bij de montage tonen de hoogwaardige apparaten hun

potentieel. Zo maken verstelbare en (de-)monteerbare montagevoeten een exacte aanpassing aan de inbouw-situatie mogelijk. En wie zijn omvormer heel gemakkelijk vanaf het dashboard wil activeren, gebruikt de extra aansluiting voor een externe schakelaar.

### WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154

3.18

- **Continu vermogen: 150 watt**
- Piekvermogen: 350 watt
- 12 resp. 24 volt aansluiting

PP 152 // 12 volt // Art.nr. 9105303791

**Prijs: € 69,00**

PP 154 // 24 volt // Art.nr. 9105303794

**Prijs: € 71,00**

### WAECO PerfectPower PP 402 / PP 404

3.18

- **Continu vermogen: 350 watt**
- Piekvermogen: 700 watt

PP 402 // 12 volt // Art.nr. 9105303796

**Prijs: € 79,95**

PP 404 // 24 volt // Art.nr. 9105303799

**Prijs: € 81,00**

### WAECO PerfectPower PP 602 / PP 604

3.18

- **Continu vermogen: 550 watt**
- Piekvermogen: 1100 watt

PP 602 // 12 volt // Art.nr. 9105303801

**Prijs: € 109,95**

PP 604 // 24 volt // Art.nr. 9105303804


**Prijs: € 111,00**





## MIJN VOORDELEN

- Ideaal voor mobiel gebruik van kleingebruikers en laptops
- Licht en compact
- USB laadaansluiting; PocketPower LC met extra micro USB aansluiting om tegelijkertijd andere digitale apparatuur te laden
- Automatische spanningsherkenning en -aanpassing bij de PocketPower LC



# VOOR KLEINVERBRUIKERS EN LAPTOPS: OMVORMER IN MINIFORMAAT EN OPLADER

Als de accu van het scheerapparaat of de camera onderweg bijna leeg is, is het laden via de boordaccu een superpraktisch alternatief. De zeer voordelige WAECO PocketPower SI 102 omvormer in miniformaat is geschikt voor 12 volt boordaccu's en voorziet kleine verbruikers van een sinusachtige wisselspanning. De universele WAECO PocketPower LC opent nog veel meer inzetmogelijkheden.

Hem kunt u laptops van alle leidende merken toevertrouwen en tegelijkertijd (!) ook andere mobiele apparatuur zoals mobiele telefoons, smartphones, dvd-spelers, GPS etc. De compacte universele lader herkent het aangesloten apparaat en past de laadspanning adequaat aan.

### WAECO PocketPower SI 102

3.29

- **Gemodificeerde sinusuitgangsspanning**
- **Permanent uitgangsvermogen: 100 watt**
- Piekuitgangsvermogen: 200 watt
- Montagehouder
- Europese contactdoos
- Gewicht: 282 g
- B x H x D: 67 x 43 x 125 mm

Art.nr. 9105303816 // Prijs: € 60,00



Power-prijs  
**60,00**

### WAECO PocketPower LC

3.29

- **Uitgangsvermogen: 90 watt**
- 13 adapters voor meer dan 400 verschillende laptops
- Herkent automatisch de juiste laadspanning
- USB aansluiting plus micro USB kabel voor het gelijktijdig opladen van mobiele telefoons
- Gepatenteerd stekkersysteem voor adapters
- Automatische beveiligd tegen over- en onderspanning
- Gewicht: 255 g
- B x H x D: 124,8 x 50 x 31,5 mm

Art.nr. 9102500022 // Prijs: € 97,00





## UITRUSTING VAN DE COMBIPOWER

- 1) + accu-aansluiting
- 2) – accu-aansluiting
- 3) Aansluitingen voor temperatuur-sensor, RS232, afstandsbediening
- 4) DIP schakelaars voor het configureren
- 5) Afzonderlijke startaccu aansluiting +5 A
- 6) Aan-/uitschakelaar
- 7) Aansluitingen 230 volt
- 8) Kabeltrekontlasting
- 9) GND aansluiting



UPS functie

# WAECO COMBIPOWER – SINUSOMVORMER EN AUTOMATISCHE LADER IN ÉÉN



### Problemen met beperkte netstroom op de camping of parkeerplaats?

De nieuwe WAECO CombiPower maakt hier een einde aan en biedt in plaats daarvan maximale onafhankelijkheid op het gebied van stroomvoorziening. De intelligente combinatie van omvormer en automatische lader bewaakt het ingangsnets en reageert op de betreffende situatie. Zo ondersteunt het toestel de beperkte capaciteit van externe energiebronnen door accustroom (**PSF**). Valt de externe bron helemaal uit, dan schakelt de omvormer automatisch in (**UPS functie**) en voorziet de aangesloten verbruikers van zuivere sinusspanning, 6-traps beveiligde laadprocedure en aangepaste vermogensverdeling bij de acculader: zijn laadvermogen hangt af van de ingestelde stroombegrenzer en van het actuele 230 volt verbruik.

### Power Sharing

→ Regeling van de laadstroom rekening houdend met de ingestelde stroombegrenzer en het actuele 230 volt stroomverbruik.

### Power Support functie (PSF)

→ Ondersteuning van een beperkte netaansluiting door de omvormer. Is – bijvoorbeeld voor het starten van de airconditioning meer energie nodig dan de individueel instelbare netingangsbeveiliging toestaat, dan wordt dit uit de accu gehaald.

### UPS functie – onderbrekingsvrije stroomvoorziening

→ Valt de externe energiebron weg, dan voorziet de omvormer de verbruikers, die aan de power support uitgang aangesloten zijn, van stroom. De met de power sharing uitgang verbonden verbruikers schakelen uit. De bedrijfsduur van de omvormer kan beperkt worden om een ongewilde ontlading van de accu te vermijden.

**WAECO**  
by Dometic GROUP



## WAECO CombiPower 2012/2024

3.30

Sinusomvormer met geïntegreerde automatische lader, 12 resp. 24 volt/2000 watt. Versterkt de externe netstroomvoorziening met energie uit de accu.

- Gewicht: 14 kg
- B x H x D: 490 x 145 x 285 mm

### Sinusomvormer

- Ingangsspanning: 12 V of 24 V
- 2000 watt continu vermogen
- 3000 watt piekvermogen gedurende 3 sec. voor hoog startvermogen
- Automatische aarding voor de functie van een RCD veiligheids-schakelaar

### Automatische lader

- Laadstroom: 30 – 100 A, instelbaar
- Transferstroom: 50 A (230 volt)
- 6-traps laadkarakteristiek met conditioneer functie
- 2e laaduitgang voor startaccu 5 A

### Interfaces

- Afstandsbediening
- Temperatuursensor accu
- Extern stroomcontact

Het compacte toestel is perfect voorbereid voor installatie: montageklemmen rechts en links met telkens twee boorgaten, alle aansluitingen zijn goed toegankelijk.

De controle unit/afstandsbediening wordt afzonderlijk gemonteerd.

CombiPower 2012 // 12 volt // Art.nr. 9102600104 // Prijs: € 1.989,00

CombiPower 2024 // 24 volt // Art.nr. 9102600105 // Prijs: € 1.989,00




## Afstandsbediening

Bij de levering inbegrepen


- B x H x D: 92 x 30,5 x 92 mm
- Kabellengte: 7,5 m

- 1) 2-regelige display weergave
- 2) Functie LED weergave
- 3 + 4 + 5) Programmeringstoetsen


## Voorbeelden toepassingsmogelijkheden



Verbonden met een externe stroomaansluiting die alle 230 volt verbruikers van stroom voorziet. Tegelijk wordt de verbruikeraccu geladen.



Verbonden met een externe stroomaansluiting waarvan de capaciteit echter voor de voeding van de drie ingeschakelde verbruikers niet voldoende is. De geïntegreerde accu levert de extra vereiste capaciteit voor de werking van de verbruikers.



Geen externe stroomaansluiting. CombiPower haalt de stroom voor de aangesloten verbruikers uit de accu. De geïntegreerde omvormer zet de stroom in zuivere 230 volt wisselspanning om.



## SPECIAAL VOOR CARAVANBEZITTERS: ACCUPAKKET MET EXTRA FUNCTIES

De Dometic MovePower is speciaal ontwikkeld voor caravans die zijn uitgerust met een mover. De mover kan de benodigde energie uit de Dometic MovePower halen zonder aanspraak te hoeven doen op de verbruikeraccu van de caravan. De geïntegreerde lader zorgt ervoor dat de MovePower snel wordt bijgeladen. Wat onderscheidt de MovePower van vergelijkbare producten? Twee waardevolle extra functies! Hij voorziet ook andere verbruikers aan boord van de benodigde energie. En hij is onafhankelijk van de inbouwplaats zelfs

mobiel inzetbaar. Bijvoorbeeld om de koelbox direct op het strand van stroom te voorzien of de camera en mobiele telefoon tijdens de picknick op te laden.

Het handzame accupakket is geschikt voor alle enkelaassers tot 1,5 t en wordt met behulp van "zijn bevestigingsframe" in de caravan gemonteerd. Tijdens de reis kan de relatief lichte MovePower in het trekkende voertuig worden bewaard. Zo wordt de caravan ontdaan van extra gewicht en wordt er meer ruimte gecreëerd voor andere dingen.

# MovePower



**Voeding**  
voor de caravan  
mover en andere  
verbruikers

## MIJN VOORDELEN

- Ideale combinatie van accu en lader
- Stroom voor de elektrische caravan mover
- Mobiele energiebron voor 12 volt verbruikers
- Stationair ook te gebruiken als energieleverancier voor veel andere verbruikers aan boord
- Minder gewicht voor de caravan door vervoer in het trekkende voertuig
- Als de caravan op stalling staat, kan de MovePower gewoon thuis opgeborgen en geladen worden

Mobile energiesystemen

## Dometic MovePower MVP 360

Mobiel accupakket voor caravans

- Uitgang: 1 x 10 A sigarettenaansteker
- Ingang: 1 x 2-polige klemschroef voor het laden via 230 volt net
- Accucellen: 2 x 12 V 18 Ah (20 h) cyclusvast
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Kwaliteitskenmerken: Parallel te gebruiken door directe aansluiting op de plus- en minpool, AC-laden met de geïntegreerde acculader, directe aansluiting op de 2-polige laadingang
- Afmetingen (b x h x d): 320 x 260 x 230 mm
- Gewicht: 13,6 kg

Art.nr.: 9102500025 // Prijs: € 396,00



### Onze Tip!

De IU laadstroomverdeler DC 08 uit de serie WAECO Perfect-Charge maakt uw uitrusting compleet. Hij compenseert de spanningsval tussen het trekkende voertuig en de MoverPower, zodat deze tijdens het rijden optimaal wordt geladen.



### Accessoires

Voor het laden tijdens het rijden  
WAECO PerfectCharge DC 08 // Art.nr.:9102500055  
Prijs: € 111,00

De MovePower kan met enkele handelingen uit het bevestigingsframe worden losgemaakt. Het frame en de lader blijven op de inbouwplek achter.

# Dometic



## MIJN VOORDELEN

- Hoog continu vermogen
- Geschikt voor gebruik in combinatie met alle Dometic airconditioners
- Afstandsbediening bij de levering inbegrepen
- Parallelbedrijf van twee TEC-modellen mogelijk
- TEC-modellen: automatische startfunctie voor het automatische opladen van accu's

# DOMETIC GENERATOREN – MAXIMALE VRIJHEID!

**Dometic generatoren zorgen voor de stroomvoorziening, overal waar geen stroomnet ter beschikking staat. Daarmee zijn ze onontbeerlijk voor outdoorfans die streven naar maximale vrijheid en onafhankelijkheid.**

De gehele serie kenmerkt zich door een hoog vermogen bij een laag brandstofverbruik. Uitgerust met benzine-, diesel- of gasmotoren leveren de beproefde generatoren 230 volt voor onderweg of op de camping. Ze zorgen ervoor, dat de airco zelfs zonder aansluiting op het vaste stroomnet draait en garanderen het gebruik van keukenapparatuur of andere elektrische apparatuur.

Alle TEC uitvoeringen beschikken over een extra comfortdetail: de automatische startfunctie. Als deze is geactiveerd, dan springen de generatoren bij onvoldoende spanning van de accu automatisch aan, om ze weer opnieuw op te laden. Voor de installatie van de compacte aggregaten is de voertuigbodem of een van buitenaf toegankelijk opbergvak geschikt. De bediening vindt plaats via de meegeleverde boordcomputer.

## Generatoren voor gebruik op benzine:

3.39

**Benzine  
ROZ 91**



### Dometic TEC 29

2,6 kW generator voor de opwekking van 230 volt wisselstroom voor gebruik op normale **benzine**

- Uitgangsspanning: 230 volt AC ±1 % (op termijn) / zuivere sinusspanning ~
- Continu vermogen: 2600 watt, piekvermogen: 2900 watt
- Gewicht: 44 kg

Art.nr.: 9102900200 // **Prijs: € 3.655,00**



### Dometic T 2500H

2,0 kW generator voor de opwekking van 230 volt wisselstroom voor gebruik op normale **benzine**

- Uitgangsspanning: 230 volt AC ±10 % (op termijn) / zuivere sinusspanning ~
- Continu vermogen: 2000 watt, piekvermogen: 2200 watt
- Gewicht: 50 kg

Art.nr.: 9102900005 // **Prijs: € 3.045,00**

## Generator op gas:

**LPG met  
minstens 60 %  
propana**



### Dometic TEC 29LPG

2,6 kW generator voor de opwekking van 230 volt wisselstroom – voor gebruik op **vloeibaar gas**

- Uitgangsspanning: 230 volt AC ±1 % (op termijn) / zuivere sinusspanning ~
- Continu vermogen: 2600 watt, piekvermogen: 2900 watt
- Gewicht: 44 kg

Art.nr.: 9102900179 // **Prijs: € 4.165,00**

**SCAN  
EN  
KLIK!**



[www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl)

Mobiele energiesystemen

## Diesel-Generatoren:



### Dometic TEC 30EV

2,5 kW generator voor de opwekking van 230 volt wisselstroom – voor gebruik op **diesel**

- Uitgangsspanning: 230 volt AC ±1 % (op termijn) / zuivere sinusspanning ~
- Continu vermogen: 2500 watt, piekvermogen: 2900 watt
- Gewicht: 70 kg

Art.nr.: 9102900033 // **Prijs: € 6.095,00**

**3500 watt  
continu  
vermogen!**



### Dometic TEC 40D

3,5 kW generator voor de opwekking van 230 volt wisselstroom – voor gebruik op **diesel**

- Uitgangsspanning: 230 volt AC ±1 % (op termijn) / zuivere sinusspanning ~
- Continu vermogen: 3500 watt, piekvermogen: 3900 watt
- Gewicht: 96,5 kg

Art.nr.: 9102900201 // **Prijs: € 6.910,00**

# MIJN VEILIGHEID





## MOBIELE VEILIGHEIDSOPLLOSSINGEN




Achteruitrijcamerasystemen	102
Moniceiver	104
Navigatiesystemen + achteruitrijcamera's	105
Alarmsysteem	108
Gasmelder/kluis/veiligheidsnet	110
Cruise controls	112

### Altijd betrouwbaar!

Wie in lastige situaties hulp heeft, kan ontspannen reizen. Veiligheidssystemen die aan de individuele behoeften voldoen, bieden deze hulp. Zo helpen achteruitrijvideosystemen – afzonderlijk of in combinatie met navigatie – uw voertuig uit iedere penibele situatie te manoeuvreren. Voorkom inbraakschade door het aanschaffen van een alarmsysteem, gasmelder en kluis en met een cruise control voorkomt u snelheids-overtredingen.

# NIEUW

Moniceiver en  
navigatiesystemen voor campers



PerfectView  
MC 460



PerfectView  
NAV 718PH

p.  
**104**



## VEILIGHEIDSASSISTENT AAN BOORD DRIE HOOGWAARDIGE VARIANTEN

De bestuurder van een camper heeft onderweg veel te doen: de optimale route en alle bezienswaardigheden in de onbekende omgeving vinden, idyllische camperplaatsen opsporen, het kostbare voertuig onbeschadigd door smalle steegjes of in nauwe parkeerruimtes manoeuvreren. Daar komt een helpende hand goed van pas: mobiele videosystemen van WAECO kunnen probleemloos in bestaande voertuigen worden gemonteerd. Klassieke achteruitrij-videosystemen zorgen voor ontspannen

rangeren. Bovendien zijn ze al rendabel vanaf de eerste voorkomen blikshade. Nog comfortabeler wordt het wanneer de achteruitrijcamera's van WAECO worden gecombineerd met een campernavigatie van Blaupunkt of met de nieuwe moniceiver van WAECO. Veilig rangeren, entertainment en navigatie – alle systeemvarianten zijn niet alleen verkrijgbaar voor grote campers, maar ook voor bestelwagens.



### WAECO PerfectView RVS Video

Maak met de camera van uw smartphone een foto van de afgebeelde QR-codes en deze brengt u direct naar de video of voer de internetlink <http://qr.my-caravanning.com/nl/perfectview/> in op uw webbrowser.



# ACHTERUITRIJCAMERA + PARTNER MOBIELE VIDEOSYSTEMEN VAN WAECO

Welke systeemvariant u ook kiest, één van de zes achteruitrijcamera's van WAECO past altijd. Kies daarbij een partner naar wens: een monitor van WAECO, de nieuwe moniceiver van WAECO of een navigatiesysteem van Blaupunkt.



## Klassiek achteruitrij-camerasysteem:

→ „Camera naar wens”, gecombineerd met een hoogwaardige monitor van 4,8" of 7".

**WAECO**  
by Dometic GROUP

p. 102

Vanaf  
€ 508,00



## Entertainment met achteruitrijcamera:

→ De comfortabele moniceiver van WAECO zorgt voor een goede stemming aan boord en geeft bij het rangeren het beeld weer dat de achteruitrijcamera registreert.

**WAECO**  
by Dometic GROUP

p. 104

Vanaf  
€ 494,00



## Navigatie met entertainment en achteruitrijcamera:

→ De campernavigatie van Blaupunkt bevat kaarten van 35 Europese landen en biedt toegang tot de database met camperplaatsen van Promobil. Door de combinatie met een camera van WAECO is bovendien een achteruitrijvideofunctie beschikbaar.



→ 6,2" Silk Vision TFT-display  
→ 12 maanden gratis kaart updates

● **BLAUPUNKT** **WAECO**  
by Dometic GROUP

p. 105

Vanaf  
€ 1.175,00

Mobilele veiligheidsoplossingen



Combineer één van de monitors met één van onderstaande camera's voor uw eigen systeemvariant. De camera's zijn ook los verkrijgbaar.



Kleurencamera  
CAM 18



Kleurencamera  
CAM 50C/50CW



Kleurenshuttercamera  
CAM 80CM



Dubbele  
kleurencamera CAM 44




CAM 30CK



CAM 29BK

Deze twee camera's zijn speciaal voor bestelwagens

Camera-variant voor bestelwagens



## ACHTERUITRIJCAMERA'S, DIE NIETS ONTGAAN

WAECO PerfectView camera's zijn direct klaar voor gebruik. Zelfs na koude nachten en op winterse dagen functioneren ze zonder problemen. De waterdichte behuizing, getest conform IP 68, zorgt ervoor dat regen en opspattend water de hoogwaardige toestellen niet beschadigt. De camera's zijn bijna altijd te combineren met aanwezige navigatiesystemen. Extra voordeel: de achteruitrijvideofunctie!




### Onze tip!


Doordachte techniek: twee lenzen voor zicht veraf en dichtbij

### CAM 44

Dichtbij met 140° Veraf met 50°



- A** Gemotoriseerde beschermkap tegen verontreiniging
- B** Veraf met 50° lens
- C** Dichtbij met 140° lens
- D** De leds zijn afzonderlijk aangebracht om reflecties te vermijden



### WAECO PerfectView CAM 44

#### Kleine dubbele kleurencamera met shutter en extra brede beeldhoek

- CMOS-kleurencamera (PAL) met led
- Grote beeldhoek voor dichtbij (140° diagonaal)
- Telelens voor veraf (50° diagonaal)
- Aan te sluiten op beide camera-ingangen van de monitor
- Automatische camera-afdekking met motoraandrijving
- Microfoon
- Afstandsmarkeringen in de achteruitrijmodus



### WAECO PerfectView CAM 18

#### Flexibel instelbare kleurenkogelcamera


- Beeldsensor: 1/4" CMOS-sensor (PAL)
- Beeldhoek: 120° diagonaal
- 6 leds voor beter zicht in het donker
- Microfoon
- Beschermingsklasse: IP 68



### WAECO PerfectView CAM 50C/50CW

#### Compacte kleurencamera met een extra lage constructie

- CCD-kleurencamera (PAL) met led
- Geanodiseerde poedergecoate behuizing
- Microfoon
- Temperatuurgestuurde verwarming
- Elektronische helderheidsregeling
- LDR-gestuurde infrarood leds
- Groothoeklens met grote beeldhoek (120° diagonaal)



### WAECO PerfectView CAM 80

#### Kleine kleuren-shuttercamera met beeldhoek van 145°

- 1/3" CCD-kleurencamera (PAL) met led
- Standaard gespiegeld
- Automatische camera-afdekking met motoraandrijving tegen verontreiniging van de lens
- Microfoon
- Temperatuurgestuurde verwarming
- Elektronische helderheidsregeling
- LDR-gestuurde infrarood leds
- Groothoeklens met grote beeldhoek (145° diagonaal)



### WAECO PerfectView CAM 29BK

#### Kleurencilindercamera, geïntegreerd in een remlichtconsole

- Kleurencilindercamera (PAL), 1/4" CMOS
- Groothoeklens met grote beeldhoek (150° diagonaal)
- Voor FIAT Ducato X250 en verwante modellen
- Montage in het originele remlicht
- Waterdicht, gelijkwaardig aan IP 68
- Behuizing kan worden gelakt



### WAECO PerfectView CAM 30CK

#### Kleurenkogelcamera in behuizing voor dakopbouw

- CCD-kleurencamera (PAL), 1/4"
- Normale of spiegelbeeldfunctie
- Microfoon
- Elektronische helderheidsregeling
- Voor bestelwagens zonder geschikt montageoppervlak aan de achterzijde
- Geschikt voor dakmontage

Voor bestelwagens

Voor bestelwagens

Veilig manoeuvreren via het navigatiesysteem

Mobileire veiligheidsoplossingen

## ACHTERUITRIJFUNCTIE VOOR UW NAVIGATIESYSTEEM

Alle zes de WAECO PerfectView camera's zijn ook apart verkrijgbaar en kunnen worden aangesloten op de monitor van uw geïntegreerde navigatiesysteem. Lagere kosten voor een volwaardig achteruitrijvideosysteem door gebruikmaking van de monitor van het navigatiesysteem.



### WAECO PerfectView CAM 18NAV

#### Flexibel instelbare kleurenkogelcamera

- Inclusief adapterkabel

Art.nr.: 9102000055  
Prijs: € 162,00




### WAECO PerfectView CAM 50NAV

#### Compacte kleurencamera met extra lage constructie

- Inclusief RCA-adapterkabel

#### Zilver

Art.nr.: 9102000022  
Prijs: € 275,00  
Wit  
Art.nr.: 9102000043  
Prijs: € 275,00



### WAECO PerfectView CAM 80NAV

#### Kleine kleuren-shuttercamera met beeldhoek van 145°

- Inclusief aansluitbox AMP 100

Art.nr.: 9102000023  
Prijs: € 509,00




### WAECO PerfectView CAM 44NAV

#### Kleine dubbele kleurencamera met sluiters en extra brede beeldhoek

- Inclusief aansluitbox AMP 100

Art.nr.: 9102000062  
Prijs: € 715,00



### WAECO PerfectView CAM 29BK NAV

#### Kleurencilindercamera, geïntegreerd in een remlichtconsole

- Inclusief adapterkabel

Art.nr.: 9102000076  
Prijs: € 254,00



### WAECO PerfectView CAM 30CK NAV

#### Kleurenkogelcamera in behuizing voor dakopbouw

- Inclusief adapterkabel

Art.nr.: 9102000050  
Prijs: € 295,00



## MIJN VOORDELEN

- NIEUW! Met digitaal LCD-paneel
- Gemakkelijk afneembaar dankzij Easylink-houder
- Led-achtergrondverlichting
- Optimale beeldkwaliteit, ook bij lage temperaturen
- Twee camera-ingangen met signaalherkenning
- Normale of spiegelbeeldfunctie
- Geheugen voor beeldinstellingen per camera

# UITSTEKENDE BEELDWEERGAVE

## COMPACTE MONITORS

### IN TWEE AFMETINGEN

Verschillende afmetingen, dezelfde eigenschappen: LCD-techniek en led-achtergrondverlichting zorgen voor een optimale beeldkwaliteit. Een USB-uitgang maakt het opladen van klein apparaat mogelijk. Praktisch: indien nodig kunnen de monitors heel gemakkelijk verwijderd worden om ze tegen diefstal te beschermen.



De **WAECO PerfectView RVS monitors** kunnen met deze camera's worden gecombineerd.  
In totaal zijn er dus tien achteruitrijvideosystemen beschikbaar!



Kleurencamera  
CAM 50C/50CW



Kleurencamera  
CAM 80CM



Dubbele kleurencamera  
CAM 44



CAM 30CK



CAM 29BK

Deze twee camera's zijn speciaal voor bestelwagens

Stelsysteem	PerfectView RVS 550/550W	PerfectView RVS 580	PerfectView RVS 594	PerfectView RVS 750/750W	PerfectView RVS 780	PerfectView RVS 794	PerfectView RVS 530	PerfectView RVS 560
Voertuigtypen	Speciaal voor campers						Speciaal voor bestelwagens	
Camera	CAM 50C/ CAM 50CW	CAM 80CM	CAM 44	CAM 50C/ CAM 50CW	CAM 80CM	CAM 44	CAM 30CK	CAM 29BK
Monitors	4,8" LCD-kleurenmonitor M 5L			7" LCD-kleurenmonitor M 7L			4,8" LCD-kleurenmonitor M 5L	
Art.nr.	9101900009 9101900025	9101900020	9101900041	9101900022 9101900011	9101900024	9101900042	9101900034	9101900057
Prijs	509,00/508,00	739,00	915,00	609,00/609,00	845,00	1.016,00	569,00	473,00

## COMPLEET SYSTEEM VOOR EEN SCHERPE PRIJS!

3.19



Slechts  
**459,-**

### WAECO PerfectView RVS 718

Achteruitrijvideosysteem met 7" LCD-monitor en kleine CMOS-kleurencamera

- CMOS-kleurencamera (PAL) met led
- Leds voor beter zicht in het donker
- Microfoon
- Kogelcamera voor flexibele montage
- 7" LCD kleurenmonitor
- Luidspreker
- Compacte behuizing, ca. 26 mm diep
- Bedrijfsspanning 12 volt
- Led achtergrondverlichting

Art.nr.: 9101900047 // **Prijs: € 459,00**

## ACCESSOIRES VOOR WAECO PERFECTVIEW ACHTERUITRIJVIDEOSYSTEMEN VIDEOSPLITTER EN DIGITALE ZENDER

### Videosplitter voor maximaal 4 camera's

- Toont de videobeelden van maximaal 4 aangesloten camera's op één monitor
- Intervaltijden instelbaar voor weergave van camerabeelden
- Camera's apart instelbaar; automatische opslag van de laatste instelling
- Niet geschikt voor CRT-systemen



Tot vier  
beelden  
in het oog

### Draadloze verbinding voor een digitale overdracht van video- en audiosignalen

- Storingvrije overdracht
- Transmissieafstand tot 120 m, vrij zicht
- Ontvangstvertraging onder 200 ms
- Bitrate van 6 Mbit/s
- Beeldfrequentie tot 30/s
- Gelijktijdige werking van maximaal 6 communicatiekanalen mogelijk
- Waterdicht IP 65



Signaal-  
overdracht:  
draadloos en  
storingvrij

### NIEUW! WAECO PerfectView VS 400

3.19

Videosplitter voor maximaal 4 camera's

- Bedrijfsspanning: 12 tot 32 volt DC
- Camera-ingangen: AV-ingang met 4 kanalen
- Bedrijfstemperatuur: -30 °C tot 60 °C
- Afmetingen (b x h x d): 155 x 35 x 135 mm
- Leveringsomvang: videosplitter met kabel (1,0 m), bedieningspaneel, gebruiksaanwijzing

Art.nr.: 9102200044 // **Prijs: € 305,00**

### NIEUW! WAECO PerfectView VT 100DIG

3.19

Draadloze verbinding voor een digitale overdracht van video- en audiosignalen

- Bedrijfsspanning: 12 tot 36 volt DC
- Stroomverbruik: 1 A
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 60 °C
- Bitrate: 6 Mbit/s
- Resolutie: D1, inschakeltijd: 3 s, videocodec: MP4, audiocodec: MP3, 1 kanaal, kanaalwisselfrequentie: 1200/s
- Antenne: patchantenne
- Leveringsomvang: zender, ontvanger, gebruiksaanwijzing

Art.nr.: 9102200116 // **Prijs: € 419,00**



**NIEUW!** WAECO  
PerfectView MC 402

- 2-DIN-moniceiver met 6,2" monitor, touch-screen en ingang voor achteruitrijcamera
- UKW/MW RDS-tuner met geheugen voor 30 radiozenders en toegang tot verkeersdiensten
- Geïntegreerde DVD/VDC/CD/MP3/WMA-speler
- Audiostreaming via bluetooth
- Geschikt voor compatibele DAB-ontvangers

Art.nr.: 9102100024 // Prijs: € 335,00

# MULTIMEDIAMONITOR + CAMERA

## ENTERTAINMENT EN VEILIGHEID BIJ HET ACHTERUITRIJDEN

**Films kijken, muziek luisteren en op de hoogte blijven van de verkeersmeldingen:** de nieuwe moniceiver van WAECO combineert de functies van een autoradio met die van een DVD/VDC/CD/MP3/WMA-speler. Aangevuld met een achteruitrijcamera is ook rangeren geen probleem meer. Tijdens het achteruitrijden wordt de omgeving van het voertuig op het display weergegeven.



De **WAECO PerfectView MC 402 moniceiver** kan met zes verschillende achteruitrijcamera's van WAECO worden gecombineerd.



System	PerfectView MC 418	PerfectView MC 450	PerfectView MC 480	PerfectView MC 444	PerfectView MC 430	PerfectView MC 460
Voertuigtypes	Speciaal voor campers				Speciaal voor bestelwagens	
Camera	CAM 18NAV	CAM 50NAV	CAM 80NAV	CAM 44NAV	CAM 30CK NAV	CAM 29BK NAV
	plus WAECO moniceiver MC 402					
Art.nr.	9101900068	9101900069	9101900070	9101900072	9101900073	9101900071
Prijs	494,00	605,00	839,00	1.016,00	626,00	585,00





Inclusief camper navigatie

Het navigatiesysteem New York 835W van Blaupunkt werkt met camper navigatie, die alle parameters (afmetingen, gewicht, opbouw, enz.) van uw voertuig kent en daar rekening mee houdt. U krijgt uitsluitend routes voorgesteld die voor u en uw camper haalbaar zijn.

- Houdt rekening met voertuigspecifieke parameters
- Waarschuwing voor individueel onbegaanbare routes



- Silk Vision TFT-display
- 12 maanden gratis kaart updates
- Inclusief database met camperplaatsen van Promobil



# VOOR GROTE CAMPERS

## NAVIGATIE EN ACTERUITRIJCAMERA ALS TEAM

Haarspeldbochten, lage tunnels, smalle bruggen: grotere voertuigen kunnen hier vaak niet verder. Het navigatiesysteem New York 835W van Blaupunkt kan op de afmetingen van uw voertuig worden geprogrammeerd en leidt u om onbegaanbare trajecten heen. Wanneer er ook een achteruitrijcamera op aangesloten wordt, heeft u ook de achteruitrijvideofunctie tot uw beschikking.



Deze vier camera's zijn een ideale aanvulling op het navigatiesysteem New York 835W van Blaupunkt.



Kleurencamera CAM 18NAV



Kleurencamera CAM 50NAV



Shutterkleurencamera CAM 80NAV



Dubbele kleurencamera CAM 44NAV

### Blaupunkt New York 835W

- 2-DIN-multimedianaavigatie met 6,2" Silk Vision TFT-display
- FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders
- Kaarten van 35 Europese landen
- 12 maanden gratis kaart updates
- Software van Promobil met camperplaatsen
- Geschikt voor compatibele DAB-ontvangers
- **Ideaal voor grote campers. Bij het navigeren wordt rekening gehouden met de afmetingen van het voertuig.**

System	PerfectView NAV 718	PerfectView NAV 750	PerfectView NAV 780	PerfectView NAV 744
<b>Voertuigtypes</b>	Speciaal voor grote campers. Bij het navigeren wordt rekening gehouden met de afmetingen van het voertuig			
<b>Camera</b>	CAM 18NAV	CAM 50NAV/ CAM 50NAV CW	CAM 80NAV	CAM 44NAV
<b>Blaupunkttoestel</b>	<b>New York 835W</b>			
<b>Art.nr.</b>	9101900060	9101900053 / 9101900056	9101900054	9101900055
<b>Prijs</b>	1.175,00	1.289,00/ 1.285,00	1.520,00	1.725,00



## NIEUW! Blaupunkt New York 835W EU

- 2-DIN-multimedianaavigatie met 6,2" Silk Vision TFT-display
- FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders
- Kaarten van 35 Europese landen
- 12 maanden gratis kaart updates
- Software van Promobil met camperplaatsen
- Geschikt voor compatibele DAB-ontvangers
- **Speciaal voor bestelwagens en kleinere campers**

BLAUPUNKT



- Silk Vision TFT-display
- 12 maanden gratis kaart updates
- Inclusief database met camperplaatsen van Promobil

pro mobil

# VOOR BESTELWAGENS EN BUS CAMPERS

## NAVIGATIE + ACHTERUITRIJVIDEOSYSTEEM

Campernavigatie van Blaupunkt. Combineer deze met één van de twee WAECO achteruitrijcamera's die geschikt zijn voor alle gebruikelijke bestelwagenmodellen. Deze twee modellen weten de weg naar uw eindbestemming en vereenvoudigen manoeuvres als omkeren en inparkeren. Bij het rangeren wordt het camerabeeld op de monitor van uw navigatiesysteem weergegeven.



Camera in remlichtconsole of behuizing voor dakopbouw:  
perfect voor bestelwagens en kleine campers. Ideaal in combinatie  
met de **Blaupunkt New York 835 EU**.



CAM 29BK NAV



CAM 30CK NAV

Deze twee camera's zijn speciaal voor bestelwagens

System	PerfectView NAV 760EU	PerfectView NAV 730EU
Voertuigtypes	Speciaal voor bestelwagens en kleinere campers	
Camera	CAM 29BK NAV	CAM 30CK NAV
Blaupunkttoestel	New York 835W EU	
Art.nr.	9101900066	9101900067
Prijs	1.265,00	1.205,00



## NIEUW! Blaupunkt Philadelphia 835EU

- 2-DIN-multimedianaavigatie met 7" TFT-display
- FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders
- Kaarten van 35 Europese landen
- 12 maanden gratis kaart updates
- Software van Promobil met camperplaatsen
- Geschikt voor compatibele DAB-ontvangers
- **Speciaal voor VW T5**

**BLAUPUNKT**



- 7" TFT-display
- 12 maanden gratis kaart updates
- Inclusief database met camperplaatsen van Promobil



# SPECIAAL VOOR VW T5

## NAVIGATIESYSTEEM MET ACHTERUITRIJVIDEOFUNCTIE

Wie één van de populaire VW-busjes bezit, heeft keuze uit twee combinaties op maat. De basis is het navigatiesysteem Philadelphia 835 EU van Blaupunkt met kaarten voor 35 Europese landen en de database met camperplaatsen van Promobil. Bij het rangeren bewaakt een aan de achterzijde van uw voertuig gemonteerde camera de ruimte achter het voertuig.



Deze camera's zijn ideaal voor de montage op een VW T5 en werken goed samen met de **Blaupunkt Philadelphia 835 EU**.




Kleurencamera  
CAM 18NAV



Kleurencamera  
CAM 50NAV

System	PerfectView NAV 718PH	PerfectView NAV 750PH
Voertuigtypes	Speciaal voor VW T5	
Camera	CAM 18NAV	CAM 50NAV
Blaupunkttoestel	Philadelphia 835 EU	
Art.nr.	9101900063	9101900064
Prijs	1.378,00	1.490,00




# BEVEILIGING ZONDER VALSE ALARMEN

## DEFA DVS90 ALARMSYSTEEM

De DEFA DVS90 is afkomstig van een van de meest voraanstaande Europese fabrikanten van alarmsystemen voor voertuigen en werkt met een 3-traps veiligheidsconcept. Enerzijds reageert het op de manipulatie van deuren, ramen, de motorkap en kofferbak. Anderzijds wordt de gehele binnenruimte bewaakt door een microgolf bewegingssensor die bedreigende bewegingen onderscheidt van onschuldige bewegingen. Kortom: geen

ergerlijke valse alarmen meer door vliegen of bewegende gordijnen. Een hellingshoeksensor (accessoire) beschermt het voertuig daarnaast tegen het stelen van banden en/of het ongeoorloofd wegslepen ervan.

De DEFA DVS90 leest signalen uit het digitale datanet van de voertuig CAN-bus. Ideaal dus voor minibussen omdat bij dit systeem alle deuren beveiligd zijn via de CAN-bus.



### DEFA alarm

Maak met de camera van uw smartphone een foto van de afgebeelde QR-code en deze brengt u direct naar de video. Of typ de volgende link in op uw webbrowser:  
<http://qr.my-caravanning.com/de/defaalarm>



## MIJN VOORDELEN

- Inzetbaar voor alle voertuigen met een 12 of 24 volt boordnet, met en zonder CAN-bus
- Activering en de-activering mogelijk met originele afstandsbediening
- Interieurdetectie via radar – geen vals alarm door vliegen, gordijnen enz.
- Perfecte aanpassing aan ieder voertuigmodel dankzij specifieke software
- Kan naar wens met accessoires worden uitgebreid
- Levering en montage door uw eigen vakwerkplaats

Onderscheidt bedreigende van onschuldige bewegingen



## DEFA alarminstallatie DVS90

3.21

- Bedrijfsspanning: 8 – 34 V (12/24 volt installaties)
- Opgenomen vermogen: > 18 mA
- Geluidsniveau sirene: 116 dB/30 s
- Radiofrequenties: 433,92 MHz (afstandsbediening)  
2,45 GHz (bewegingsmelder)
- LED knipper frequentie: 0,5 Hz
- Afmetingen (l x b x h) / gewicht
  - Centrale unit (105/90/28) – 98 g
  - Sirene (113/77/60) – 420 g
  - Hellingshoeksensor (50/50/10) – 48 g
  - Bewegingssensor (78/50/10) – 65 g
  - LED module (35/13/10) – 31 g
- Temperatuurbereik: –40 °C tot +85 °C
- Goedkeuring: E4-74/61-95/56-317-00 (EU)  
E4-116R-000086 (wereldwijd)
- Leveringsomvang: Centrale unit, noodstroomsirene, bewegingssensor, led module, kabelset, contactschakelaar motorkap, gebruikshandleiding

Art.nr.: 611900 // Prijs: € 375,20

**DVS90 compleet set** (alarmsysteem, handzender, magneetcontactschakelaar)

Art.nr.: 9101600011 // Prijs: € 427,00



**Draadloze magneetschakelaar**  
Voor de beveiliging van deuren, onderhoudskleppen, vensters, enz.

## ➤ Accessoire voor DEFA alarmsysteem DVS90 3.21

Bewegingssensor incl. 2,5 m kabel

Art.nr.: 600914 // Prijs: € 50,00

Verlengkabel voor sensor, 5 m lang

Art.nr.: 600920 // Prijs: € 12,00

Splitter incl. 5 m verlengkabel

Art.nr.: 600921 // Prijs: € 27,00

Hellingshoeksensor met splitter

Art.nr.: 600922 // Prijs: € 102,00

Handzender voor DVS90

Art.nr.: 600625 // Prijs: € 41,00

**NIEUW!** Draadloze ontvanger incl. magneetschakelaar RRC 90, voor voertuigen met 12 volt boordaccu

Art.nr.: 9101600009 // Prijs: € 104,00

Draadloze magneetcontactschakelaar // Art.nr.: 9101600002

Prijs: € 107,00

Draadloze bewegingsmelder // Art.nr.: 9101600003 // Prijs: € 148,00

Draadloze raamcontactschakelaar // Art.nr.: 9101600010 // Prijs: € 60,00

# GEEN ANGST VOOR GEVAARLIJKE GASSEN!

Wanneer ontdekt u dat aan boord aanwezige gassen zich in het interieur verspreid hebben? Waarschijnlijk pas als het te laat is ... De WAECO MagicSafe gasmelder MSG 150 beschermt u tegen onaangename verrassingen, want hij herkent bedwelmende gassen in het interieur direct en waarschuwt u meteen. Bij een gasalarm klinkt een luid akoestisch signaal en knippert de rode led. Tegelijkertijd schakelt het relais. Daarmee kunnen externe alarmmelders tot 10 A worden geactiveerd. Het akoestische alarmsignaal kan uitgeschakeld worden met een druk op de knop. Dezelfde knop kan ook gebruikt worden om de sensoren te testen. Eventuele systeemstoringen worden dan direct weergegeven.

**De sensor herkent de meest voorkomende bedwelmende gassen op basis van ether, chloroform, butaan, ethaan en tri-chloorethaan. Hij stelt zich automatisch in op de omgevingslucht.**

## WAECO MagicSafe MSG 150

3.08

Gasmelders 12 volt en 24 volt

- Herkent alle gangbare bedwelmende gassen
- Als stand alone of in combinatie met de alarminstallaties MagicSafe MS 650, MS 660 en MS 670
- Akoestische en optische indicatie in geval van alarm
- Zelfreinigende gassensor

Art.nr. 9103555858 // Prijs: € 99,00

### + Accessoires


Sirene (12 V) // Art.nr. 9101600008 // Prijs: € 40,00



**Herkent  
alle gangbare  
bedwelmende  
gassen!**

## DOMETIC SEITZ VEILIGHEIDSNET

Kinderen springen graag uitgelaten rond op hun bed. Met dit veiligheidsnet kunt u er zeker van zijn dat zij goed zijn beschermd. Het wordt met vier schroeven aan de lattenbodem en door middel van twee banden aan het plafond bevestigd en kan in een paar tellen worden gedemonteerd.




### Dometic SEITZ veiligheidsnet

3.42

- Voldoet aan de normen van de auto-industrie
- Voor hoogten tot 900 mm
- Leverbaar in twee standaardafmetingen

1500 x 580 mm // Art.nr. 9104100231 // Prijs: € 83,00

1800 x 580 mm // Art.nr. 9104100232 // Prijs: € 90,00

# AL UW WAARDEVOLLE BEZITTINGEN VEILIG OPGEBORGEN!

Waar laat u uw pasjes, geld, horloges en sieraden als u naar het strand gaat of de stad wilt bezichtigen? Dometic voorziet hotels over de hele wereld van kluisjes. Met de Safe 310C biedt Dometic nu ook voor uw vrijetijdsvoertuig een op maat gesneden veiligheidsconcept. Dankzij de compacte stalen behuizing, deur met 19 mm sterke pinnen en een beproefd mechanisch sluitsysteem krijgen dieven geen kans. Deze relatief lichte safe van Dometic kan zowel horizontaal als verticaal worden ingebouwd. Doe het snel zodat uw waardevolle bezittingen beschermd zijn!

## MIJN VOORDELEN

- Deurvergrendeling met twee 19 mm dikke stalen pennen
- Hoogwaardige afwerking voor de hoogste veiligheid
- Horizontale of verticale inbouw
- Mechanisch sluitsysteem
- Eenvoudige bediening met sleutel



### Dometic SAFE 310C

3.34

Safe met mechanisch sluitsysteem

- Inhoud: 9 liter
- Gewicht: 7,4 kg
- Dikte stalen wand: deur: 5,0 mm, behuizing: 2,0 mm
- Stalen pennen: 2 x 19 mm
- B x h x d: 310 x 165 x 235 mm

Art.nr. 9106600543 // Prijs: € 142,00

### Accessoires

Bevestigingskit // Art.nr. 9106600005 // Prijs: € 13,00



1

p. 144



#### Onze tip!

LED kastlamp met magneet-contactschakelaar en accu. Individueel inzetbaar – bevestiging via plakstrip.



## Analoge en CAN-Bus koppeling

## MIJN VOORDELEN

- Voor voertuigen met een elektronisch gaspedaal
- Voertuigspecifieke uitvoering, ook voor veel voertuigen met CAN-Bus
- Functie voor snelheidsbegrenzing
- Keuze uit twee bedieningselementen

# ALTIJD DE JUISTE SNELHEID EN NOOIT MEER TE HARD RIJDEN

De cruise control MagicSpeed ontlast de chauffeur op lange stukken want hij houdt de gekozen snelheid automatisch vast. Een overschrijding van het snelheidslimiet wordt op die manier gemakkelijk en veilig vermeden. Als alternatief kunt u ook de functie Speed Limiter gebruiken. MagicSpeed MS880 is geschikt voor alle voertuigen met een elektronisch gaspedaal, zowel met analoge koppeling als met CAN-Bus. Afhankelijk van het type voertuig kunt u uit twee verschillende bedieningselementen kiezen.

**Belangrijk: de voertuigspecifieke kabelset om de MS880 in te bouwen dient afzonderlijk besteld te worden.**

## WAECO MagicSpeed MS880

3.06

Comfort cruise control met functie voor snelheidsbegrenzing

- Voor voertuigen met een elektronisch gaspedaal
- Snelheid instellen en ingestelde snelheid opnieuw oproepen
- Fijnafstelling van de rijsnelheid (tap up, tap down)
- Automatisch instellen van de voertuigparameters (snelheidssignaal en gevoeligheid)
- Akoestische en optische zelfdiagnose
- AAN/UIT
- Functie voor snelheidsbegrenzing
- Eenvoudige montage met voertuigspecifieke kabelset
- **Inbouwvoorwaarde:**  
**12 volt boordnet, elektronisch gaspedaal, elektronisch snelheids- of toerentalsignaal (alleen bij voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak), voertuigspecifieke kabelset vereist**



MagicSpeed MS880 (voertuigspecifieke kabelsets zie p. 113)

Art.nr. 9101400069

**Prijs: € 459,00**

➕ Signaalversterker

Art.nr. 9103555857

**Prijs: € 48,00**



## Bedieningselementen voor MagicSpeed MS 880

### Bedieningshendel voor montage aan de stuurkolom 3.06

- Aantrekkelijk design en eerste klas kwaliteit
- Eenvoudige montage links van stuurkolom, verstelbare montagehoek door hoekelementen
- AAN/UIT toets met status weergave op bedieningshendel
- Fijnafstelling van de rijsnelheid (tap up, tap down)

MS-BE4 // Art.nr: 9103555853

Prijs: € 71,00




### Bedieningselement voor montage op het dashboard 3.06

- Eenvoudige montage op het dashboard
- AAN/UIT toets
- Precieze aanpassing van de rijsnelheid

MS-BE3 // Art.nr: 9103555852

Prijs: € 54,00



## MS 880 voertuigspecifiek totaalsysteem, volledig geprogrammeerd 3.06

Model	Art.nr.	CAN-bus koppeling	Prijs
FIAT Ducato 250, Bj. 2006 tot 06/2011, incl. gaspedaal-kabelset 9101400029 en bedieningspaneel MS-BE4, voorgeprogrammeerde software, voertuigspecifieke gebruiksaanwijzing	9101400065	•	579,00
FIAT Ducato 250, Bj. 2006 tot 06/2011, incl. gaspedaal-kabelset 9101400032 en bedieningspaneel MS-BE4, voorgeprogrammeerde software, voertuigspecifieke gebruiksaanwijzing	9101400066	•	579,00

## Kabelset voor MagicSpeed MS 880 3.06

Model	Art.nr.	CAN-bus koppeling	Prijs
CITROËN Jumper, vanaf 2006	9101400029	•	79,00
FIAT Ducato 244, tot 2006 ( <b>Niet voor model 250 vanaf bj. 2006!</b> )	9101400030	–	79,00
FORD Transit ab 2006 – 2011 ( <b>Niet voor voertuigen met 10-polige stekker, oppikken van het snelheidssignaal alleen over CAN-Bus interface</b> )	9101400048	•	126,00
	9101400079	•	77,00
IVECO Turbo Daily, 2006	9101400029	–	79,00
MERCEDES-BENZ Sprinter, vanaf 2006	9101400056	•	79,00
PEUGEOT Boxer tot 2006	9101400030	–	79,00
	9101400029	•	79,00
RENAULT Master, bj. 2008–2009	9101400034	•	79,00
	9101400043	•	79,00
VOLKSWAGEN Transporter T5, benzine uitvoeringen	9101400030	–	79,00
	9101400047	–	126,00
	9101400030	•	79,00
	9101400030	•	79,00

Overige modellen op aanvraag of op [www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl)

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.

# MIJN COMFORT



**Video Dometic Premium luifel**

QR-code leidt u direct naar de video





## MOBIELE COMFORTOPLOSSINGEN



Luifels	118
Raamoplossingen/dakluiken	124
Rolgardijnsystemen / insectenhorren	132
Aanvullende accessoires	137
Stofzuigers	140
Verlichting	142

### Een thuis creëren

Hoe maak ik van een camper mijn camper? Hoe tover ik mijn camper om in een plaats waar ik me echt thuis voel en kan ontspannen? Meestal zijn het de kleine dingen die de doorslag geven. Ramen die lucht en licht binnenlaten. Een uitnodigende luifel, perfecte zonwering, sfeerverlichting – Dometic weet comfort en mobiliteit samen te brengen. Perfect voor ieder voertuig.



**NIEUW**

Luifels voor dakmontage



 **Dometic**

p.  
**120**



Luifel uit,  
en genieten  
van het  
uitzicht!

# LICHT, LUCHT, ZONWERING

## HET INDIVIDUELE VERWENPROGRAMMA


Mobiel comfort van Dometic – oplossingen op maat voor vrijetijdsvoertuigen

Camper- en caravanliefhebbers hebben niet veel nodig om onderweg gelukkig te zijn. Ze zoeken de nabijheid met de natuur, maar willen binnen ook van licht en frisse lucht genieten. Het veelzijdig assortiment ramen van Dometic maakt dit mogelijk. Wij zijn er trots op dat 70 % van alle camper- en caravanfabrikanten onze ramen inbouwd. Gaat het om de bescherming tegen te veel zon, insecten of

nieuwsgierige blikken van voorbijgangers? Dometic heeft de oplossing voor u met een omvangrijk assortiment rolgordijnen. Bovendien plaatst Dometic lichtaccenten in uw camper, en maakt de minder leuke klussen zoals stofzuigen of afwassen zo comfortabel mogelijk.

## Luifels

Directe aansluiting op het 12 volt boordnet



### Innovatief systeem

#### Luifel zonder staanders

De Dometic Premium luifel vereist geen storende staanders, wordt geactiveerd door een druk op de knop, is uitgerust met windsensor en afstandsbediening. Nu ook als dakluifel voor busaanbouw leverbaar!

p. 118

## Dakluiken/ramen/ accessoires

Perfect design – Midi Heki Style



### Perfect maatwerk

#### Dak-, klap- en schuiframen

Al bij de originele uitrusting hebben de raamsystemen van Dometic uitstekende referenties. Ze staan voor hoge functionaliteit, uitstekende kwaliteit en een eenvoudige bediening.

p. 124

## Rol gordijnen en insectenhor



### Beproefde kwaliteit

#### Verduisteringsgordijnen en insectenhorren

Ze bieden een betrouwbare bescherming tegen nieuwsgierige blikken en insecten en dienen tegelijk als warmte-isolatie. Voor ramen en dakluiken in alle standaard afmetingen.

p. 132

## Aanvullende accessoires



### Eenvoudige montage

#### Serviceluiken, wasdroger en reinigingsaccessoires

Traploos uittrekbare wasdroger met stabiele ophangstaven. Weerbestendige serviceluiken voor de horizontale of verticale inbouw zonder schroeven.

p. 137

## Stofzuiger



### Grondig schoon

#### Stofzuigers

Krachtig centraal stofzuigersysteem – ideaal voor de verborgen inbouw. De op een accu werkende nat-/droogstofzuiger maakt een draadloos gebruik mogelijk.

p. 140

## Lampen en reservelampen



### Voor mobiele toepassingen

#### Verlichting voor vrijetijdsvoertuigen

Inbouw- en opbouwspots bieden interieur- en leesverlichting. Speciale lampen verlichten de werkplek, kast of opbergvak. LED technologie met extreem laag energieverbruik.


p. 142

# 12 VOLT LUIFELS ZONDER STAANDERS

## ZONWERING VOOR BUSCAMPERS, CAMPERS EN CARAVANS

Een druk op de knop is genoeg om de Dometic Premium luifel uit te schuiven. Dus zelfs bij korte pauzes de moeite waard. De tijdrovende, gecompliceerde opbouw van traditionele luifels is niet nodig, omdat het Dometic model geen storende staanders vereist. Dat betekent dat de ruimte voor het voertuig volledig beschikbaar is!

Deze voordelen zijn nu ook voor de eigenaars van typische „buscampers“ beschikbaar. De luifel voor dakmontage is speciaal voor deze voertuiggroep ontwikkeld en met de passende montagerails net zo makkelijk te monteren als de „wandluifels“.



### Zonder staanders

Geen tijdrovende opbouw, meer plaats en bewegingsvrijheid voor het voertuig.



### Windsensor

Zorgt voor het automatische naar binnen schuiven van de luifel bij sterk opkomende wind en beschermt deze tegen beschadigingen.



### Knikarm

Extrem belastbare gepatenteerde constructie, variabele hellingshoek



**Beste referenties voor Dometic Premium luifels ...** van Solifer, Polar, Adria en Knaus. Wordt bij vele verdere fabrikanten momenteel getest. Vraag uw dealer naar de actuele stand!









## Comforteigenschappen van de Dometic Premium luifels



Onmiddellijk klaar voor gebruik – gewoon uitschuiven en ontspannen!




Een druk op de knop is voldoende:  
Schaduw in een mum van tijd



**Geïntegreerde motor**  
12 volt motor met minimaal energieverbruik.



**Gebruikelijke installatiesrail**  
Zeer eenvoudige montage en extra stabiliteit.



**Rustig oprollen**  
Zacht en voorzichtig sluiten.



**Uitschuiven**  
De stof wordt direct na het uitschuiven strak getrokken.



### NIEUW! Dometic WeatherKit

3.43

Voor het spannen van de luifel bij uitgeschakelde aandrijving  
→ Eenvoudig te monteren  
→ Ideale oplossing voor als de windsensor niet altijd wordt geactiveerd.

Art.nr.: 9103500743 // Prijs: € 80,00

**NIEUW!**  
Modellen  
voor  
dakmontage!



## Dometic Premium luifel RTA 20DC – dakmontage

→ Geschikt voor bestelwagens op Fiat-Ducato-basis en voor alle andere vrijetijdsvoertuigen waarbij dakmontage mogelijk is.

### Breed aanbod voor buscampers

De nieuwe dakluifels voor kleinere vrijetijdsvoertuigen zijn in 36 verschillende uitvoeringen leverbaar.

#### Doekkleuren




Blauw



Zwart

#### Behuizingskleuren



wit

Zilver

Zwart

Breedte (cm)	Uittrek-lengte (cm)	Gewicht (ca. kg)	Behuizing		Prijs (€)	Behuizing		Behuizing		Prijs (€)
			Doek	Doek		Doek	Doek	Doek	Doek	
260	175	24,5	Wit; Blauw	Wit; Zilver	1.240,00	Zilver; Blauw	Zilver; Zilver	Zwart; Blauw	Zwart; Zilver	1.260,00
312	225	27,5			1.300,00					1.320,00
369	250	28,8			1.355,00					1.385,00
404	250	32,6			1.425,00					1.455,00
477	250	43,3			1.610,00					1.645,00
504	250	45,7			1.657,00					1.687,00

**Vereiste accessoires** – Doorgaande monterail incl. bevestigingsmateriaal voor Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer (gemiddelde hoogte, vanaf bouwj. 06). Uitvoeringen voor verdere voertuigen volgen. Informatie hierover in de vakhandel of onder [www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl)

Voertuiglengte	Luifelbreedte	Art.nr.	Prijs (€)
5,41 m	3,10 m	9103500868	110,00
5,99 m	3,50 m	9103500869	120,00
6,36 m	4,00 m	9103500870	132,00



#### Onze tip!

led-lichtset voor luifels: Energiebesparende verlichting om onder de scharnierarm van de luifel aan te brengen. SMD-flexband incl. afstandsbediening met dimfunctie.

zie p. 144







## Dometic Premium luifel DA 20DC – Wandmontage

→ Uitvoeringen in verschillende breedten, passend voor alle gebruikelijke campers en caravans.

### Het „wensprogramma“ voor campers

Keuze uit zes maten, twee doek- en drie behuizingskleuren, indien uw voertuig in aanmerking komt voor een Dometic wandluifel.

#### Doekkleuren



Blauw

Zwart

#### Behuizingskleuren



Wit

Zilver

Zwart

Breedte (cm)	Uittrek-lengte (cm)	Gewicht (ca. kg)	Behuizing		Prijs (€)	Behuizing		Behuizing		Behuizing		Prijs (€)
			Doek	Doek		Doek	Doek	Doek	Doek	Doek	Doek	
256	175	24,5	Wit; Blauw	Wit; Zilver	1.270,00	Zilver; Blauw	Zilver; Zilver	Zwart; Blauw	Zwart; Zilver	3.43	1.300,00	
308	225	27,5	9103302926	9103302923	1.425,00	9103302927	9103302924	9103302925	9103302922	1.455,00		
350	250	28,8	9103302932	9103302929	1.575,00	9103302933	9103302930	9103302931	9103302928	1.605,00		
400	250	32,6	9103302938	9103302935	1.729,00	9103302939	9103302936	9103302937	9103302934	1.759,00		
470	250	43,3	9103302944	9103302941	1.880,00	9103302945	9103302942	9103302943	9103302940	1.910,00		
500	250	45,7	9103302950	9103302947	2.035,00	9103302951	9103302948	9103302949	9103302946	2.065,00		
			9103302956	9103302953		9103302957	9103302954	9103302955	9103302952			

### Voertuigspecifieke accessoires

Speciale montage rail incl. bevestigingsmateriaal voor bijvoorbeeld Hymer, Eura Mobil en Rapido

Luifelbreedten	Art.nr.	Prijs (€)
2,56 m	9103500513	139,00
3,08 m	9103500514	152,00
3,50 m	9103500515	158,00
4,00 m	9103500479	175,00
4,70 m	9103500480	189,00
5,00 m	9103500481	205,00

### NIEUW! ConnectionKit

3.43

Elektrische aansluitset voor de luifel. Zorgt voor een 5A beveiligde spanningsbron bij lopende motor.

Art.nr.: 9103500745 // Prijs: € 7,00

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen inclusief BTW.



### Wandchakelaar

3.43

Optionele accessoire voor de elektrische versie. Draadloos gebruik. Functies: in- en uitschuiven, stop. Programmeerbare uitschuifpositie.

Art.nr.: 9108690753 // Prijs: € 85,00



Een extra kamer  
voor uw camper



### Maakt uw luifel compleet

- Snel gemonteerd
- Extra leefruimte

Video MyRoom  
QR-Codes leidt  
u direct naar de video



# DOMETIC MYROOM

## DE LUIFEL WORDT EEN VOORTENT

Luifelwanden voor Dometic Premium luifels voor meer privacy

Ontspannen eten, spelen en lachen. Het leven buiten kan nu ook voortgezet worden in deze gezellige voortent. Hij heet Dometic MyRoom en is een voortent die qua vorm en design perfect past bij de Dometic Premium luifels. Een gepatenteerd aluminium spansysteem maakt het vastmaken van de zijwanden aan de luifel bijzonder eenvoudig. Alle wanden - inclusief vensters en deur - kunnen worden opgerold en aan elke situatie worden aangepast.

Horgordijnen en de mooie gordijnen voor de vensters beschermen u tegen insecten en zorgen voor privacy.

Dometic MyRoom is leverbaar in twee hoogten en drie lengten incl. opbergzak voor textieldelen en de stangen.

**Let op: De voortent is niet passend voor Dometic Premium dakluifels.**



# MIJN VOORDELEN

- Optisch en technisch perfect passend voor Dometic Premium wandluifels
- Aangenaam licht, hoogwaardig materiaal
- Eenvoudige montage dankzij innovatief, gepatenteerdspansysteem
- Alle vensters zijn uitgerust met gordijnen en horren
- Zijwanden, vensters en deuren eenvoudig op te rollen
- Plaatsing van de deur aan linker- en rechterzijde mogelijk
- Passende opbergtas voor transport en opslag bij levering inbegrepen
- Leverbaar in twee hoogten en drie breedtes



U kunt MyRoom als een ware kamer inrichten. De gordijnen voor de ramen maken het gezellig, muskietennetten houden insecten buiten.


Dometic MyRoom	Standaard	hoogte	
	hoogte 225 / 250 cm	hoogte 250 / 285 cm	3.43
Breedte van de luifel (cm)	Art.nr.	Art.nr.	Prijs (€)
350	9103500698	-	1.150,00
350	-	9103500701	1.310,00
400	9103500699	-	1.199,00
400	-	9103500702	1.350,00
470	9103500700	-	1.240,00
470	-	9103500703	1.395,00



**Onze tip!**

led-lichtset voor luifels: Energiebesparende verlichting om onder de scharnierarm van de luifel aan te brengen. SMD-flexband incl. afstandsbediening met dimfunctie.

zie p. 144





## MIJN VOORDELEN


- Openingsmaat 400 x 400 mm
- Binnenraam met verduistering en insectenhor
- Eenvoudige bediening via beugelsysteem (Hekiplus) of met handgrepen (Heki S)
- Spoiler voor de minimalisering van geluid als accessoire

# DAKLUIKEN 400 x 400 mm

## MINI HEKIPLUS EN MINI HEKI S

Dan doet elk voertuig toch meteen veel vriendelijker aan! Ondanks hun compacte standaardmaten geven de Mini Heki's een optimale lichtopbrengst. Beide modellen hebben een licht getinte aerodynamisch gevormde glaskoepel. Bij de Hekiplus is deze voorzien van dubbel kunststofglas en kan

in drie verschillende standen worden geopend (inclusief slechtweerstand). De Heki S – voorzien van enkel acrylglas – kan via de handgreep in elke gewenste stand opengezet worden. De Mini Heki's zijn voorzien van een eenvoudig geplisseerde verduistering en een hor tegen de insecten.



3.42

### Dometic SEITZ Mini Hekiplus

**Voor campers en caravans.** Dit dakluik past perfect in dakopeningen met de standaardafmeting 400 x 400 mm en biedt een maximale lichtinval. De openingshoek wordt via het beugelsysteem bepaald.

- Binnenframe met verduisteringsgordijn en insectenhor (onafhankelijk van elkaar traploos verstelbaar)
- Met of zonder kunstmatige ventilatie
- Maximale openingshoek: 50°
- Dubbele kunststof beglazing
- Drie vergrendelingsstanden
- Voor dakdiktes van 25 tot 60 mm

De Mini Hekiplus is met of zonder kunstmatige ventilatie verkrijgbaar.

**Prijzen vanaf: € 101,00**



3.42

### Dometic SEITZ Mini Heki S

**Voor caravans.** Klein dakraam, hoog rendement. Mini Heki S is voor standaard dakopeningen (400 x 400 mm) ontworpen en kan met de handgrepen heel makkelijk geopend worden.

- Binnenframe met verduisteringsgordijn en insectenhor (onafhankelijk van elkaar traploos verstelbaar)
- Eenvoudige bediening met handgrepen
- Kunstmatige ventilatie
- Maximale uitschuifhoogte: ca. 80 mm
- Vijf vergrendelingsstanden
- Enkel acrylglas
- Voor dakdiktes van 23 tot 60 mm

De Mini Heki S is leverbaar voor de dakdiktes 23 – 42 mm en 43 – 60 mm.

**Prijzen vanaf: € 86,00**



## Onze tip!

Voor alle Dometic dakluiken zijn passende spoilers van UV-bestendig kunststof leverbaar. Sterk aan te raden om het geluid van de wind te minimaliseren.

zie p. 208



# MINI HEKI AIRQUAD – INNOVATIEF VENTILATIESYSTEEM ZONDER STROOM

## Dakraam met passieve ventilatie voor caravans



Energie voor ventilatoren en airconditioning is kostbaar, de wind waait kosteloos. De Dometic Mini Heki AirQuad vangt meer wind dan ieder ander dakraam, zet de wind om in een aangename frisse luchtstroom en leidt deze het voertuig in. De windrichting speelt voor dit unieke product geen rol. Het geheim van het succes zit in het gepatenteerde, innovatieve stroming geleidingselement dat is geïntegreerd in de glaskoepel. Met Mini Heki AirQuad geniet u van actieve ventilatie en **passieve koeling zonder energiekosten**. Een effectief alternatief voor dakluiken en een zinvolle aanvulling op uw airconditioning!

### + Accessoires voor Dometic SEITZ Mini Heki dakraam

Inbouwframe voor dakopeningen > 400 x 400 mm

Voor een probleemloze inbouw in dakopeningen die groter zijn dan de gangbare openingen van 400 x 400 mm. Voor dakdikten van 25 tot 60 mm

Art.nr.: 9103500476 // **Prijs: € 30,00**

## Dometic Mini Heki AirQuad

3.42

**Voor campers en caravans.** Eenvoudige bediening met handgrepen. Dubbele kunststof beglazing, verduistering en insectenhor.

- Gewicht: 3,4 kg
- Framemateriaal: ASA
- Framekleur: crèmewit: RAL 9001
- Inbouwmaat: 500 x 500 mm
- Opening: 400 x 400 mm

Dometic Mini Heki AirQuad met kunstmatige ventilatie, 23 – 42 mm  
Art.nr. 9104100319 // **Prijs: € 104,00**

Dometic Mini Heki AirQuad zonder kunstmatige ventilatie, 23 – 42 mm  
Art.nr. 9104106414 // **Prijs: € 111,00**

Dometic Mini Heki AirQuad met kunstmatige ventilatie, 43 – 60 mm  
Art.nr. 9104100320 // **Prijs: € 104,00**

Dometic Mini Heki AirQuad zonder kunstmatige ventilatie, 43 – 60 mm  
Art.nr. 9104106415 // **Prijs: € 111,00**

Inbouwframe voor Fiat Ducato

Speciaal voor de inbouw van dakramen op een dak van trapeziumplaat. Oneffenheden van het dak worden gecompenseerd.

Art.nr.: 9104114007 // **Prijs: € 60,00**





Midi Heki Style  
voor smalle  
dakopeningen

## MIJN VOORDELEN

- Smalle dakopening (400 x 700 mm)
- Inbouw in de lengte voor een optimale aanpassing aan beperkte ruimten
- Design raam met verduistering en insectenhor (onafhankelijk van elkaar traploos verstelbaar)
- Dubbele acryl beglazing
- Eenvoudige bediening met kruk
- Met en zonder kunstmatige ventilatie (150 cm<sup>2</sup>) leverbaar
- Gemakkelijk te reinigen



### Design-detail

- In het binnenframe geïntegreerde kruk
- Insectenhor en verduistering
- Past perfect bij de luchtverdelers van de Dometic FreshJet airco



CARAVANING  
DESIGN AWARD 2012/2013  
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

# VOOR SMALLE BINNENRUIMTEN

## DOMETIC MIDI HEKI STYLE

In veel nieuwe caravans en campers is de Midi Heki Style van Dometic al af-fabriek ingebouwd. Nu is het smalle dakraam ook voor inbouw achteraf leverbaar. Alleen voor het oog al een waar genoegen. De elegante dakkoepel met verborgen buitenkozijn doet het goed op elk vrijetijdsvoertuig. Dankzij de montagematen van 400 x 700 mm bewijst de Midi Heki Style zich als echte "probleemoplosser" bij inbouwsituaties in de lengte. Tevens zorgt het voor extra licht en frisse lucht in het interieur. Uiteraard is deze dakkoepel van dezelfde comfort eigenschappen voorzien als de overige ramen uit de Dometic Midi Heki serie: design raam met traploos verstelbare verduistering en afrolbare insectenhor, eenvoudige bediening met een kruk, dubbele acryl beglazing, probleemloze reiniging.

### Dometic Midi Heki Style

3.42

**Voor campers en caravans** De extra grote dakopening (400 x 700 mm) maakt een optimale ventilatie mogelijk. Eenvoudige bediening met kruk. Montagesets als accessoires verkrijgbaar.

- Binnenraam met verduistering en insectenhor (onafhankelijk van elkaar traploos verstelbaar)
- Met of zonder kunstmatige ventilatie
- Maximale openingshoek: 45° resp. 60°
- Dubbele acryl beglazing
- Voor dakdiktes van 25 tot 60 mm
- Straploos instelbaar met kruk

De Midi Heki Style is leverbaar als handkrukmodel met of zonder kunstmatige ventilatie. // **Prijzen vanaf: € 498,00**





MET HANDBEUGEL



MET HANDSLINGER



MET ELEKTRISCHE AANDRIJVING



**Onze tip!**

Voor alle Dometic dakluiken zijn passende spoilers van UV-bestendig kunststof leverbaar. Sterk aan te raden om het geluid van de wind te minimaliseren.

zie p. 208

# MEER LICHT EN FRISSE LUCHT

## DOMETIC MIDI HEKI

Grote dakopening van 700 x 500 mm – zo wordt het duidelijk lichter in het voertuig. Ook de toevoer van frisse lucht kan met de Midi Heki van Dometic comfortabel geregeld worden. Hij is met of zonder kunstmatige ventilatie verkrijgbaar en met beugel, slinger of elektrische aandrijving.

### Dometic SEITZ Midi Heki

3.42

**Voor campers en caravans.** De grote dakopening (700 x 500 mm) biedt een optimale ventilatie. Eenvoudige bediening met beugel, slinger of elektrische aandrijving. Montagesets als accessoire verkrijgbaar.

- Binnenframe met verduisteringsgordijn en insectenhor (onafhankelijk van elkaar traploos verstelbaar)
- Met of zonder kunstmatige ventilatie
- Maximale openingshoek: 45° resp. 60°
- Dubbele kunststof beglazing
- Voor dakdiktes van 25 tot 60 mm
- Handslinger- en elektrisch model traploos verstelbaar
- Model met handbeugel heeft drie vergrendelingsstanden: volledig geopend, middelste stand en stand voor slecht weer

De Midi Heki is leverbaar als beugel-, handslinger- of elektrisch model, met of zonder kunstmatige ventilatie. // **Prijzen vanaf: € 375,00**


### Beschermingsframe voor het tegenhouden van insecten en bladeren

#### Accessoires voor Dometic SEITZ Midi Heki

3.42

Bladeren en vuil dringen niet meer het voertuig binnen en kunnen de functie van het dakluik of het rolgordijn systeem niet beperken. De insectenhor kan bij iedere Midi Heki met slinger- of elektrische bediening eenvoudig achteraf worden gemonteerd en gemakkelijk worden verwijderd – bijvoorbeeld voor reinigingsdoeleinden. Zeer solide uitvoering met aluminium profielen en UV-bestendig polyester materiaal.

Insectenhor Midi Heki Art.nr. 9104100259 // **Prijs: € 46,50**





## MIJN VOORDELEN

- Vijf uitvoeringen voor caravan en camper
- Openingsafmeting 960 x 655 mm
- Met afstandsbediening, handbeugel of handslinger
- Montagesets en spoiler als accessoires

Maximaal  
comfort



REGENSENSOR BIJ DE HEKI 4PLUS



GEÏNTEGREERDE VERLICHTING

# GROOT DAKRAAM 960 X 655 MM KLASSIEKE HEKI'S VAN DOMETIC

Wie bijzonder veel daglicht en frisse lucht in de camper of caravan wenst, is hier aan het juiste adres. Qua afmetingen zijn deze vijf dakluiken „de grootste“ in het assortiment en zijn sinds vele jaren al vele keren ingebouwd. Ze overtuigen door eersteklas product-

kwaliteit, lange levensduur en een hoog bedieningscomfort. Alle modellen zijn uitgerust met rolgordijnen en insectenhor. Sommige uitvoeringen beschikken over geïntegreerde verlichting.



### Onze tip!

Voor alle Dometic kantelramen zijn passende spoilers van UV bestendige kunststof leverbaar. Zeer aanbevelenswaardig om het geluid van de wind te minimaliseren.

zie p. 208





## De klassieker voor campers

3.42

### Dometic SEITZ Heki 1

**Voor campers:** Vijf vergrendelingsstanden voor de optimale aanpassing van de ventilatie. Polyurethaan frame met hoge isolatiekwaliteit.

- Maximale openingshoek: 70°
- Dubbele kunststof beglazing
- Binnenframe met verduisteringsscherm en insectenhor
- Stabiel vergrendelingssysteem
- Stabiel goed geïsoleerd raam

Art.nr. 9104100112 // Prijs: € 1.389,00

## De klassieker voor caravans

3.42

### Dometic SEITZ Heki 2

**Voor caravans:** Binnenframe met verduisteringsgordijn en insectenhor die traploos samen verstelbaar zijn. Gasveren voor het makkelijk instellen van de verschillende openingsstanden

- Maximale openingshoek: 55°
- Dubbele kunststof beglazing
- Kunstmatige ventilatie

Art.nr. 9104100235 // Prijs: € 489,00

### + Accessoires – Uitbreidingskit de Luxe

Binnenframe met verlichting en rolgordijn van Duette honingraatmateriaal, dubbel geplisseerd

Art.nr. 9104100241 // Prijs: € 195,00

## Het exclusieve dakraam

3.42


### Dometic SEITZ Heki 2 de Luxe

**Voor caravans:**

Binnenframe met verduisteringsscherm en insectenhor die traploos samen verstelbaar zijn. Door het dubbel geplisseerde rolgordijn van Duette honingraatmateriaal is een hoge warmte-isolatie gegarandeerd. Gasveren voor comfortabele opening van het dakraam.

- Maximale openingshoek: 55°
- Dubbele beglazing van kunststof
- Geïntegreerde verlichting
- Kunstmatige ventilatie
- Dubbel geplisseerd rolgordijn met honingraat

Art.nr.: 9104100240 // Prijs: € 619,00



**Elektrisch met regensensor**

## Het comfort model met slinger

### Dometic SEITZ Heki 3plus

3.42

**Voor campers en caravans:** Met geplisseerde insectenhor van zwart gaas en twee geïntegreerde lampen voor gedempt sfeerlicht. De insectenhor en het verduisteringsgordijn worden aan de zijkant aangebracht, waardoor een traploze en onafhankelijke instelling mogelijk is. Het dubbel geplisseerde rolgordijn van Duette honingraatmateriaal biedt een perfecte bescherming tegen de zon.

- Maximale openingshoek: 70°
- Dubbele kunststof beglazing
- Stabiel vergrendelingssysteem
- Framemateriaal: weerbestendig ASA
- Geïntegreerde verlichting

Art.nr. 9104100292 // Prijs: € 915,00

## Het comfort dakluik

### Dometic SEITZ Heki 4plus

3.42

**Voor campers en caravans:** Heki 4plus biedt absoluut comfort met de praktische afstandsbediening. De koepel sluit bij regen automatisch. Met geplisseerde insectenhor van zwart gaas en twee geïntegreerde lampen voor gedempt sfeerlicht. De insectenhor en het verduisteringsgordijn worden aan de zijkant aangebracht, waardoor een traploze en onafhankelijke instelling mogelijk is.

- Maximale openingshoek: 70°
- Dubbele kunststof beglazing
- Stabiel sluitingssysteem
- Framemateriaal: weerbestendig ASA
- Geïntegreerde energiespaarlampen
- Controlelampje geeft juiste vergrendeling weer
- Regensensor

Art.nr. 9104100294 // Prijs: € 1.139,00



## MIJN VOORDELEN

- Insectenhor en verduisteringsgordijn kunnen in elkaar geklikt en tegelijkertijd met één hand versteld worden
- Eenvoudige bediening in verschillende vergrendelingsstanden
- Hoge warmte-isolatie: verduisteringsgordijn met aluminium laag
- Eenvoudige en snelle inbouw
- Solide kwaliteit met dubbele kunststof beglazing
- Hoge flexibiliteit: voor wanddiktes van 26 – 41 mm (aanpassing door inkorten van het binnenframe)
- Uitgebreid aanbod aan maten

# INDIVIDUELE VENSTEROPLOSSINGEN MAATWERK DOOR DE MARKTLEIDER



## Dometic SEITZ S4 klampaam

3.42

Miljoenen keren bewezen: Complete ramen voor campers en caravans met telescoop uitzetters voor comfortabel ventileren en geïntegreerd verduisteringsgordijn en insectenhor. De uitstekende warmte-isolatie voldoet aan de normen van de woningbouw. Veiligheidsgrendels verhinderen het openen van het venster van buitenaf.

Van 350 x 500 tot 1600 x 600 mm, afhankelijk van venstertype, in 50 verschillende maten verkrijgbaar. // **Prijzen vanaf: € 259,00**



## Dometic SEITZ S4 schuifraam

3.42

De „klassieker” met een ruit van kunststofglas en veiligheidsvergrendeling. De voorste ruit (in rijrichting gezien) is verschuifbaar, de achterste ruit is vast. Buiten- en binnenframe zijn van binnen aan elkaar vastgeschroefd en bieden zo een langdurige en effectieve afdichting.

Van 500 x 450 tot 1450 x 600 mm, afhankelijk van venstertype, in 27 verschillende maten verkrijgbaar. // **Prijzen vanaf: € 300,00**



### Onze tip!

De snel gemonteerde raamafdekkingen hebben twee grote voordelen. Ze bieden een zeer betrouwbare bescherming tegen direct licht en verminderen het opwarmen van het interieur. Ze worden aan de buitenzijde van de zijramen of dakramen aangebracht. Zo kunnen deze nog geopend blijven, om een goede ventilatie van het voertuig te waarborgen.



[www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl)



### Onze tip!

Het reinigingsmiddel van Dometic, voor regelmatig onderhoud, verwijdert alle soorten vuil – zelfs vet en nicotineaanslag. Deze verhindert statische lading en de aantrekking van stof. Het reinigingsmiddel is zonder oplosmiddel te gebruiken. Met het kunststof polijstmiddel en de speciale polijstdoek kunnen doffe plekken en lichte krassen worden verwijderd.




zie p. 139

**3.42 // Dometic SEITZ S4 ramen**

**Raam**

A = totale breedte  
 B = totale hoogte  
 C = breedte vrije maat  
 D = hoogte vrije maat



**Klapraam**



**Schuifraam**



Bestelgrootte b x h (mm)	Totale afmeting b x h (mm)	Openingsafmeting b x h (mm)	Vrije maat b x h (mm)	Gewicht (kg)	Art.nr.	Prijs (€)	Art.nr.	Prijs (€)
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,1	9104100001	259,00	—	—
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,0	9104100002	239,00	—	—
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,2	9104100003	270,00	—	—
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104100004	280,00	9104100141	300,00
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104100005	305,00	—	—
500 x 600	544 x 631	499 x 599	404 x 454	6,0	9104100006	325,00	—	—
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104100007	325,00	—	—
550 x 580	594 x 611	548 x 578	454 x 434	6,3	9104100008	330,00	9104100143	355,00
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104100009	330,00	—	—
600 x 350	644 x 380	599 x 348	504 x 204	5,0	—	—	9104100145	305,00
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104100010	325,00	9104100147	341,00
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104100011	355,00	9104100149	377,00
650 x 300	695 x 330	650 x 298	554 x 154	4,8	9104100012	270,00	—	—
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104100013	280,00	9104100151	305,00
700 x 350	745 x 380	699 x 347	604 x 204	5,7	9104100014	305,00	—	—
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104100015	330,00	9104100153	335,00
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104100016	345,00	9104100155	366,00
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104100017	355,00	—	—
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104100018	375,00	9104100157	396,00
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104100019	385,00	9104100159	406,00
750 x 400	797 x 430	750 x 398	654 x 254	6,4	9104100020	330,00	9104100161	351,00
750 x 450	797 x 481	749 x 447	654 x 304	6,6	9104100021	355,00	—	—
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104100022	395,00	9104100163	477,00
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104100023	330,00	9104100165	351,00
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104100024	365,00	9104100167	382,00
900 x 300	948 x 330	902 x 298	804 x 154	6,6	9104100025	355,00	9104100169	355,00
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104100026	375,00	9104100171	406,00
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104100027	385,00	9104100173	416,00
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104100028	419,00	9104100175	448,00
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104100029	419,00	9104100177	508,00
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104100030	445,00	9104100179	544,00
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104100031	425,00	—	—
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104100032	445,00	9104100181	467,00
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	904 x 404	10,0	9104100033	479,00	9104100183	508,00
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104100034	479,00	9104100185	580,00
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104100035	565,00	—	—
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104100036	449,00	9104100187	477,00
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104100037	495,00	—	—
1100 x 700	1148 x 733	1103 x 699	1004 x 554	11,9	9104100038	555,00	—	—
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104100039	409,00	—	—
1200 x 350	1249 x 380	1202 x 347	1104 x 204	8,8	9104100040	435,00	—	—
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104100041	505,00	—	—
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104100042	545,00	9104100189	636,00
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104100043	585,00	—	—
1200 x 800	1249 x 832	1203 x 800	1104 x 654	13,8	9104100044	620,00	—	—
1300 x 550	1343 x 581	1298 x 549	1204 x 404	13,6	9104100045	555,00	9104100191	636,00
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104100046	585,00	9104100193	677,00
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104100047	620,00	—	—
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104100048	630,00	9104100195	697,00
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104100049	670,00	—	—
1600 x 550	1650 x 581	1602 x 549	1504 x 404	15,6	9104100050	605,00	—	—
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104100051	630,00	—	—

Mobile comfort oplossingen



## MIJN VOORDELEN

- Talrijke oplossingen voor alle gangbare maten van ramen en dakluiken
- Effectieve zichtbescherming en zonwering
- Combinatie van verduisteringsgordijn en insectenhor
- Vergrendelings- en springrolgordijnen voor frameloze ramen
- Individuele wijzigingen/inkortingen mogelijk

## VOOR MEER PRIVILEGE!

# DOMETIC SEITZ ROLGORDIJN SYSTEMEN

Geen zin in nieuwsgierige blikken? Doe gewoon uw rolgordijn dicht. Maak een keuze uit het omvangrijk assortiment rolgordijnen van Dometic dat aansluit bij uw wensen en uw camper of caravan. Alle modellen combineren effectieve verduistering en insectenhor met een hoog bedieningscomfort. Extra aan te bevelen: de supersmalle klik-

rollo 3000: slechts 335 mm breed – perfect voor elk badkamerraam! Als dakluiken moeten worden verduisterd, zijn de mini-rollo's met dubbele cassettes een goed idee. Individuele wijzigingen zijn bij de klikrollo's en rollo's met dubbele cassettes probleemloos mogelijk, omdat de zijdelingse geleiderails kunnen worden ingekort.

### Dometic SEITZ Softrollo

3.42

Een effectieve bescherming tegen inkijk die zich aanpast aan uw behoeften. De verduistering en insectenhor zijn afzonderlijk instelbaar. Er is gezorgd voor een onbelemmerde luchtcirculatie.

- Eenvoudige bediening
- De hoogst mogelijke flexibiliteit bij de afstelling van verduistering en insectenhor
- Dubbel geplisseerd rolgordijn van Duette honingraatmateriaal
- Insectenhor en verduistering traploos verstelbaar
- Goede ventilatie altijd gewaarborgd
- Plaatsbesparend cassettesysteem

Verkrijgbaar van 600 x 745 tot 1700 x 845 mm\*

**Prijzen vanaf: € 132,00**

\* Andere hoogtes en breedtes zijn te vinden op: [www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl)




## Dometic SEITZ klikrollo 3000 3.42

Aangezien dit rolgordijn is ontworpen voor inbouw boven de raamopening is het de ideale oplossing voor ramen zonder kozijnen. Het is voorzien van een insectenhor en een verduistering – beide kunnen apart worden ingesteld. Door een geremde veermotor rolt het rolgordijn bijzonder zacht en gelijkmatig op. Als het omlaag is gelaten, zorgen geïntegreerde ventilatiesleuven voor een goede luchtcirculatie.

- Verduisteringsrolgordijn en insectenhor kunnen apart worden ingesteld
- De verduisteringsrollo is traploos instelbaar
- Uitstekende warmtereflectie door aluminium laag
- Verticale geleiderails kunnen worden ingekort
- Zeer effectieve bescherming tegen insecten
- Behoedzaam oprollen door geremde veermotor

Van 335 x 345 tot 1760 x 810 mm in 17 verschillende maten in grijswit of wit verkrijgbaar.

**Prijzen vanaf: € 82,00**



Verduistering



## Dometic SEITZ dubbel mini cassette rolgordijn/ rolgordijn voor dakluiken2 3.42

Voor perfect comfort onderweg: insectenhor en verduisteringsrolgordijn kunnen in elkaar worden geklikt en tegelijkertijd traploos worden ingesteld. Als alternatief kunt u het rolgordijn ook met drie vergrendelingsstanden bedienen.

- Nachtergrendeling: bij het sluiten van het rolgordijn wordt een spleet open gelaten voor luchtcirculatie door de insectenhor
- Insectenhor en verduistering kunnen naar keuze boven of onder het venster worden gemonteerd
- Uitstekende warmtereflectie door aluminium laag
- Verticale geleidingsrails kunnen worden ingekort
- Ook voor dakluiken leverbaar
- Gelijkijdig bediening van de verduistering en insectenhor is mogelijk

Van 630 x 700 tot 1530 x 750 mm in 13 verschillende maten (en drie voor dakluiken) in grijswit of parelwit verkrijgbaar.


**Prijzen vanaf: € 70,00**



Insectenhor en verduistering kunnen naar keuze boven of onder het venster worden gemonteerd

3.42 // Dometic SEITZ dubbel mini-casseterolgordijn/dakluikrolgordijn 1302

Rolgordijnen



A = bestelmaat breedte  
 B = bestelmaat hoogte  
 C = totale breedte  
 D = totale hoogte  
 E = breedte vensteropening  
 F = hoogte vensteropening

Standaard afmetingen


Afmeting A (mm)	Afmeting B (mm)	Afmeting C (mm)	Afmeting D (mm)	Afmeting E (mm)	Afmeting F (mm)	Gewicht (kg)
630	700	658	790	580	650	1,30
680	700	708	790	630	650	1,35
730	700	758	790	680	650	1,41
780	700	808	790	730	650	1,47
830	700	858	790	780	650	1,53
930	700	958	790	880	650	1,65
1030	700	1058	790	980	650	1,77
1130	700	1158	790	1080	650	1,89
1230	700	1258	790	1180	650	2,00
1330	750	1358	840	1280	700	2,15
1430	750	1458	840	1388	700	2,27
1480	750	1508	840	1430	700	2,33
1530	750	1558	840	1480	700	2,39

Speciale afmetingen voor dakluiken

480	500	508	590	430	450	0,96
540	500	568	590	490	450	1,09
580	600	608	690	530	550	1,19

3.42 // Dometic SEITZ Rastrollo 3000

Rolgordijnen




A = bestelmaat breedte  
 B = bestelmaat hoogte  
 C = totale breedte  
 D = totale hoogte  
 E = breedte vensteropening  
 F = hoogte vensteropening

Standaard afmetingen

Afmeting A (mm)	Afmeting B (mm)	Afmeting C (mm)	Afmeting D (mm)	Afmeting E (mm)	Afmeting F (mm)	Gewicht (kg)
335	345	354	439	275	285	1,0
660	710	679	804	600	650	2,28
710	710	729	804	650	650	2,33
760	710	779	804	700	650	2,39
810	710	829	804	750	650	2,44
860	710	879	804	800	650	2,50
960	710	979	804	900	650	2,61
1060	710	1079	804	1000	650	2,71
1160	710	1179	804	1100	650	2,82
1260	710	1279	804	1200	650	2,93
1360	810	1379	904	1300	750	3,34
1460	810	1479	904	1400	750	3,45
1510	810	1529	904	1450	750	3,50
1560	810	1579	904	1500	750	3,56
1610	810	1629	904	1550	750	3,61
1660	810	1679	904	1600	750	3,67
1760	810	1779	904	1700	750	3,78

3.42 // Dometic SEITZ Softrollo

Rolgordijnen



A = bestelmaat breedte  
 B = bestelmaat hoogte  
 C = totale breedte  
 D = totale hoogte  
 E = breedte vensteropening  
 F = hoogte vensteropening

Standaard afmetingen

Afmeting A (mm)	Afmeting B (mm)	Afmeting C (mm)	Afmeting D (mm)	Afmeting E (mm)	Afmeting F (mm)	Gewicht (kg)
600	745	686	816	600	650	1,07
650	745	736	816	650	650	1,16
700	745	786	816	700	650	1,24
750	745	836	816	750	650	1,33
800	745	886	816	800	650	1,42
900	745	986	816	900	650	1,60
1000	745	1086	816	1000	650	1,78
1100	745	1186	816	1100	650	1,96
1200	745	1286	816	1200	650	2,13
1300	845	1386	916	1300	750	2,62
1400	845	1486	916	1400	750	2,82
1450	845	1536	916	1450	750	2,92
1500	845	1586	916	1500	750	3,02
1550	845	1636	916	1550	750	3,13
1600	845	1686	916	1600	750	3,23
1700	845	1786	916	1700	750	3,43

Meer hoogten + breedten staan op het internet onder: [www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl)

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

	grijswit		parelwit	
Product(mm)	Art.nr.	Art.nr.	Prijs (€)	
630 x 700	9104100052	9104100065	71,00	
680 x 700	9104100053	9104100066	76,00	
730 x 700	9104100054	9104100067	78,00	
780 x 700	9104100055	9104100068	79,00	
830 x 700	9104100056	9104100069	82,00	
930 x 700	9104100057	9104100070	86,00	
1030 x 700	9104100058	9104100071	91,00	
1130 x 700	9104100059	9104100072	86,00	
1230 x 750	9104100060	9104100073	100,00	
1330 x 750	9104100061	9104100074	114,00	
1430 x 750	9104100062	9104100075	114,00	
1480 x 750	9104100063	9104100076	117,00	
1530 x 750	9104100064	9104100077	117,00	

	Rolgordijn voor dakluik 1302 grijswit		Rolgordijn voor dakluik 1302 parelwit	
480 x 500	9104100078	9104100081	58,00	
540 x 500	9104100079	9104100082	60,00	
580 x 600	9104100080	9104100083	67,00	

	grijswit		parelwit	
Product(mm)	Art.nr.	Art.nr.	Prijs (€)	
335 x 345	-	9104109622	71,00	
660 x 710	9104108376	9104108412	82,00	
710 x 710	9104108377	9104108413	86,00	
760 x 710	9104108378	9104108414	88,00	
810 x 710	9104108379	9104108415	89,00	
860 x 710	9104108380	9104108416	91,00	
960 x 710	9104108381	9104108417	93,00	
1060 x 710	9104108382	9104108418	96,00	
1160 x 710	9104108383	9104108419	104,00	
1260 x 710	9104108384	9104108420	107,00	
1360 x 810	9104108385	9104108421	115,00	
1460 x 810	9104108386	9104108422	120,00	
1510 x 810	9104108387	9104108423	122,00	
1560 x 810	9104108388	9104108424	126,00	
1610 x 810	9104108389	9104108425	131,00	
1660 x 810	9104108390	9104108426	133,00	
1760 x 810	9104108391	9104108427	143,00	

	parelwit	
Product(mm)	Art.nr.	Prijs (€)
600 x 745	-	9104108392
650 x 745	-	9104108393
700 x 745	-	9104108394
750 x 745	-	9104108395
800 x 745	-	9104108396
900 x 745	-	9104108397
1000 x 745	-	9104108398
1100 x 745	-	9104108399
1200 x 745	-	9104108400
1300 x 845	-	9104108401
1400 x 845	-	9104108402
1450 x 845	-	9104108403
1500 x 845	-	9104108404
1550 x 845	-	9104108405
1600 x 845	-	9104108406
1700 x 845	-	9104108407

Mobile comfort oplossingen

# PRIVILEGE VOOR CAMPERS

## DOMETIC SEITZ ROLGORDIJNEN

Wat er in de cabine van uw camper ligt of te vinden is, hoeft niemand te weten. De hoogwaardige Dometic SEITZ verduisteringssysteem voor voor- en zijruiten houden nieuwsgierige blikken op een afstand. Het dubbel geplisseerde Duette honingraatmateriaal bezit tegelijk een

uitstekende isolerende werking – hitte en kou blijven buiten. Ook de aluminiumgecoate Dometic SEITZ rol gordijnen voor de voorruit hebben een goede warmte-isolatie. Beide varianten zijn leverbaar voor de Fiat Ducato en vele andere campertypes met een identieke constructie.

### Dubbel geplisseerde honingraat Dometic SEITZ verduisteringssysteem 3.42

Voor Fiat Ducato type 250 en Peugeot Boxer en Citroën Jumper met identieke constructie (zonder dakopbergvak). Vouwgordijn van dubbel geplisseerd Duette honingraatmateriaal – zichtbescherming en warmte-isolatie perfect gecombineerd. Voor voor- en zijruiten.

- Eenvoudige en snelle montage zonder afdekking van de ventilatieopeningen
- Absorbeert tot 99% van de UV-stralen
- Hoge isolatie tegen hitte-inwerking en kou (door inwendig aluminium gelamineerd honingraatsysteem)
- Traploos verstelbaar
- In hoge mate bestand tegen eenvoudig geplisseerd materiaal

Voorruit, grijs (stuur links) // Art.nr.: 9104100266 // **Prijs: € 295,00**  
 Voorruit, grijs (stuur rechts) // Art.nr.: 9104100267 // **Prijs: € 295,00**  
 Zijruiten, grijs (links/rechts) // Art.nr.: 9104100268 // **Prijs: € 355,00**

#### Voor Fiat Ducato modellen vanaf 2010 en modellen met een identieke constructie vanaf 2010

Voorruit, beige (stuur links) // Art.nr.: 9104113602 // **Prijs: € 295,00**  
 Voorruit, beige (stuur rechts) // Art.nr.: 9104113603 // **Prijs: € 270,00**  
 Zijruiten, beige (links/rechts) // Art.nr.: 9104113604 // **Prijs: € 355,00**

### Aluminiumgecoat

#### Dometic SEITZ voorruitrolgordijnen 3.42

Voor Fiat Ducato type 250 en Peugeot Boxer en Citroën Jumper met identieke constructie (zonder dakopbergvak) en Fiat Ducato type 230 en 244.

- Zichtbescherming en warmte-isolatie dankzij aluminium laag aan de buitenzijde
- Cassette met rolgordijn voorzien van poedercoating
- Voor voertuigen met het stuur links en rechts leverbaar (type 250)

Voorruitrolgordijn, grijs (stuur links), voor Fiat Ducato type 250  
 Art.nr. 9104100269 // **Prijs: € 209,00**

Voorruitrolgordijn, grijs (stuur rechts), voor Fiat Ducato type 250  
 Art.nr. 9104100270 // **Prijs: € 209,00**

Voorruitrolgordijn, beige (stuur links), voor Fiat Ducato type 230 en 244  
 Art.nr. 9104100233 // **Prijs: € 178,00**

Voorruitrolgordijn, grijs (stuur links), voor Fiat Ducato type 230 en 244  
 Art.nr. 9104100234 // **Prijs: € 178,00**



**Makkelijk aan te brengen**





# DOMETIC SERVICE LUIKEN



## Dometic SEITZ SK 4 service luik

3.42

Vervaardigd van weerbestendig ASA met spuitgiettechniek. Wordt eenvoudig zonder schroeven in de voertuigopening geplaatst (voor horizontale of verticale montage).

- Uitgerust met meerpuntsvergrendeling (behalve bestelmaat 375 x 305 mm) en sluitsysteem
- Geschikt voor wanddikten van 23 tot 42 mm (behalve bestelmaat 375 x 305 mm en 700 x 305 – tot 32 mm)
- In vijf verschillende afmetingen leverbaar

Van 375 x 305 tot 1000 x 405 mm in 5 verschillende maten verkrijgbaar.

Prijzen vanaf: € 65,00

## Dometic SEITZ SK 5 service luik

3.42


Het fraaie design van deze weerbestendige service luik past harmonieus bij de buitenwand van uw vrijetijdsvoertuig. Schroeven zijn voor de bijzonder eenvoudige installatie niet noodzakelijk. Inbouw horizontaal of verticaal mogelijk.

- Binnenliggende scharnieren
- Geïntegreerde ventilatie voor Dometic cassette toilet (360 x 310 mm)
- Veilige meerpuntsvergrendeling en sluitsysteem
- Verkrijgbaar in vijf verschillende maten
- Geschikt voor wanddikten van 23 – 36 mm
- **Nu ook in de maten 1070 x 300 mm verkrijgbaar**

Van 360 x 310 tot 1070 x 300 mm in 5 verschillende maten verkrijgbaar.

Prijzen vanaf: € 65,00

### Service luiken




#### 3.42 // Dometic SEITZ SK 4

Bestelmaat (mm)	Breedtemaat (mm), scharniermaat			Hoogtemaat (mm)		
	Afmeting A	Afmeting B	Afmeting C	Afmeting D	Afmeting E	Afmeting F
375 x 305	375	335	409	305	265	338
700 x 305	700	660	734	305	265	338
700 x 405	700	660	734	405	365	438
1000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
1000 x 405	1000	960	1034	405	365	438

Wanddikte (mm)	Gewicht (kg)*	Art.nr.	Prijs (€)
23 – 32	0,99	9104100197	65,00
23 – 32	1,45	9104100198	88,00
23 – 42	1,56	9104100199	96,00
23 – 42	2,00	9104100200	107,00
23 – 42	2,20	9104100201	117,00

\* Gewichtsgegevens zonder klepvulling. Alle afmetingen in mm. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

### Service luiken



#### 3.42 // Dometic SEITZ SK 5

Bestelmaat (mm)	Breedtemaat (mm), scharniermaat			Hoogtemaat (mm)		
	Afmeting A	Afmeting B	Afmeting C	Afmeting D	Afmeting E	Afmeting F
360 x 310	360	337	385	310	288	335
650 x 350	648	625	673	348	326	337
750 x 300	748	725	773	298	276	323
1000 x 420	998	960	1023	418	396	443
1070 x 300	1070	1047	1095	300	278	325

Wanddikte (mm)	Gewicht (kg)*	Art.nr.	Prijs (€)
23 – 36	0,90	9104100202	65,00
23 – 36	1,30	9104100203	88,00
23 – 36	1,40	9104100204	95,00
23 – 36	2,00	9104100205	117,00
23 – 36	1,60	9104108622	145,00

\* Gewichtsgegevens zonder klepvulling. Alle afmetingen in mm. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

# GEEF INSECTEN GEEN KANS!

## INSECTENHOR VOOR DEUREN

Het verblijf in de vrije natuur heeft zijn schaduwzijde: insecten in het woon- en slaapgedeelte kunnen al snel voor de nodige irritatie zorgen. Dit voorkomt u door de toegangsdeur van een insectenhor te voorzien. Die bieden wij niet alleen aan voor standaard deuren, maar ook voor de

schuifdeuren van de voertuigen van het type Fiat Ducato 250.

Alle uitvoeringen zijn eenvoudig monteerbaar. U houdt het lastige ongedierte buiten de deur, maar zit wel in de frisse buitenlucht.



### NIEUW! Dometic FlyTec FT 100

3.42

Eenvoudige geplisseerde insectenhor voor de schuifdeur van de Fiat Ducato, type 250 en vergelijkbare voertuigen. Vult de deuropening compleet, sluit dankzij magneetsluiting „vanzelf“ en blijft veilig gesloten.

- Houdt alle soorten insecten buiten de deur
- Eenvoudig te installeren
- Comfortabele bediening met één hand

Artikelnr.: 9104114006 // Prijs: € 509,00



→ Voor schuifdeuren van  
Typ Fiat Ducato X250

→ Snel geïnstalleerd, eenvoudig  
te bedienen



580 x 1100



615 x 1100

### Dometic SEITZ insectenhor

3.42

Frisse lucht naar binnen en insecten buiten laten – dat lukt met de intelligente, voordelige insectenhor oplossing van Dometic. Het aluminium frame wordt eenvoudig bevestigd aan de bovenste deurhelft

- Duurzaam aluminium frame met poedercoating
- Stabiele, glasvezelversterkte hor
- Zeer eenvoudige bediening
- Weinig ruimte nodig (slechts 62 mm diep)
- Leverbaar in twee standaardafmetingen

580 x 1100 // Art.nr. 9104100238 // Prijs: € 89,00

615 x 1100 // Art.nr. 9104100239 // Prijs: € 92,00

# PERFECTE REGENAFVOER MET BUITENVERLICHTING

Het fenomeen van de „automatische douche” kent iedereen die tijdens een regenbui wel eens een schuifdeur heeft geopend. Omdat dat niet plezierig is, heeft Dometic nu een stevige, achteraf te monteren regengoot in haar as-

sortiment opgenomen. Deze leidt het regenwater naar de zijkant en is bovendien uitgerust met een led-lichtbalk. Zo wordt ook zeer elegant het probleem van een ontbrekende buitenlamp voor 's nachts opgelost!



Geïntegreerde led-lichtbalk



- Effectieve zijdelingse afvoer van regenwater
- Aanvullende functie als buitenverlichting
- Stroombesparende led-techniek
- Eenvoudige montage




## NIEUW! Dometic RainTec RT 100

3.42

Verlichte regengoot voor Fiat Ducato schuifdeuren. Voorkomt het binnendringen van regenwater bij het openen van de deur en dient gelijktijdig als buitenverlichting. Aluminium-profiel met geïntegreerde led-lichtband.

- Ingangsspanning: 8 – 16 volt
- Vermogen: 4,8 watt
- B x H x D: 1500 x 32 x 16 mm
- Verlichting: SMD-led-diodes
- Materiaal: Aluminium
- Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
- Energieverbruik in 1000 uur: 7 kWh
- Lichtstroom: 435 lumen
- Levensduur: 50.000 u
- Gewicht: ca. 480 g

Diepzwart // Art.nr.: 9106505301 // Prijs: € op aanvraag  
Fiat wit // Art.nr.: 9106505302 // Prijs: € op aanvraag



## Dometic SEITZ wasdroger

3.42

Natte was wordt op de traploos uitschuifbare wasdroger van Dometic SEITZ snel weer droog. De wasdroger beschikt over drie ophangstangen en een bijzonder stabiele handdoekstang. Voor de montage is maar weinig ruimte nodig, wanneer deze niet gebruikt wordt kan de wasdroger eenvoudig in elkaar geschoven worden.

- B x h x d: 600 x 50 x 100 mm (in elkaar geschoven)
- B x h x d: 600 x 50 x 220 mm (uitgeschoven)
- Materiaal: drie ophangstangen van kunststofgecoat, verzinkt staal, een badhanddoekstang van aluminium
- Levering met twee wandhouders van aluminium

Art.nr. 9104100230 // Prijs: € 60,00



## Dometic SEITZ kunststofglas polijstmiddel en reinigingsmiddel

3.42

Het reinigingsmiddel (250 ml) voor regelmatig onderhoud verwijdert alle soorten vuil – zelfs vet en nicotinelagen. Deze verhindert statische lading en aantrekking van stof en is tevens zonder oplosmiddel te gebruiken. Met het kunststof polijstmiddel (75 ml) en de speciale polijstdoek kunnen doffe plekken en lichte krassen worden verwijderd. De drie artikelen zijn samen ook als reinigingsset verkrijgbaar.

Kunststofglas polijstmiddel 75 ml // Art.nr. 9104100242 // Prijs: € 14,00

Speciaal polijstmiddel // Art.nr. 9104100243 // Prijs: € 7,00

Kunststofglas reinigingsmiddel 250 ml // Art.nr. 9104100244 // Prijs: € 8,00

Reinigingsset // Art.nr. 9103500007 // Prijs: € 21,00



## MIJN VOORDELEN

- Efficiënt en hygiënisch dankzij krachtige motor en drievoudig filtersysteem
- Ideaal voor inbouw in opbergvakken
- Horizontale of verticale montage mogelijk
- Grote reikwijdte dankzij elastische slang van 12 meter
- Verschillende borstels en mondstukken bij levering inbegrepen
- Geschikt voor personen met een allergie (HEPA-filtersysteem)

# GRONDIG SCHOON! CENTRAAL STOFZUIGSYSTEEM

Het stofzuigstelsel CV 2004 van Dometic heeft het formaat van een schoendoos en kan daardoor perfect worden opgeborgen in lege opbergvakken, zodat enkel een klein „stopcontact” te zien is. Wordt de stofzuigerslang in deze opening gestoken dan start het toestel

automatisch. Op het moment dat de slang eruit gehaald wordt, dan schakelt het toestel automatisch uit. De krachtige stofzuiger haalt het vuil uit de kleinste spleten. Zijn innovatief drievoudig filtersysteem zorgt bovendien voor een efficiënte reiniging van de lucht.



### Functie 1:

#### Slang van 12 meter

De lange elastische slang komt tot in de verste hoeken.



### Functie 2:

#### Plaatsbesparende montage

Van buiten onzichtbaar: de stofzuiger kan in een opbergvak of in de bagageruimte worden geplaatst.



### Functie 3:

#### Automatische start

Bij het aansluiten van de stofzuigerslang, start de stofzuiger automatisch.



### Functie 4:

#### Vervangen van de stofzak

Zoals bij de stofzuiger thuis: de stofzuigerszak kan snel en eenvoudig vervangen worden.

## Dometic CV 2004

Centraal stofzuigstelsel voor campers en caravans

- Ingangsspanning: 230 volt
- Stroomopname: 5,5 A
- Opgenomen vermogen: 1200 watt
- Zuigkracht: 2500 mm waterkolom
- Materiaal: kunststof behuizing (zwart)
- B x h x d: frontplaat: 243 x 460 x 30 mm / behuizing: 209 x 413 x 100 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- Leveringsomvang: centrale unit, montageaccessoires, zuigslang, verschillende mondstukken en borstels, stofzakken

Art.nr. 9103500002 // Prijs: € 579,00

Accessoires: stofzak (5 stuks) // Art.nr. 9103500005 // Prijs: € 36,00

3.31





## MIJN VOORDELEN

- Handige draadloze stofzuiger voor het gebruik in voertuigen en thuis
- Maximale bewegingsvrijheid door heroplaadbare 12 volt accu
- Oplaadbaar via 12 en 230 volt
- Zuigvermogen 400 mm waterkolom
- Eenvoudige reiniging van reservoir en stoffilter

# DRAADLOZE NAT-/DROOG STOFZUIGER

De handige draadloze stofzuiger met geïntegreerde accu biedt de oplossing. Zijn krachtige zuigkracht biedt zelfs het hardnekkigste vuil en ook vloeistoffen het hoofd. Na een langere „zuigronde” wordt de accu via het stop-contact opnieuw opgeladen en is hij klaar voor de volgende

keer. Door zijn compacte constructie kan de PowerVac overal zonder probleem ondergebracht worden – in een opbergvak, kofferruimte of bergruimte. Een praktisch universeel toestel voor onderweg en thuis.



Nat- en droogzuiger



Opzetstukken voor tapijt etc.



Filter eenvoudig te reinigen



Smal mondstuk voor de hoeken

## WAECO PowerVac PV 100

3.31

Nat-/droog stofzuiger met 12 volt accu

- Motor: 12 volt DC, 28000 min<sup>-1</sup>
- Accu: 12 volt DC, 2,6 Ah
- Gebruiksduur: max. 18 min ±10 %
- Laadtijd: 10 – 14 h (automatische uitschakeling)
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
- Opgenomen vermogen: ca. 90 watt
- Zuigkracht: ca. 400 mm waterkolom (±10 %)
- Inhoud: 3,8 l
- Materiaal: greep: ABS  
filter: polyester  
vuilreservoir: PP
- B x h x d: 270 x 320 x 198 mm
- Gewicht: 2150 g
- Leveringsomvang: stofzuiger, zuigslang, tapijt mondstuk, opzetborstel, smal mondstuk, draagriem, voeding, 12 volt laadkabel, bedieningshandleiding

Art.nr. 9103500212 // Prijs: € 79,00



Overstappen  
op LED  
techniek!

## MIJN VOORDELEN

- Tot 90 % minder energieverbruik ten opzichte van halogeenlampen
- Lange levensduur
- Minimale warmteontwikkeling
- Langere acculooptijd bij van het stroomnet onafhankelijk gebruik

### Inbouwspots

Zachte kamer- of leeslampen en een perfect montageresultaat.

### Opbouwspots

Helder aangenaam licht, gedeeltelijk te draaien en zwenken voor een optimaal ingesteld leeslicht. Vanwege de compacte afmetingen ook in nauwe nissen te monteren.

### Speciale lampen

Van keuken onderbouwlampen en lampen voor het instapgedeelte tot de staaflamp voor het gebruik buiten: onze lichtdesigners hebben aan alles gedacht.

# LICHT OPNIEUW ONTDEKKEN EN SFEER CREËREN MET DOMETIC LIGHT

Lichtconcepten voor vrijetijdsvoertuigen op maat

Lampen verlichten kamers, helpen bij de oriëntatie, bieden veiligheid. U kunt er ook uitstekend mee „spelen”: accenten plaatsen en sfeer creëren. Wat u ook in gedachten heeft, met de verlichting van Dometic is het mogelijk. Deze zijn speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen en zijn

overwegend met moderne LED technologie uitgerust. De verlichting van Dometic overtuigt door een mooi en eenvoudig design dat in ieder interieur past.



Ook in de originele uitrusting een groot succes: de referentielijst van de serie Dometic LIGHT

FENDT  
COSTAR

EHYMER

Hobby

Bethleffs  
Ein Freund der Familie

Magis Licht

BURSTNER  
Dreiwald Licht

KNAUS

RAPIDO

ADRIA

SOLIFER

CPolar

KABE

**Zwenkbaar leeslicht**



**A++**

Dometic LIGHT L20RM 3.35

Zwenkbare inbouwspot met AAN/UIT-schakelaar. Met energiebesparende led lamp.

- Ingangsspanning: 8 – 28 volt DC
- Vermogen: 2 watt
- Energieverbruik in 1000 uur: 2 kWh
- Lichtstroom: 160 lumen
- Levensduur: 50.000 u
- Verlichting: 10 SMD-diodes, G4 platine back-pin
- Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
- Materiaal: kunststof, glas
- ø x d: 80 x 20 mm

Artikelnr.: 9106505268

**Prijs: € 30,00**



**A++**

Dometic LIGHT L21TM 3.35


Zwenkbare opbouwspot met AAN/UIT-schakelaar. Met energiebesparende led lamp.

- Ingangsspanning: 8 – 28 volt DC
- Vermogen: 2 watt
- Energieverbruik in 1000 uur: 2 kWh
- Lichtstroom: 160 lumen
- Levensduur: 50.000 u
- Verlichting: 10 SMD-diodes, G4 platine back-pin
- Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
- Materiaal: kunststof, glas
- ø x d: 85 x 60 mm

Artikelnr.: 9106505267

**Prijs: € 30,00**

**Zachte kamerverlichting**



**A++**

**NIEUW!** Dometic LIGHT L25RM 3.35

Elegante inbouwspot met geringe inbouwdiepte, die in elk interieur past. Te gebruiken als kamerverlichting. Met energiebesparende led-lamp.

- Ingangsspanning: 8 – 16 volt DC
- Vermogen: 2 watt
- Energieverbruik in 1000 uur: 2 kWh
- Lichtstroom: 160 lumen
- Levensduur: 50.000 u
- Verlichting: 8-voudige SMD-led-platine
- Lichtkleur: 3200 K (warmwit)
- Materiaal: Kunststof
- ø x d: 70 x 22 mm

Artikelnr.: 9106505258

**Prijs: € 31,00**



Dometic LIGHT L26RM 3.35

Elegante inbouwspot met geringe inbouwdiepte, die in elk interieur past. Te gebruiken als kamerverlichting. Met energiebesparende led lamp.

- Ingangsspanning: 8 – 28 volt DC
- Vermogen: 2 watt
- Energieverbruik in 1000 uur: 2 kWh
- Lichtstroom: 160 lumen
- Levensduur: 50.000 u
- Verlichting: G4 platine, zijpen, 10 SMD-dioden
- Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
- Inclusief 3 vervangbare sierringen: Chroom (glanzend), nikkelmat, softgold
- Materiaal: kunststof, glas
- ø x d: 70 x 14 mm

Artikelnr.: 9106504258

**Prijs: € 31,00**

**Draai- en zwenkbare leeslamp**



**A+**

Dometic LIGHT L19TM 3.35

Draai- en zwenkbare opbouwspot met AAN/UIT-schakelaar. Met energiebesparende led lamp.

- Ingangsspanning: 8 – 16 volt DC
- Vermogen: 1 watt
- Energieverbruik in 1000 uur: 1 kWh
- Lichtstroom: 100 lumen
- Levensduur: 50.000 u
- Verlichting: G4 Back Pin lang, Power led
- Lichtkleur: 3250 K (warmwit)
- Materiaal: kunststof, glas
- ø x d: 75 x 85 mm

Artikelnr.: 9106500019

**Prijs: € 32,00**



**A++**

**NIEUW!** Dometic LIGHT L22TM 3.35

Led-opbouwspot inclusief schakelaar, wit glas.

- Ingangsspanning: 8 – 28 volt DC
- Vermogen: 2 watt
- Energieverbruik in 1000 uur: 2 kWh
- Lichtstroom: 160 lumen
- Levensduur: 50.000 u
- Verlichting: 10-voudige led G4
- Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
- Materiaal: metaal, kunststof, glas
- B x H x D: 100 x 75 x 75 mm

Artikelnr.: 9106505257

**Prijs: € 49,00**

**led-inbouwhuls**



**A++**

**NIEUW!** Dometic LIGHT led-inbouwhuls 3.35

Mini-led's voor indirecte lichteffecten in het plafond – bijvoorbeeld sterrenhemel, nachtlicht, behaaglijke verlichting.

**5 stuks in een verpakking!**


- Ingangsspanning: 12 volt DC
- Vermogen: 0,9 watt
- Energieverbruik in 1000 uur: 0,9 kWh
- Lichtstroom: 20 lumen
- Levensduur: 30.000 u
- Verlichting: led-radiale diode
- Lichtkleur: 3100 K (warmwit)
- Materiaal: Kunststof
- ø x d: 10 x 17 mm

Artikelnr.: 9106505259

**Prijs: € 29,00**

Mobiele comfort oplossingen

## Tube Light



A+

## Dometic LIGHT TL 470

3.35

Elegant design, inzetbaar als leeslamp of bij de ingang, het middenstuk tussen de twee houders is draaibaar.

- Ingangsspanning: 8 – 16 volt
- 20 led's
- Vermogen: 1,2 watt
- Energieverbruik in 1000 uur: 1,2 kWh
- Lichtstroom: 45 lumen
- Levensduur: 50.000 u
- Energiebesparend, draaibaar
- Verlichting: radiale dioden
- Lichtkleur: 3400 K (warmwit)
- Materiaal: kunststof, aluminium
- B x H x D: 470 x 20 x 20 mm

Artikelnr.: 9106503814

Prijs: € 40,00

## Kastlamp



A++

## Dometic LIGHT L28TM

3.35

Kastlamp met magneetcontactschakelaar, werkt op batterijen. Individueel inzetbaar voor kasten en opbergvakken of bijv. een kluis. Bevestiging d.m.v. plakstrip.

- Voedingsspanning: 3 x LR44
- Vermogen: 0,1 watt
- Energieverbruik in 1000 uur: 0,12 kWh
- Lichtstroom: 45 lumen
- Levensduur: 50.000 u
- Verlichting: led
- Lichtkleur: 8500 K (warmwit)
- Materiaal: Kunststof
- B x H x D: 30 x 65 x 20 mm

Artikelnr.: 9106500028

Prijs: € 12,00

## Staaflamp op batterijen



## Dometic LIGHT L37TM


3.35

led staaflamp met accu voor talrijke toepassingen. Robuuste, handzame behuizing, ingebouwde ophanger om bijv. in een tent te gebruiken. Achterzijde is voorzien van een magneet en schroefdraad voor ministatief. Inclusief 230 V laadstation en 12 V laadkabel, ingebouwde led voor laadtoestand indicatie. Acculooptijd tot 5 uur.

- Laadspanning: 12 volt
- Vermogen: 6 watt
- Energieverbruik in 1000 uur: 6 kWh
- Lichtstroom: 60 lumen
- Levensduur: 17.000 u
- Verlichting: 30 led's
- Lichtkleur: 6750 K (warmwit)
- Materiaal: ABS-kunststof
- B x H x D: 50 x 290 x 35 mm

Artikelnr.: 9106500037

Prijs: € 69,00



LED-verlichting voor luifels

## Dometic LIGHT LK 120


3.35

LED-verlichting voor luifels, energiebesparende verlichting om onder de scharnierarm van de luifel aan te brengen, incl. afstandsbediening met dimfunctie.

- Ingangsspanning: 12 volt DC
- Flexband met 60 SMD dioden per meter, om de 5 cm af te snijden, zelfklevend, kleeft ook aan oneffen oppervlakken
- Lengte: 2 x 1,20 m (flexband)
- Verlichting: SMD-led

- Vermogen: 4,8 watt/m
- Energieverbruik in 1000 uur: 11,52 kWh
- Lichtstroom: 270 lumen
- Levensduur: 5.000 u
- Lichtkleur: 3150 K (warmwit)
- Lichtsterkte: 240 lm/m
- Comfortabele bediening met afstandsbediening
- Dimfunctie

Artikelnr.: 9106504018 // Prijs: € 104,00



## MIJN VOORDELEN

- Comfortabele bediening met afstandsbediening
- Dimfunctie
- Voor elk luifeltipe
- Energiebesparende led
- Eenvoudige installatie (12 V)





## SMD flexband met plakstrip

Complete sets voor vele toepassingen 3.35

**Alleen bij Dometic:** Zelfklevend SMD-flexband als set met 2 (FBO 230/260) resp. 4 (FBO 530/560) clipbare voedingen.

Zo kunnen talrijke toepassingen worden gerealiseerd: de verbinding van meerdere banden met elkaar en de indeling van een band en gebruik van delen op verschillende punten.

Kleeft ook op oneffen oppervlakken en is alleen geschikt voor gebruik binnen.


→ Ingangsspanning: 8 – 16 volt DC

→ Verlichting: SMD-led


→ Verkrijgbaar in 2 versies: met 30 led's (FBO 230/530) resp. met 60 led's (FBO 260/560) per meter



Probleemloos afknipbaar!



Af te snijden in afstanden van 5 of 10 cm



Type	FBO 230	FBO 530	FBO 260	FBO 560
Aantal dioden	60	150	120	300
Vermogen	2,4 W/m	2,4 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m
Energieverbruik in 1000 uur	4,8 kWh	12 kWh	9,6 kWh	24 kWh
Lichtsterkte	300 lm	750 lm	600 lm	1500 lm
Levensduur	50.000 u	50.000 u	50.000 u	50.000 u
Lichtkleur	3150 K	3150 K	3150 K	3150 K
Lichtstroom	120 lm/m	120 lm/m	240 lm/m	240 lm/m
Afmetingen (mm)	8 x 3 x 2000	8 x 3 x 5000	8 x 3 x 2000	8 x 3 x 5000
Af te snijden in afstanden van	10 cm	10 cm	5 cm	5 cm
Artikelnr.:	9106505262	9106505263	9106505264	9106505265
Prijs:	€ 49,00	€ 94,00	€ 61,00	€ 111,00

### Draadloze afstandsbediening met dimfunctie

Voor SMD-flexband en andere led-verlichting (spots, plafondlampen etc.)



## Dometic LIGHT FFB 8

3.35

Draadloze afstandsbediening met dimfunctie voor led-lampen en SMD-flexbanden

- Ingangsspanning: 12/24 volt
- Praktische klembussen voor eenvoudige montage
- Max. belasting 8 A
- Functies: Aan / uit / lichter / donkerder
- Besturingsbox B x H x D: 105 x 35 x 50 mm

Artikelnr.: 9106504080 // Prijs: € 22,00

### Accessoires voor SMD-flexband –

Clipbare led-flexbandvoeding

**NIEUW!**  
Aansluiting eenvoudig gemaakt



## NIEUW! Dometic LIGHT CP100

3.35

Clipbare led-flexbandvoeding 2-polig voor 8 mm flexbanden, kunststof, wit

- Ingangsspanning: 12 volt
- Vermogen: max. 40 watt
- Kabellengte: 1000 mm
- Beschermklasse: IP20
- Bekabelingskleur: Rood = + // Zwart = -

Art.nr.: 9106505273 // Prijs: € 8,00



# MIJN GENOT



## MOBIELE KEUKENOPLOSSINGEN



Koffergrills	150
Koffiezetapparaten, waterkoker	153
Inbouw magnetron met grill	154
Ovens	155
Inbouw kookplaten	156
Inbouw kook/spoelcombinaties	158
Inbouw spoelbakken	160
Afzuigkappen	162
Accessoires	164

### Vakantie en eten gaan hand in hand

Samen koken en eten zonder de tijd in de gaten te hoeven houden, dragen bij aan een geslaagde vakantie. Met een totaal aanbod voor uw reiskeuken helpt Dometic u om uzelf en uw geliefden onderweg culinair te verwennen.

# NIEUW

Inbouwmagnetron met grill



p.  
**154**



## CONCEPTEN VOOR DE MOBIELE KEUKEN

### KOKEN, GRILLEN EN AFWASSEN

Comfortabel koken – zelfs in een kleine ruimte

Eerlijk is eerlijk: keukens in camper of caravan zijn duidelijk kleiner dan uw keuken thuis, maar kunnen net zo perfect uitgerust zijn. Dometic heeft alles wat in een goed functionerende keuken thuishoort mobiel gemaakt. Kies uit een ruim aanbod aan kook-, bak- en grilltoestellen, te gebruiken met gas of spiritus of uit de grote variatie spoelbakken. Natuurlijk mogen een koffiezetapparaat en een afzuigkap niet ontbreken in uw keuken.



zie p. 150

### Koffergills

Neerzetten en dan grillen of koken: beproefde koffergills met één tot drie kookplaten.

## Koffiezetapparaten en een waterkoker

Een warm kopje koffie of thee is in een handomdraai gezet met de mobiele koffiezetapparaten en waterkoker van WAECO aan boord.



p. 153

## Inbouwmagnetron met grill

Speciaal ontwikkeld voor vrijetijdsvoertuigen. Bijzonder veilig, ruimtebesparend en krachtig.



p. 154

## Ovens

Pizza, ovenschotel of gebraden kip: deze in te bouwen ovens draaien hun hand er niet voor om. Met of zonder grillfunctie.



p. 155

## Kookplaten

Hoogwaardige inbouw oplossingen in verschillende formaten en voor elke ruimte. Op gas met beveiligd ontstekingsysteem.



p. 156

## Kook-/spoelcombinaties

Optimale ruimtebenutting: Zeer compacte combinatie van kookplaat en spoelbak. Met of zonder afdekplaat.



p. 158

## Inbouw spoelbakken

Rond of vierkant, in verschillende maten en met of zonder afdruiplaat en/of afdekplaat.



p. 160

## Afzuigkappen

Afzuigkap met ventilator of circulatie: twee verschillende uitvoeringen die kookdampen geen kans geven.



p. 162



## MIJN VOORDELEN

- Effectieve grill- en verwarmingsfunctie in één
- Snel en probleemloos van functie wisselen
- Ook geschikt voor het warmhouden van eten
- Snel op te bouwen en meteen te gebruiken



Gas

# KOFFERGRILL MET VERWARMINGSFUNCTIE

Als tijdens het verloop van een gezellige barbecue avond de temperatuur daalt, begint men te rillen van de kou. Handig dat u deze compacte barbecue op gas dan kunt ombouwen tot een straalkachel die aangename warmte verspreidt! Om gebruik te kunnen maken van de verwarmingsfunctie, wordt de grillplaat die voorzien is van warmteplaten eenvoudig gedraaid en omhoog gezet. Tijdens het barbecueën werkt de met keramische pitten uitgeruste grill buitengewoon efficiënt: sterke gelijkmatige warmte wordt direct op de grillwaren gericht.

## Dometic Consul

3.37


Koffergrill met verwarmingsfunctie

- Vermogen: 4800 watt
- Gasverbruik: 350 g/h
- Effectieve grill- en verwarmingsfunctie in één
- Milieuvriendelijk grillplezier zonder rook, as of vonkenregen
- Gemakkelijk op en af te bouwen, dankzij de koffer makkelijk mee te nemen en op te bergen
- 4 in hoogte verstelbare poten, verstelbaar bereik 200 mm
- Kleur van de koffer: antraciet
- Zijwanden: plaatstaal
- Grill met keramische pitten voor de directe toevoer van warmte zonder warmteverlies
- Grillspies met 2 vleeshouders, grillrooster, houder voor grillrooster en schaal van aluminium bij de levering inbegrepen
- Gewicht: 10 kg
- Afmetingen (b x h x d): 620 x 128 x 288 mm (gesloten)  
Afmeting [b x d]: lekschaal met rooster: 544 x 238 mm
- Gaslang en gasdrukregelaar niet bij de levering inbegrepen

30 mbar // Art.nr.: 9103300164 // Prijs: € 229,00

**Extra adapter voor gasaansluiting 30 mbar**

Art.nr.: 9103300169 // Prijs: € 7,00



# GRILL- EN KOOKPLEZIER VOOR ONDERWEG



De praktische koffergrills van Dometic zijn al meer dan 30 jaar felbegeerd bij kampeerders die graag koken in de buitenlucht. Ze werken op gas, zijn in een handomdraai opgebouwd en meteen klaar voor gebruik. Terwijl het vlees op de grill ligt, kunnen de groenten garen op de kookplaat. Doordat de branders bovenop liggen ontstaat er geen rook, as of vonkenregen.



## Dometic CRAMER Classic 1

3.37

Koffergrill met drie kookplaten

- Vermogen: 5300 watt
- Gasverbruik: 385 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Aantal pitten: 3
- Kleur van de koffer: antraciet
- Zijwanden: aluminium
- Pitten en kookplaten van RVS, gemakkelijk op- en af te bouwen, koffer voor eenvoudig transport, 4 in hoogte verstelbare poten, verstelbaar bereik 200 mm, grillspies met 2 vleeshouders, grillrooster, houder voor het grillrooster, lekschaal van aluminium
- Gewicht: 10 kg
- Afmetingen (b x h x d): 620 x 128 x 288 mm (dicht)  
Afmeting [b x d]: lekschaal met rooster: 544 x 238 mm
- Gaslang en gasdrukregelaar niet bij de levering inbegrepen

30 mbar // Art.nr.: 9103300172 // Prijs: € 155,00

**Extra adapter voor gasaansluiting 30 mbar**

Art.nr.: 9103300169 // Prijs: € 7,00

## Dometic CRAMER Classic 2

3.37

Koffergrill met twee kookplaten

- Vermogen: 4300 watt
- Gasverbruik: 320 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Aantal pitten: 2
- Kleur van de koffer: antraciet
- Zijwanden: aluminium
- Pitten en kookplaten van RVS, gemakkelijk op- en af te bouwen, koffer voor eenvoudig transport, 4 in hoogte verstelbare poten, verstelbaar bereik 200 mm, grillspies met 2 vleeshouders, grillrooster, houder voor grillrooster, lekschaal van aluminium
- Gewicht: 8 kg
- Afmetingen (b x h x d): 510 x 128 x 288 mm (gesloten)  
Afmetingen (b x d): lekschaal met rooster: 435 x 238 mm
- Gaslang en gasdrukregelaar niet bij de levering inbegrepen

30 mbar // Art.nr.: 9103300174 // Prijs: € 145,00

**Extra adapter voor gasaansluiting 30 mbar**

Art.nr.: 9103300169 // Prijs: € 7,00

## Dometic afdekhoes geschikt voor de koffergrills Consul, Classic 1 & 2

3.37

### Koffergrill beschermhoes:

Geschikt voor de koffergrills Classic 1 en Consul

- Materiaal 30 % polyester en 70 % PVC

Art.nr.: 9103500360 // Prijs: € 18,00

### Koffergrill beschermhoes:

Geschikt voor de koffergrills Classic 2 en Consul

- Materiaal 30 % polyester en 70 % PVC

Art.nr.: 9103500361 // Prijs: € 17,00



### Onze tip!

Wilt u weten of u nog voldoende gas heeft? De nieuwe Dometic GasChecker laat u binnen enkele seconden de vulstand van normale gasflessen weten!



## DOMETIC ACCESSOIRES VOOR KOFFERGRILL CONSUL, CLASSIC 1 & 2

3.37

- 1) **Dienbladhouders:** geschikt voor alle CRAMER grills, hangend aan de zijkant, per paar leverbaar, verchroomde dienbladhouder, afmetingen (b x d) ca. 270 x 170 mm

Art.nr: 9103300804 // Prijs: € 24,00

- 2) **Grillkorf midi:** breedte van de korf 320 mm, voor alle grills met een binnenafmeting van 35 – 48 cm, voor 2-pits grills

Art.nr: 9103300800 // Prijs: € 21,00

- 3) **Grillkorf maxi:** breedte van de korf 480 mm, voor alle grills met een binnenafmeting van 52 – 62 cm, voor 3-pits grills

Art.nr: 9103300801 // Prijs: € 24,00

- 4) **Accu grillmotor 1,5 volt:** voor 1,5 volt accu, storingsonderdrukking, wordt zonder batterij geleverd

Art.nr: 9103300802 // Prijs: € 13,00

- 5) **Combi-grillmotor:** naar keuze voor 230 volt net of 1,5 volt accu, wordt zonder batterij geleverd

Art.nr: 9103300807 // Prijs: € 22,00



- 6) **230 volt grillmotor:** voor 230 volt, hoog vermogen, voor grillwaren tot 15 kg

Art.nr: 9103300803 // Prijs: € 36,00

- 7) **Tas:** voor alle Dometic koffergrijs.

- Groot hoofdvak met ritssluiting en veel opbergruimte, afzonderlijk vak met klittebandsluiting bijv. voor het bewaren van het grillbestek, verstelbare schouderriem met versteviging, 2 verstevigde draaggrepen
- Materiaal: 100 % polyester

Art.nr: 9103500119 // Prijs: € 17,00





# KOFFIE OF THEE?

Overall op voorbereid met WAECO! Koffieliefhebbers kunnen zich onderweg laten verwennen door twee klassieke koffiezetapparaten: een „single“-model en een uitvoering voor 8 kopjes. Voor thee of bouillon kan de waterkoker worden gebruikt. Zowel de koffiezetapparaten als de waterkoker zijn speciaal voor mobiel gebruik ontworpen.



## MIJN VOORDELEN

- Automatische uitschakeling
- Droogkookbeveiliging
- Robuuste relaistechiek
- Wand- of bodemmontage



12 volt DC

### WAECO PerfectCoffee MC08

Luxe koffiezetapparaat, voor 8 kopjes

- Inhoud: 8 kopjes (750 ml)
- Aansluitspanning: 12 volt DC
- Gemiddeld opgenomen vermogen: 200 watt
- Automatische uitschakeling, comfortabele bediening, afneembaar waterreservoir, robuuste relaistechiek, wand- of bodemmontage
- Gewicht: 1,8 kg
- Afmetingen (b x h x d): 285 x 320 x 100 mm
- E-keur (EMC/voertuig-richtlijnen),

12 Volt // Art.nr.: 9103533005

Prijs: € 100,00

### 3.13 WAECO PerfectCoffee MC01

Koffiezetapparaat voor 1 kopje

- Inhoud: 150 ml
- Aansluitspanning: 12 volt DC
- Gemiddeld opgenomen vermogen: 180 watt
- Korte doorlooptijd, automatische uitschakeling, droogkookbeveiliging, permanent filter, status indicatie
- Gewicht: 0,8 kg
- Afmetingen (b x h x d): 135 x 190 x 110 mm (incl. bevestigingskit)

12 Volt // Art.nr.: 9103533009

Prijs: € 19,95

### 3.14 WAECO PerfectKitchen MCK 750

Waterkoker

- Inhoud: ca. 0,75 liter
- Aansluitspanning: 12 volt DC
- Gemiddeld opgenomen vermogen: 200 watt
- Automatische uitschakeling bij het bereiken van het kookpunt, droogkookbeveiliging, status indicatie
- Gewicht: 0,8 kg
- Afmetingen (b x h x d): 190 x 205 x 125 mm (incl. bevestigingskitw)
- E-keur (EMC/voertuig-richtlijnen),

12 Volt // Art.nr.: 9103533003

Prijs: € 49,00



**NIEUW**

De eerste volledig  
geïntegreerde  
magnetron


## MIJN VOORDELEN

- Speciaal voor de inbouw in caravans en campers: geen vermogensverlies, zeer veilig en ruimtebesparend
- 3D Dual Emission System: gelijkmatig verwarmen van gerechten
- Cooling Down-functie: automatisch afkoelen en uitschakelen na ieder gebruik

# DOMETIC MW 13

## INBOUW MAGNETRON MET GRILL

Een keuken zonder magnetron? Dat kan toch niet? De magnetron van Dometic is speciaal ontwikkeld als inbouw oplossing voor vrijetijdsvoertuigen waarbij veiligheid, ruimtebesparing en vermogen hoog in het vaandel staan. Om te garanderen dat de gerechten gelijkmatig worden verwarmd, werkt het toestel volgens het driedimensionale Dual Emission System principe. Ook de Jet-Defrost-functie is uiterst efficiënt: tot 85% sneller dan andere ontdooifuncties!




### **NIEUW!** Dometic MW 13

3.47

De eerste volledig geïntegreerde magnetron

- Speciaal ontwikkeld voor inbouw in caravans en campers
- Optimaal ontdooien en verwarmen van gerechten
- Talrijke handige functies
- Aansluitspanning: 230/240 volt
- Gewicht: 17,5 kg
- Afmetingen (b x h x d):  
367 x 484 x 417 mm (zonder inbouwframe)

Art.nr.: 9102304936 // Prijs: € 459,00



1. Pauze/stop-functie: om het verwarmingsproces te onderbreken of af te breken
2. Grillfunctie: om gerechten te gratineren of bakken
3. Timer met klok en akoestisch signaal: om de bereiding van gerechten exact te timen
4. Jet-Defrost-functie: bijzonder snel en grondig ontdooien van gerechten. Tot 85% sneller dan gebruikelijke ontdooifuncties!
5. Snelstart: voor snel opwarmen van soepen en dranken

# ZIN OM TE BAKKEN EN TE GRILLEN?

Cake of pizza bakken, braden of een haantje grillen, een ovenschotel gratineren ... met de in te bouwen ovens van Dometic tovert u ook op reis de heerlijkste gerechten op tafel. Temperatuur en grillfunctie (behalve bij de CMBOA) kunnen eenvoudig worden ingesteld. De modellen FO211GT / FO311GT hebben zelfs een roterende plaat voor het opwarmen van maaltijden in de grill. Alle modellen zijn voorzien van een bakblik en rooster (uitgezonderd FO211GT).

## MIJN VOORDELEN

- Draaischijf en goed geïsoleerde gelaagde deur (FO211GT / FO311GT)
- Thermostaat
- Elektrische 12 volt ontsteking
- Binnenverlichting
- Deur en interieur eenvoudig te reinigen



Gas

Uniek op de markt:  
**Geïntegreerde draaischijf**



3.38

### Dometic FO211GT

Oven met grill

- Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
- Vermogen: 1,2 kW (oven), 1,6 kW (grill)
- Gasverbruik: 87 g/h (oven), 116 g/h (grill)
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Capaciteit oven: 20 liter
- Thermostaat, binnenverlichting, elektrische 12 volt ontsteking, beveiligd ontstekingsstelsel, grill, deurscharnier onderaan, rook afvoeraansluiting, draaiplateau, gelaagde glazen deur met vergrendeling
- Gewicht: 13,2 kg
- Afmetingen (b x h x d): 530 x 310 x 410 mm
- Inbouwmaten (b x h x d): 504 x 283 x 460 mm

Art.nr. 9102302150 // Prijs: € 579,00

Uniek op de markt:  
**Geïntegreerde draaischijf**




3.38

### Dometic FO311GT

Oven met grill

- Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
- Vermogen: 1,2 kW (oven), 1,6 kW (grill)
- Gasverbruik: 87 g/h (oven), 116 g/h (grill)
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Capaciteit oven: 30 liter
- Thermostaat, binnenverlichting, elektrische 12 volt ontsteking, beveiligd ontstekingsstelsel, grill, deurscharnier onderaan, rook afvoeraansluiting, draaiplateau, gelaagde glazen deur met vergrendeling, rooster en bakplaat inbegrepen in leveringsomvang
- Gewicht: 19,5 kg
- Afmetingen (b x h x d): 530 x 430 x 415 mm
- Inbouwmaten (b x h x d): 500 x 410 x 460 mm

Art.nr. 9102302151 // Prijs: € 629,00



3.37

### Dometic CBCG

Oven met grill

- Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
- Vermogen: 1,2 kW (oven), 1,6 kW (grill)
- Gasverbruik: 85 g/h (oven), 115 g/h (grill)
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Capaciteit oven: 32 liter
- Hittebestendig glas en panoramaruit, thermostaat, elektrische 12 volt ontsteking, grill, binnenverlichting, deurscharnier onderaan, geëmailleerde bakplaat, rooster en grillspies van RVS
- Gewicht: 18,4 kg
- Afmetingen (b x h x d): 528 x 430 x 422 mm
- Inbouwmaten (b x h x d): 484 x 388 x 422 mm

Art.nr. 9103300491 // Prijs: € 585,00



3.37

### Dometic CMBOA

Oven

- Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
- Vermogen: 1,1 kW
- Gasverbruik: 80 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Capaciteit oven: 18 liter
- Hittebestendig glas en panoramaruit, thermostaat, elektrische 12 volt ontsteking, binnenverlichting, deurscharnier onderaan, geëmailleerde bakplaat en pan, RVS rooster
- Gewicht: 13,7 kg
- Afmetingen (b x h x d): 410 x 310,8 x 489,7 mm
- Inbouwmaten (b x h x d): 398 x 304 x 490 mm

Art.nr. 9103300500 // Prijs: € 605,00

# KOOKPLAAT OPTIMAAL BESCHERMD

Koken met twee of drie pitten in een kleine ruimte – de compacte kookplaten van Dometic maken het mogelijk. Drie kookplaten zijn uitgerust met een glazen afdekplaat – een lust voor het oog en heel makkelijk te reinigen. De kookplaat sluit precies aan op het werkblad. De ergonomisch gepositioneerde vlamregelaars geven elke kok volledige controle. Als er geen pannen op het fornuis staan, kunt u de glasplaat sluiten. Op die manier beschikt u over een extra werkblad en tegelijkertijd wordt de kookplaat beschermd.

## Dometic PI8023GL

3.38

3-pits kookplaat met glasplaat en glazen afdekplaat

- Aansluitspanning 12 volt DC (elektrische ontsteking)
- Vermogen: 1 x 1,0 kW; 2 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 335 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Afdekplaat en oppervlak van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdekseltjes
- Gewicht: 3,6 kg
- Afmetingen (b x h x d) 560 x 90,5 x 440 mm
- Inbouwmaten (b x d): 546 x 428 mm

Artikelnr. 9102302154 // Prijs: € 427,00

Praktisch  
en strak  
vormgegeven



Gas



## Dometic CE99-ZF460-I-G

3.37

2-pits kookplaat met glazen afdekplaat

- Vermogen: 2 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 233 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare verchroomde pannendragers, RVS pitdekseltjes, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 3,3 kg
- Afmetingen (b x h x d): 460 x 90 x 335 mm
- Inbouwmaten (b x d): 440 x 315 mm

Art.nr. 9103300436 // Prijs: € 205,00



## Dometic CE99-ZF460 Black Edition

3.37

2-pits kookplaat met glazen afdekplaat

- Vermogen: 2 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 233 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Zwart geëmailleerd, zwarte afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare verchroomde pannendragers, RVS pitdekseltjes, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 3,3 kg
- Afmetingen (b x h x d) 460 x 90 x 335 mm
- Inbouwmaten (b x d): 440 x 315 mm

Art.nr. 9103301228 // Prijs: € 225,00



## Dometic CE99-DF-I-G

3.37

3-pits kookplaat met glazen afdekplaat

- Vermogen: 3 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 350 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare verchroomde pannendragers, RVS pitdekseltjes, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 5,1 kg
- Afmetingen (b x h x d): 520 x 90 x 445 mm
- Inbouwmaten (b x d): 510 x 435 mm

Art.nr. 9103300402 // Prijs: € 250,00

# BEPROEFDE BASISAPPARATUUR

Voldoende ruimte voor vier potten of pannen, ergonomische bediening door geïntegreerde, goed zichtbare draaiknoppen ... functioneel uitgerust – kortom: bijna net zoveel kookcomfort als thuis. De kookplaten van Dometic zijn opvallend compact gemaakt van RVS en uitgerust met afneembare pannendragers en een beveiligd ontstekingsstelsel.



Dometic  
PI8621RP

3.38

1-pits kookplaat

- Vermogen: 2,3 kW
- Gasverbruik: 167 g/h
- Gas aansluiting: 30 mbar
- Afneembare verchromde pannendragers, RVS pitdeksels, piëzo-ontsteking, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 1 kg
- Afmetingen (b x h x d): 240 x 102 x 320 mm
- Inbouwmaten (b x d): 216 x 296 mm

Art.nr. 9102300033 // Prijs: € 139,00



Dometic  
PI909

3.38

2-pits kookplaat

- Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 204 g/h
- Gas aansluiting: 30 mbar
- Afneembare verchromde pannendragers, geëmailleerde pitdeksels, piëzo-ontsteking, beveiligd ontstekingsstelsel, rubberen afdichting
- Gewicht: 1,9 kg
- Afmetingen (b x h x d): 420 x 75 x 370 mm
- Inbouwmaten (b x d): 386 x 336 mm

Art.nr. 9102300038 // Prijs: € 172,00



Dometic  
PI913

3.38

3-pits kookplaat

- Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
- Vermogen: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 277 g/h
- Gas aansluiting: 30 mbar
- Afneembare verchromde pannendragers, geëmailleerde pitdeksels, beveiligd ontstekingsstelsel, rubberen afdichting
- Gewicht: 2,7 kg
- Afmetingen (b x h x d): 520 x 90 x 370 mm
- Inbouwmaten (b x d): 486 x 336 mm

Art.nr. 9102300039 // Prijs: € 249,00



Dometic  
CE88 ZF EK2000 NIRO

3.37

2-pits kookplaat

- Vermogen: 2 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 233 g/h
- Gas aansluiting: 30 mbar
- Afneembare verchromde pannendragers, RVS pitdekseltjes, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 1,6 kg
- Afmetingen (b x h x d): 450 x 50 x 325 mm
- Inbouwmaten (b x d): 430 x 305 mm

Art.nr. 9103300439 // Prijs: € 158,00



Dometic  
CE94 DF EK2000 NIRO

3.37

3-pits kookplaat

- Vermogen: 3 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 350 g/h
- Gas aansluiting: 30 mbar
- Afneembare verchromde pannendragers, RVS pitdekseltjes, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 4,1 kg
- Afmetingen (b x h x d): 500 x 50 x 400 mm
- Inbouwmaten (b x d): 470 x 370 mm

Art.nr. 9103300441 // Prijs: € 199,00



Dometic  
CE88 VF EK2000-I

3.37

4-pits kookplaat

- Vermogen: 4 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 467 g/h
- Gas aansluiting: 30 mbar
- Afneembare verchromde pannendragers, RVS pitdekseltjes, beveiligd ontstekingsstelsel
- Gewicht: 4,1 kg
- Afmetingen (b x h x d): 400 x 50 x 500 mm
- Inbouwmaten (b x d): 370 x 470 mm

Art.nr. 9103300437 // Prijs: € 239,00



**Onze tip!**

Dometic INOXCREAM  
Stralende glans voor RVS oppervlakken  
Dometic onderhoudstip p. 165



# KOKEN EN AFWASSEN IN ÉÉN



Gas

U wilt besparen op het gebied van ruimte maar niet op kwaliteit? Dan maakt u met deze slimme combinaties van 2-pits kookplaat en spoelbak een goede keuze. Van roestvrij staal, in verschillende compacte vormen en eenvoudig te reinigen.



## Dometic MO9222R / MO9222L

3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat en spoelbak met glazen afdekplaten

- Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 204 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- 2 afdekplaten van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdekseltjes, piëzo-ontsteking, beveiligd ontstekingsysteem, sifon AC 540, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan (Ø 39 mm)
- Gewicht: 5,8 kg
- Afmetingen (b x h x d): 900 x 152 x 370 mm
- Inbouwmaten (b x d): 793 x 307 mm

MO9222R (spoelbak rechts) // Art.nr. 9102300025 // Prijs: € 429,00  
MO9222L (spoelbak links) // Art.nr. 9102300024 // Prijs: € 429,00

**Optionele accessoire:** waterkraan AC 539



## Dometic MO8322R

3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat en spoelbak met glazen afdekplaat

- Aansluitspanning: 12 volt DC (elektrische ontsteking)
- Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 204 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdekseltjes, beveiligd ontstekingsysteem, sifon AC 540, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan (Ø 39 mm)
- Gewicht: 5,6 kg
- Afmetingen (b x h x d): 680 x 142 x 440 mm
- Inbouwmaten (b x d): 666 x 426 mm

Art.nr. 9102300020 // Prijs: € 386,00

**Optionele accessoire:** waterkraan AC 539



## Dometic CE00-MINI/BO-HI/27-I-G

3.37

Combinatie van 2-pits kookplaat en spoelbak met glazen afdekplaat

- Vermogen: 2 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 233 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdekseltjes, montage kraan aan binnenkant, beveiligd ontstekingsysteem, sifon, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan (Ø 27 mm)
- Gewicht: 5 kg
- Afmetingen (b x h x d): 600 x 145,8 x 445 mm
- Inbouwmaten (b x d): 590 x 435 mm

Art.nr. 9103300461 // Prijs: € 254,00



## Dometic KOMBI 840x436-DF-HI/21-I-2G

3.37

Combinatie van 3-pits kookplaat en spoelbak met glazen afdekplaten

- Vermogen: 3 x 1,6 kW
- Gasverbruik: 350 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- 2 afdekplaten van hittebestendig veiligheidsglas, afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdekseltjes, montage kraan aan binnenkant, beveiligd ontstekingsysteem, sifon, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan (Ø 21 mm)
- Gewicht: 6,1 kg
- Afmetingen (b x h x d): 840 x 147 x 436 mm
- Inbouwmaten (b x d): 820 x 392 mm

Art.nr. 9103300482 // Prijs: € 477,00



### Dometic MO911L

3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat met spoelbak

- Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 204 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdeksels, piëzo-ontsteking, beveiligd ontstekingsysteem, sifon AC 540, rubberen afdichting
- Gewicht: 3,1 kg
- Afmetingen (b x h x d): 800 x 125 x 320 mm
- Inbouwmaten (b x d): 766 x 286 mm

Art.nr. 9102300044 // Prijs: € 225,00

**Optionele accessoire:** waterkraan AC 539 // AC 537



M0917R  
(spoelbak rechts)



M0917L  
(spoelbak links)

### Dometic MO917R / MO917L

3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat met spoelbak

- Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 204 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdeksels, beveiligd ontstekingsysteem, sifon AC 540, rubberen afdichting
- Gewicht: 2,5 kg
- Afmetingen (b x h x d): 600 x 120 x 420 mm
- Inbouwmaten (b x d): 566 x 386 mm

M0917R // Art.nr. 9102300046 // Prijs: € 219,00

M0917L // Art.nr. 9102300045 // Prijs: € 219,00

**Optionele accessoire:** waterkraan AC 539 // AC 537



M0921R  
(spoelbak rechts)



M0921L  
(spoelbak links)

### Dometic MO921R / MO921L

3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat met spoelbak

- Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 204 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdeksels, beveiligd ontstekingsysteem, sifon AC 540, rubberen afdichting
- Gewicht: 3,2 kg
- Afmetingen (b x h x d): 800 x 135 x 420 mm
- Inbouwmaten (b x d): 798 x 418 mm

M0921R // Art.nr. 9102300047 // Prijs: € 229,00

M0921L // Art.nr. 9102300048 // Prijs: € 229,00

**Optionele accessoire:** waterkraan AC 539 // AC 537



M0927R  
(spoelbak rechts)



M0927L  
(spoelbak links)

### Dometic MO927R / MO927L

3.38

Combinatie van 2-pits kookplaat met spoelbak

- Vermogen: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbruik: 204 g/h
- Gasaansluiting: 30 mbar
- Afneembare verchroomde pannendragers, geëmailleerde pitdeksels, beveiligd ontstekingsysteem, sifon AC 540, rubberen afdichting
- Gewicht: 2,5 kg
- Afmetingen (b x h x d): 490 x 120 x 460 mm
- Inbouwmaten (b x d): 456 x 426 mm

M0927R // Art.nr. 9102300050 // Prijs: € 215,00

M0927L // Art.nr. 9102300049 // Prijs: € 215,00

**Optionele accessoire:** waterkraan AC 539 // AC 537



**Onze tip!**

Dometic INOXCREAM  
Stralende glans voor RVS oppervlakken  
Dometic onderhoudstip p. 165



# COMFORTABEL AFWASSEN

Hier vindt u ook voor de kleinste ruimtes een passende spoelbak: rond of vierkant, in verschillende, maar altijd compacte afmetingen. Met een handige glasplaat die na het afwassen gewoon naar beneden geklapt kan worden en dan als extra oppervlak of werkblad kan dienen. De wasbakken worden inclusief sifon en rubberen afdichting geleverd.



Dometic VA8005

3.38

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, sifon AC 540, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan (Ø 39 mm)
- Gewicht: 2,7 kg
- Afmetingen (b x h x d): 420 x 145 x 370 mm
- Inbouwmaten (b x d): 405 x 355 mm

Art.nr. 9102300027 // Prijs: € 162,00

Optionele accessoire: waterkraan AC 539



Dometic VA8006

3.38

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, sifon AC 540, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan (Ø 39 mm)
- Gewicht: 3,4 kg
- Afmetingen (b x h x d): 420 x 145 x 440 mm
- Inbouwmaten (b x d): 405 x 425 mm

Art.nr. 9102300028 // Prijs: € 163,00

Optionele accessoire: waterkraan AC 539



Dometic VA7306FP

3.38

Ronde spoelbak met glazen afdekplaat

- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, sifon AC 540, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan (Ø 39 mm)
- Gewicht: 3,5 kg
- Afmetingen (Ø x h): 420 x 148 mm
- Inbouwmaten (Ø): 400 mm

Art.nr. 9102300030 // Prijs: € 194,00

Optionele accessoire: waterkraan AC 539



Dometic  
CE99 B410L-I-G

3.37

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, sifon, rubberen afdichting
- Gewicht: 3,3 kg
- Afmetingen (b x h x d): 410 x 125 x 335 mm
- Inbouwmaten (b x d): 400 x 325 mm

Art.nr. 9103300433 // Prijs: € 128,00



Dometic  
CE99 B-HI/27-I-G

3.37

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat

- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geïntegreerde vuilnisbak, sifon, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan (Ø 27 mm)
- Gewicht: 4,1 kg
- Afmetingen (b x h x d): 420 x 150,7 x 445 mm
- Inbouwmaten (b x d): 390 x 435 mm

Art.nr. 9103300424 // Prijs: € 138,00



Dometic  
CE99 BTK600/HI/27-I-G

3.37

Combinatie van spoelbak en afdruiplaat met glazen afdekplaat

- Afdekplaat van hittebestendig veiligheidsglas, geïntegreerde vuilnisbak, sifon, rubberen afdichting, met boring voor waterkraan (Ø 27 mm)
- Gewicht: 5,1 kg
- Afmetingen (b x h x d): 600 x 136 x 445 mm
- Inbouwmaten (b x d): 590 x 435 mm

Art.nr. 9103300427 // Prijs: € 189,00





**Dometic VA928**

3.38

Ronde spoelbak

- Sifon AC 540, rubberen afdichting
- Gewicht: 1,0 kg
- Afmetingen (Ø x h): 400 x 130 mm
- Inbouwmaten (Ø): 366 mm

Art.nr. 9102300051 // Prijs: € 91,00



**Dometic VA910**

3.38

Vierkante spoelbak

- Sifon AC 540, rubberen afdichting
- Gewicht: 1,1 kg
- Afmetingen (b x h x d): 370 x 125 x 370 mm
- Inbouwmaten (b x d): 336 x 336 mm

Art.nr. 9102300056 // Prijs: € 91,00



**Dometic VA930**

3.38

Vierkante spoelbak

- Sifon AC 540, rubberen afdichting
- Gewicht: 1 kg
- Afmetingen (b x h x d): 280 x 145 x 380 mm
- Inbouwmaten (b x d): 272 x 372 mm

Art.nr. 9102300052 // Prijs: € 91,00



**Dometic VA936**

3.38

Vierkante spoelbak met afdruiplaat

- Sifon AC 540, rubberen afdichting
- Gewicht: 1,5 kg
- Afmetingen (b x h x d): 590 x 125 x 370 mm
- Inbouwmaten (b x d): 562 x 344 mm

Art.nr. 9102300054 // Prijs: € 102,00



**Dometic VA945**

3.38

Dubbele spoelbak vierkant

- 2 sifons AC 540, rubberen afdichting
- Gewicht: 1,9 kg
- Afmetingen (b x h x d): 575 x 100 – 110 x 370 mm
- Inbouwmaten (b x d): 541 x 340 mm

Art.nr. 9102300055 // Prijs: € 128,00



**Dometic CE02 B325-I**

3.37

Ronde spoelbak

- Sifon, rubberen afdichting
- Gewicht: 1,2 kg
- Afmetingen (Ø x h): 325 x 125,5 mm
- Inbouwmaten (Ø): 298 mm

Art.nr. 9103300470 // Prijs: € 58,00



**Dometic CE88-B-I**

3.37

Vierkante spoelbak

- Sifon, rubberen afdichting
- Gewicht: 1,7 kg
- Afmetingen (b x h x d): 400 x 124 x 325 mm
- Inbouwmaten (b x d): 370 x 295 mm

Art.nr. 9103300418 // Prijs: € 97,00



**Dometic**

3.37

Vuilnisbak met glazen afdekplaat

- Geïntegreerde afdekking van hittebestendig veiligheidsglas, uitneembare bak, volume 2 liter
- Gewicht: 0,8 kg
- Afmetingen (b x h x d): 182 x 200 x 192 mm
- Inbouwmaten (b x d): 172 x 182 mm

Art.nr. 9103300435 // Prijs: € 140,00



**Onze tip!**

Dometic INOXCREAM  
Stralende glans voor RVS oppervlakken  
Dometic onderhoudstip p. 165



# AFZUIGKAPPEN EN ACCESSOIRES

De afzuigkappen van Dometic leiden keukendampen, geuren en vochtige lucht snel naar buiten. De compacte, met 12 volt motor uitgeruste ventilator wordt niet in het toestel zelf geïntegreerd, maar in de dakventilator. Deze constructie zorgt voor een betere luchtstroom met een hoger vermogen. De verbinding naar buiten bestaat uit een flexibele buis en een weerbestendige kap die op het dak van het voertuig wordt bevestigd.



## Dometic CK 400

3.36

Afzuigkap met ventilator voorzien van 2 standen

- Aansluitspanning: 12 volt DC
- Capaciteit: 70/125 m<sup>3</sup>/h
- Opgenomen vermogen: 30 watt
- Metalen vetfilter, halogeenlamp met 2 lichtsterktes (2 x 10 watt/12 volt, GU4)
- Gewicht: 3 kg
- Afmetingen (b x h x d): 400 x 45 x 275 mm
- Dakopening (Ø): 105 mm
- Dakkoepelafmetingen (h x Ø): 64 x 200 mm
- e5 geprüft

Art.nr. 9107300001 // Prijs: € 265,00

### MIJN VOORDELEN

- Bijzonder krachtig
- Ventilator met twee standen
- Uitwasbaar metalen vetfilter
- Twee geïntegreerde halogeenlampen
- Waterbestendige dakkoepel



## Dometic CK 150

3.36

Inbouw afzuigkap met ventilator en 1 stand

- Aansluitspanning: 12 volt DC
- Capaciteit: 115 m<sup>3</sup>/h
- Opgenomen vermogen: 30 watt
- Ventilator met 1 stand, uitwasbaar metalen vetfilter, halogeenlamp met 2 lichtsterktes (1 x 20 watt/12 volt, GU5.3), dakkoepel van robuust kunststof
- Gewicht: 1,9 kg
- Afmetingen (b x h x d): 400 x 45 x 165 mm
- Kastuitsnijding (b x d): 381 x 142 mm
- Dakopening (Ø): 105 mm
- Afmetingen dakventilator (h x Ø): 64 x 200 mm
- e5 geprüft

Art.nr. 9107300000 // Prijs: € 265,00



Dakventilator  
van robuust  
kunststof



## Dometic GY 11

3.36

Dakventilator met motor

- Aansluitspanning: 12 volt DC
- Capaciteit: 70/125 m<sup>3</sup>/h
- Opgenomen vermogen: 30 watt
- Ventilator met 2 standen, krachtige ontluftung ook als de motor is uitgeschakeld (3 tot 12 m<sup>3</sup>/h bij een windsnelheid van 1 tot 4 m/s)
- Gewicht: 0,6 kg
- Afmetingen dakventilator (h x Ø): 64 x 200 mm

Art.nr. 9107300318 // Prijs: € 138,00

## Dometic GY 20

3.36

Dakventilator zonder motor

- Maakt gebruik van het drukverschil principe; efficiënte en geluidloze werking zonder bewegende onderdelen
- Gewicht: 0,4 kg
- Afmetingen dakventilator (h x Ø): 64 x 200 mm

Art.nr. 9107300319 // Prijs: € 30,00



## MIJN VOORDELEN

- Eenvoudige inbouw zonder het plaatsen van afvoerslangen
- Uitwasbaar metalen vetfilter
- Verwisselbaar actief koolstoffilter
- Beide filters makkelijk toegankelijk
- Ventilator met twee standen
- Geïntegreerde verlichting



12 volt DC

# HET GENIETEN BEGINT AL BIJ DE EENVOUDIGE INBOUW

De Dometic CK 2000 is wereldwijd de eerste afzuigkap voor campers en caravans die werkt volgens het recirculatie systeem, waardoor er geen luchtafvoer via het dak hoeft plaats te vinden. De lucht wordt in het midden naar boven gezogen en de gereinigde lucht wordt vervolgens via de zijkanten en voorkant weer teruggeloid. De luchtkoepel die zo ontstaat, vangt alle kookdampen op en garandeert een goed zuigvermogen. Ander pluspunt: het extreem lage energieverbruik van slechts 5 watt!



## Dometic CK 2000

3.36

Circulatie afzuigkap met verwisselbaar actief koolstoffilter

- Aansluitspanning: 12 volt DC
- Capaciteit: 38/45 m<sup>3</sup>/h
- Opgenomen vermogen: 5 watt
- Ventilator met 2 standen, 2 geïntegreerde halogeenlampen (2 x 10 watt/12 volt, GU4), 2 lichtsterktes, uitwasbaar metalen vetfilter, uitwisselbaar koolstoffilter
- Gewicht: 2,2 kg
- Afmetingen (b x h x d): 400 x 56 x 280 mm

CK 2000 // Art.nr. 9107300002 // Prijs: € 265,00

Actief koolstoffilter (dubbelpak) // Art.nr. 9107300007

Prijs: € 24,00

Twee geïntegreerde halogeenlampen



Verwisselbaar actief koolstoffilter



Uitwasbaar metalen vetfilter



# ACCESSOIRES VOOR SPOELBAKKEN

Hiermee wordt uw keuken compleet: de kranen zijn eenvoudig in gebruik en robuust.

## Dometic waterkranen

- Kunststof, kleur: chroom
- Max. waterdruk 1,5 bar
- Max. watertemperatuur 65 °C

AC 539 // Art.nr. 9102300076

**Prijs: € 71,00**

- Messing, kleur: chroom

AC 537 // Art.nr. 9102300077

**Prijs: € 109,00**

## Dometic sifons

- Sifon, afvoer met hoek, Ø 25 mm

AC 530 // Art.nr. 9102300082

**Prijs: € 13,00**

- Sifon, rechte afvoer, Ø 25 mm

AC 535 // Art.nr. 9102300083

**Prijs: € 13,00**

- Sifon, afvoer met hoek, Ø 20 mm

AC 540 // Art.nr. 9102300084

**Prijs: € 13,00**

- Sifon, rechte afvoer, Ø 20 mm

AC 545 // Art.nr. 9102300085

**Prijs: € 13,00**

- Sifon, dubbele afvoer, Ø 25 mm

AC 557 // Art.nr. 9102300086

**Prijs: € 16,00**

3.38



AC 539

AC 537



Rechte afvoer,  
Ø 20/25 mm



Afvoer met hoek,  
Ø 20/25 mm




Dubbele afvoer,  
Ø 25 mm



# VULSTANDINDICATOR IS ER GENOEG GAS?

Binnen enkele seconden weet u meer! Zo snel laat de GasChecker van Dometic u zien hoe vol (of leeg) uw gasfles is. Houd de sonde (meter) horizontaal op verschillende plaatsen tegen de fles. Als zich op het meetpunt gas in de fles bevindt, gaat het lampje van de GasChecker groen branden. Op plaatsen waar zich geen gas in de fles bevindt, wordt het lampje rood.



## Dometic GasChecker GC100

4:28

Indicator voor vulstandniveau van normale propaan- en butaangasflessen.

- Betrouwbare niveaumeting door ultrasone geluidsgolven
- Eenvoudig in gebruik
- Voor alle stalen en aluminium gasflessen met een doorsnee van 200 - 350 mm
- Ideaal voor op de camping, tijdens het varen of gewoon thuis.
- Gewicht: 25 g
- Afmetingen: ø 16 x 113 mm
- Getest op explosieveilgheid

Artikelnr.: 9103500697 // Prijs: € 41,00

**GasChecker  
Video bekijken**

# STRALEND SCHOOON

Met het juiste onderhoud blijft de hoogwaardige RVS keukenapparatuur van Dometic hun schoonheid behouden. Dometic INOXCREAM is speciaal hiervoor ontwikkeld.



## Dometic INOXCREAM

3:38

Voor reiniging en onderhoud van alle RVS oppervlakken.

- Ideaal voor Dometic kookplaten en spoelbakken
- Eenvoudig te gebruiken
- Zuinig in gebruik
- Inhoud: 250 ml

Artikelnr.: 9103500483 // Prijs: € 9,00

# MIJN WELZIJN



CareTabs Video  
bekijken



**MOBIELE SANITAIRE OPLOSSINGEN**



Cassette toiletten	170
Draagbare toiletten	172
Hygiëne accessoires	174

**Net zoals thuis**

Compromissen op het vlak van hygiëne alleen omdat u onderweg bent? Geen sprake van. Alleen al vanwege de beperkte ruimte in een vrijetijdsvoertuig. Gun uzelf daarom het comfort van een mobiel toilet van Dometic en voel uzelf ook op reis thuis.

**NIEUW**

**Dometic GreenCare tabs**

Praktischer  
kan bijna  
niet!



ECO  
FAIR

p.  
**174**

## UITERST EFFECTIEVE TOILETREINIGER IN TABLETVORM

Voorgedoseerd en ruimtebesparend verpakt!



# HET DOMETIC SANITAIR PROGRAMMA



Wij willen dat u zich overal thuis voelt. Dat is het idee achter ons assortiment van sanitaire voorzieningen; door-dachte mobiele toiletten alsook toiletaccessoires die praktisch en eenvoudig zijn in het gebruik. Pluk de vruchten van jarenlange ontwikkeling: comfortabele oplossingen op maat, uitstekende hygiëne en een heerlijk fris gevoel zonder vervelende luchtjes.

**Geniet van een comfortabel en schoon toilet – natuurlijk van Dometic!**



## Toiletten voor campers en caravans

De CT 4000 is een luxueus toilet. U wordt onder andere verwend met een hoogwaardige, eenvoudig te reinigen keramische binnenpot en een plaatsbesparende ron- de zitting. Deze kan in beide richtingen tot wel 90° wor-

den versteld; dat biedt nog eens bewegingsvrijheid. De draagbare toiletten van de Dometic 970-serie zijn zeer compact, makkelijk hanteerbaar en uiterst voordelig.

### Dometic CT 4000 serie

Prijs: vanaf € 575,00



p. 170

### Dometic 970 serie

Prijs: vanaf € 107,00



p. 172

## Dometic Renew Kit

De Dometic Renew Kit geeft oudere toiletten hun glans terug. Alle belangrijke onderdelen worden vervangen: een eenvoudige en voordelige oplossing.

Geschikt voor de toilet modellen Dometic CT 3000/ CT 4000. Ideaal voor tweedehands voertuigen!



p. 171

## Dometic Care toiletaccessoires

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in mobiele toiletten: snel oplosbaar toilet- papier en een praktisch voorgedoseerde reinigingsmiddel voor de vuilwatertank. De nieuwe Dometic GreenCare tabs zijn bovendien extra milieuvriendelijk.



Tijd voor tabs!



p. 174


**Onze tip**

Dometic Care tabs

p.  
174

## MIJN VOORDELN

- Anatomisch geoptimaliseerde toiletpot met eenvoudig te reinigen keramische binnenpot.
- Plaatsbesparende ronde zitting; in beide richtingen tot 90° verstelbaar
- Krachtige spoeling
- Gering totaalgewicht
- Grootste vuilwatertank op de markt (19 liter), eenvoudig te ledigen
- Zekerheid dankzij vulstandindicator
- Leverbaar met of zonder spoelwatertank
- Eenvoudig uit te wisselen met bestaande toiletten



Onze klanten en de vakwereld onderwerpen onze producten aan een nauwgezette inspectie. Daarom verheugt het ons dat Dometic bij de testen en de lezerskeuze bijna altijd weer op de eerste plaats eindigt!



CARAVANING  
DESIGN AWARD 2012/2013  
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

## LUXE TER PLAATSE: HET PERFECTE CAMPERTOILET

**Kunststof is verleden tijd, lichtgewicht keramiek is het materiaal van nu!**

Met het cassettoilet Dometic CT 4000 brengt u het comfort dat u thuis gewend bent aan boord. Dit toilet combineert functionaliteit en een laag gewicht met hoogwaardige materialen en een modern design.


**→ Krasbestendige keramische binnenpot**

Lichtgewicht keramiek, stijlvol  
vuilwerend en uiterst eenvoudig te reinigen.


**→ Geoptimaliseerde vormgeving**

De wc-pot is perfect op de menselijke  
anatomie afgestemd.


**→ Zeer effectieve spoeling**

Verbetering van de spoelprestatie met 15%  
door geoptimaliseerde spoeling en  
vacuümbreker



**Ook af-fabriek een groot succes!**

Referentielijst van de Dometic CT 3000 serie – de voorganger van de CT 4000:



**CT 4000 serie: voorbereid voor aansluiting op een S.O.G. beluchtingsysteem**

Nare geurtjes in de toiletruimte zijn storend, vooral in campers en caravans waar ruimte vaak beperkt is. Het S.O.G. beluchtingsysteem kan hierbij een helpende hand bieden. Het leidt de gassen die de geur veroorzaken via een flexibel leidingstelsel naar buiten. Beide CT 4000 modellen zijn voorbereid voor aansluiting op het S.O.G.-systeem. Dit kan zonder problemen achteraf geïnstalleerd worden.



**Dometic CTS 4110**

7.01

Cassette toilet met hoogwaardige, krasbestendige keramische binnenpot

- Capaciteit vuilwatertank: 19 liter
- Kleur: wit
- Afmetingen (b x h x d): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,0 kg
- Aansluitspanning: 12 V DC
- Opgenomen vermogen: max. 5 A bij externe pomp
- Tot 30 % minder gewicht in vergelijking met volkeramische toiletten

Art.nr. 9107100630 // **Prijs: € 575,00**  
 Reservecassette // Art.nr. 9107100607 // **Prijs: € 189,00**  
 Serviceluik SK 5 // 360 x 310 mm  
 Art.nr. 9104100202 // **Prijs: € 65,00**



Plus geïntegreerde spoelwatertank

**Dometic CTW 4110**

Cassette toilet met hoogwaardige, krasbestendige keramische binnenpot en **geïntegreerde spoelwatertank**

- Capaciteit vuilwatertank: 19 liter
- Capaciteit spoelwatertank: 7 liter
- Kleur: wit
- Afmetingen (b x h x d): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Aansluitspanning: 12 V DC
- Opgenomen vermogen: max. 2 A bij interne pomp
- Tot 30 % minder gewicht in vergelijking met volkeramische toiletten

Art.nr. 9107100629 // **Prijs: € 607,00**  
 Reservecassette // Art.nr. 9107100607 // **Prijs: € 189,00**  
 Serviceluik SK 5 // 360 x 310 mm  
 Art.nr. 9104100202 // **Prijs: € 65,00**

**NIEUW! Dometic Renew Kit**

7.01

Als nieuw; deze vervangingsset doet wonderen als uw Dometic toilet verouderd is of van de vorige eigenaar van uw voertuig stamt. In plaats van het toilet volledig te vervangen, worden alleen de versleten onderdelen vervangen. Dat bespaart tijd en geld!

**Complete set, bestaande uit:**

- Toiletblil incl. deksel
- Spoelringafdekking
- Vuilwatertank
- Reinigingsmiddel

Art.nr.: 9103540058 // **Prijs: € 152,00**



- ✓ Eenvoudig vervangen
- ✓ Schoon en hygiënisch
- ✓ Inclusief Dometic GreenCare tabs voor de vuilwatertank



## MIJN VOORDELEN

- Draagbaar toilet in 2 afmetingen en 2 kleuren
- Grote spoelwatertank van 8,7 liter tot 27 spoelingen
- Drukknopbediening
- Krachtige 360° drukspoeling voor een doeltreffende reiniging
- Indicatie van de vulstand en beveiligd tegen overstromen
- Geniaal systeem om te ledigen: extra lange, draaibare afvoerbuiss en ventilatieopeningen voor ledigen zonder te spatten
- Extra tanks en bevestigingskit als accessoires

# COMPACTE HYGIËNE: DRAAGBARE TOILETTEN

Klein maar fijn. Met zijn handige en plaatsbesparende vorm brengt de 970 serie hygiëne en comfort in uw camper/ caravan, tent of vouwwagen. In een kleine ruimte zijn veel nuttige functies ondergebracht die ervoor zorgen dat u zich ook op reis thuis voelt.

## Hygiëne in een handomdraai

Luchtdruk opbouwen

1

Greep eruit trekken

2

Eén keer drukken

3

Gemakkelijk legen

4



Schoon resultaat voor een kleine prijs



### Basismodel

#### Dometic 972

7.01

Plaatsbesparend draagbaar toilet met 360°-drukspoeling

- Capaciteit spoelwatertank: 8,7 liter
- Capaciteit vuilwatertank: 9,8 liter
- Materiaal: ABS
- Kleur: wit/beige of wit/grijs
- Afmetingen (b x h x d): 333 x 317 x 387 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Dometic 972, wit/beige // Art.nr. 9108557678 // **Prijs: € 107,00**  
 Dometic 972, wit/grijs // Art.nr. 9108557679 // **Prijs: € 107,00**

### Extra tanks

#### DTK972 / DTK976

7.01

Ideaal als extra afvalwateropslag aan boord

- Capaciteit vuilwatertank: 9,8 liter (**DTK972**) resp. 18,9 liter (**DTK976**)
- Materiaal: ABS
- Kleur: grijs
- Afmetingen (b x h x d):  
 333 x 190 x 387 mm (**DTK972**), 333 x 270 x 387 mm (**DTK976**)
- Gewicht: 1,8 kg (**DTK972**), 2,3 kg (**DTK976**)

Dometic DTK972 // Art.nr. 9107100030 // **Prijs: € 59,00**  
 Dometic DTK976 // Art.nr. 9107100031 // **Prijs: € 84,00**



### Meer vuilwatervolume

#### Dometic 976

7.01

Plaatsbesparend draagbaar toilet met 360°-drukspoeling

- Capaciteit spoelwatertank: 8,7 liter
- Capaciteit vuilwatertank: 18,9 liter
- Materiaal: ABS
- Kleur: wit/beige of wit/grijs
- Afmetingen (b x h x d): 333 x 387 x 387 mm
- Gewicht: 5,9 kg

Dometic 976, wit/beige // Art.nr. 9108557680 // **Prijs: € 120,00**  
 Dometic 976, wit/grijs // Art.nr. 9108557681 // **Prijs: € 120,00**

### Bevestigingskit voor 970 serie

7.01

- Voor een eenvoudige en veilige montage

Art.nr. 9108559158 // **Prijs: € 23,50**



## Drukwaterpompen: robuust en voordelig

PowerPump drukwaterpompen van Dometic zijn speciaal ontwikkeld voor campers en boten. Ze zijn zelfaanzuigend, energiezuinig en beveiligd tegen drooglopen. Vibratiedempende montagevoeten zorgen voor een geluidsarme werking. Vijf uitvoeringen allen voorzien van een filter, drie slangaansluitingen van 12,5 mm (1/2") en een gepatenteerd kliksysteem voor een snelle en eenvoudige slangverbinding.



### Dometic PowerPump

7.04

Krachtige drukwaterpomp

- Zelfaanzuigend – kan boven de watertank worden gemonteerd
- Beveiligd tegen drooglopen
- Onderhoudsvrije membraanpomputvoering
- Materiaal: metaal/PP
- Aansluitspanning: 12 volt, 24 volt
- Afmetingen (b x h x d): 9107100051/-52/-53: 210 x 98,5 x 87,5 mm  
 9107100054/-55: 244 x 98,5 x 87,5 mm
- Uitschakeldruk: 9107100051: 1,4 bar / 2,2 Ah  
 9107100052: 2,1 bar / 3,0 Ah  
 9107100053: 2,1 bar / 1,5 Ah  
 9107100054: 2,8 bar / 6,0 Ah  
 9107100055: 2,8 bar / 3,0 Ah

PP127, 7 l/min, 12 V // Art.nr.: 9107100051 // **Prijs: € 83,00**  
 PP1210, 10 l/min, 12 V // Art.nr.: 9107100052 // **Prijs: € 94,00**  
 PP2410, 10 l/min, 24 V // Art.nr.: 9107100053 // **Prijs: € 94,00**  
 PP1217, 17 l/min, 12 V // Art.nr.: 9107100054 // **Prijs: € 105,00**  
 PP2417, 17 l/min, 24 V // Art.nr.: 9107100055 // **Prijs: € 299,00**



# Tijd voor tabs!



**PRAKTISCH, SCHOON EN EFFICIËNT:**  
TOILETREINIGER IN TABLETVORM VAN DOMETIC

## PRAKTISCHER KAN BIJNA NIET! TOILETREINIGER IN TABLETVORM

**Gebruikelijke toiletvloeistoffen brengen onnodig gewicht met zich mee, worden snel overgedoseerd en morsen is niet ongebruikelijk...**

De uiterst effectieve tabs van Dometic zijn veel lichter dan een fles en hebben weinig ruimte nodig. Ze zijn voorgedoseerd en worden samen met de zelfoplossende folie in de tank gelegd. Voordeel: handen en omgeving blijven

schoon en de dosis is altijd de juiste. Met de nieuwe Dometic GreenCare tabs slaat Dometic ook de groene weg in. Laat u overtuigen door deze moderne, milieuvriendelijke vorm van hygiëne in uw mobiele toilet. Eenmaal gebruikt dan wilt u niets anders meer!



Vergeet de onpraktische flessen en de daarbij behorende overdosissen en het morsen van vloeistof.



Toiletreinigingstabs van Dometic zijn licht, nauwkeurig voorgedoseerd en de handen blijven schoon.



**NIEUW**



**MIJN VOORDELEN**

- Ontlasting wordt omgezet in vloeistof en is eenvoudig af te voeren
- Gebruiksklaar voorgedoseerd in zelfoplossende folie



**Dometic GreenCare tabs**

**Zorgeloos reizen met een gerust geweten**

Milieubewust vakantie vieren is in een camper of caravan niet altijd eenvoudig. Maar bij de afvoer van fecaliën wordt het vanaf nu gemakkelijker gemaakt. De nieuwe Dometic GreenCare tabs hebben een bijzonder milieuvriendelijke samenstelling. Simpelweg in de folie in de tank leggen – klaar!



**NIEUW!**

**Dometic GreenCare tabs**

Zeer effectief reinigingsmiddel voor de vuilwatertank. Breekt fecaliën af en voorkomt onaangename geuren.

- Krachtig en milieuvriendelijk
- Verpakt in zelfoplossende folie
- Slechts 1 tab per tankvulling
- Geschikt voor alle mobiele toiletten
- Ruimtebesparende verpakking
- **Hoeveelheid: 16 stuks**

Art.nr.: 9107200115 // Prijs: € 16,95



**Dometic ComfortCare**

Speciaal, snel oplosbaar toiletpapier voor comfort zoals thuis

- Snel oplosbaar, voorkomt hierdoor verstoppingen
- Dubbele laag
- Extra zacht
- Vergemakkelijkt het legen van de vuilwatertank
- **Hoeveelheid: 4 stuks**

Art.nr.: 9107200081 // Prijs: € 4,00

# MIJN OVERZICHT



SCAN  
EN  
KLIK!



**Alle comfortoplossingen van Dometic WAECO.  
Op maat gemaakt voor campers, buscampers ...**

Zowel voor grote als kleinere campers en caravans: Op de volgende pagina's ziet u of het accessoireproduct van uw keuze in het voertuig past, hoe hoog het stroomverbruik is en wat het kost.





**... en natuurlijk voor caravans.  
Alle gewenste gegevens in één overzicht.**

„Totale informatie“ voor elke aankoop. Hiertoe behoort ook het vergelijken binnen een productgroep of serie. Het volgende programmaoverzicht biedt u alle informatie die u nodig heeft voor een weloverwogen beslissing.

4.30 // WAECO CoolFreeze CFX

Compressor koelboxen

A++

A++

A++

A++

A+



	CFX 35	CFX 40	CFX 50	CFX 60	<b>NIEUW!</b> CFX 65DZ
<b>Artikelnr.</b>	9105304047	9105304048	9105304049	9105304050	9105304051
<b>Prijs (€)</b>	709,00	759,00	835,00	935,00	999,00
<b>Inhoud (l, ca.)</b> incl. vershoudevak (l)	32 4,5	38 7,0	46 8,5	60 13,0	53 13 + 17,0 (vriesvak)
<b>Aansluitingen</b>	12/24 volt DC 100 – 240 volt AC	12/24 volt DC 100 – 240 volt AC	12/24 volt DC 100 – 240 volt AC	12/24 volt DC 100 – 240 volt AC	12/24 volt DC 100 – 240 volt AC
<b>Temperatuurbereik Koelen</b>	+10 °C tot –22 °C	+10 °C tot –22 °C	+10 °C tot –22 °C	+10 °C tot –22 °C	+10 °C tot –18 °C
<b>Opgenomen vermogen (watt, ca.)</b>	43	48	52	58	58
<b>Stroomverbruik (Ah/h) bij</b> +20 °C +32 °C	0,32 0,60	0,36 0,64	0,38 0,68	0,42 0,76	0,42 0,76
<b>Omgevingstemperatuur, telkens bij +5 °C binnentemperatuur</b>					

Isolatie PU-schuim


System Volledig hermetische compressor met geïntegreerde besturingselektronica

Elektrische thermostaat

Onderspanningsuitschakeling/elektronische beveiliging

Automatische beveiliging tegen verkeerd polen

<b>Materiaal</b>	Box: PP + ABS Deksel: PP	Box: PP + ABS Deksel: PP	Box: PP + ABS Deksel: PP	Box: PP + ABS Deksel: PP	Box: PP + ABS Deksel: PP
<b>Kleur</b>	Lichtgrijs/donkergrijs				
<b>Gewicht (kg, ca.)</b>	17,5	18,5	20,4	22,3	23,2
<b>Goedkeuring</b>	TÜV/GS, e-keur (EMC/voertuigrichtlijnen)				
<b>Leveringsomvang</b> Uitneembare mand	•	•	•	•	•
(De-)monteerbare draaggrepen	•	•	•	•	•
<b>+ Accessoire:</b> Omvormer 230 V > 24 V Artikelnr./prijs (€)	—	—	—	—	—
Omvormer 110 V > 240 V > 24 V Artikelnr./prijs (€)	—	—	—	—	—
<b>Universele bevestigingskit</b> Artikelnr./prijs (€)	—	—	—	—	—



4.30 // WAECO CoolFreeze CF

A+

A+



**CF 80**

**CF 110**

9105303248

9105303102

1.189,00

1.245,00

79  
7,0

105  
13

12/24 volt DC  
100 – 240 volt AC

12/24 volt DC  
100 – 240 volt AC

+10 °C tot -18 °C

+10 °C tot -18 °C

65

65

0,65  
1,19

0,76  
1,35

4.10 // WAECO CoolFreeze CDF



**CDF 11**

**NIEUW!**  
**CDF 16**

**CDF 18**

**CDF 25**

9105100007

9105303455

9105100002

9105100003

409,00

499,00

469,00

509,00

10,5

15

18

21,5  
4

12/24 volt DC

+10 °C tot -18 °C

35

35

35

35

0,29  
0,61

0,21  
0,44

0,38  
0,64

0,44  
0,67

Isolatie PU-schuim

**Systeem** Volledig hermetische compressor met geïntegreerde besturingselektronica

Elektrische thermostaat

Onderspanningsuitschakeling/elektronische beveiliging

Automatische beveiliging tegen verkeerd polen

Box: bekleed plaatstaal,  
Boven-/ondergedeelte: PP  
Deksel: PE

Box: PP  
Deksel: PP

Lichtgrijs/donkergrijs

31

33

Lichtgrijs/donkergrijs

8,8

12,5

11,5

12,5

TÜV/GS, e-keur  
(EMC/voertuigrichtlijnen)

●

●

●

●

—

—

—

—

—

—

e-keur (EMC/  
voertuigrichtlijnen)

—

—

TÜV/GS, e-keur  
(EMC/voertuigrichtlijnen)

—

●

—









—

**EPS 100**  
9102600031 / 67,00

**MPS35**  
9103555825 / 97,00

9105303708  
50,00

9105303708  
50,00




\*onder de omgevingstemperatuur

## 4.27 // Dometic CombiCool

## Absorptie koelkasten

				
	<b>RC 2200 EGP</b>	<b>RC 1600 EGP</b>	<b>RC 1200 EGP</b>	<b>RC 1205 EGP</b>
<b>Artikelnr.</b>	9105202812 (30 mbar*)	9105200021 (30 mbar*)	9105202823 (30 mbar*)	9105203764
<b>Prijs (€)</b>	323,00 (30 mbar*)	278,00 (30 mbar*)	233,00 (30 mbar*)	305,00
<b>Inhoud (l, ca.)</b>	40	31	40	40
<b>Aansluitingen</b>	12 volt DC / 230 volt AC vloeibaar gas	12 volt DC / 230 volt AC vloeibaar gas	12 volt DC / 230 volt AC vloeibaar gas	12 volt DC / 230 volt AC gaspatroon
<b>Verbruik</b>				
bij 12 volt DC (watt)	85	75	85	85
bij 24 volt DC (watt)	—	—	—	—
bij 230 volt AC (watt)	85	75	85	85
Gas (g/h)	10,5	10,5	10,6	10,6
<b>Temperatuurbereik</b>				
Koelen onder omgevingstemperatuur (°C, ca.)	Max. 30	Max. 30	Max. 25	Max. 25
Verwarmen (°C, ca.)	—	—	—	—
<b>Isolatie</b>				
PU-schuim	•	•	•	•
<b>Systeem</b>				
Absorptiekoeling	•	•	•	•
thermo-elektrisch systeem (Peltier-systeem)	—	—	—	—
<b>Materiaal</b>	Aluminium	Gecoat plaatstaal		
<b>Kleur</b>	Aluminiumoptiek/zwart	Zilver/grijs		
<b>Gewicht (kg, ca.)</b>	14	16	16	16
<b>Goedkeuring</b>	Europese gasafname volgens verordening 90/396 EEG			



## 4.14 // WAECO Cool-Ice

## Passieve koelboxen









			
	<b>WC-13</b>	<b>WCI-22</b>	<b>WCI-42</b>
<b>Artikelnr.</b>	9108400056	9108400060	9108400062
<b>Prijs (€)</b>	72,00	92,00	175,00
<b>Inhoud (l, ca.)</b>	13	22	41
<b>Afmetingen (b x h x t mm)</b>	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	635 x 337 x 390
<b>Gewicht (kg, ca.)</b>	2,8	4,2	7,5

Thermo-elektrische koelboxen

4.01 // WAECO TropiCool

4.02 // WAECO CoolFun

A++				A++	
					
<b>TC 07</b>	<b>TC 14FL</b>	<b>TC 21FL</b>	<b>TC 35FL</b>	<b>NIEUW! CX 30</b>	<b>S 28DC</b>
9105302036	9105302046	9105302085	9105302110	9103500872	9105302763
199,00	265,00	285,00	345,00	93,00	75,00
7	14	20	33	29	25
12 volt DC / 230 volt AC	12 / 24 volt DC / 230 volt AC	12 / 24 volt DC / 230 volt AC	12 / 24 volt DC / 230 volt AC	12 volt DC / 230 volt AC	12 volt DC
36 — 40 —	46 50 64 —	46 50 64 —	46 50 64 —	47 — 55 —	35 — — —
Max. 25	Max. 30	Max. 30	Max. 30	Max. 18	Max. 15
+65	+50 tot +65	+50 tot +65	+50 tot +65	+65	
●	●	●	●	●	Lichtgewicht volledige isolatie
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
Spuitgietwerk				PP	Plastic: PP Zak: Textiel
Donkergrijs/lichtgrijs				Lichtgrijs/donkergrijs	Beige/blauw
2,8	5,0	6,0	10,0	4,3	2,3
TÜV/GS, e-keur (EMC/voertuigrichtlijnen)				TÜV/GS, e-keur (EMC/voertuigrichtlijnen)	



				
<b>WCI-55</b>	<b>WCI-70</b>	<b>WCI-85</b>	<b>NIEUW! WCI-85W</b>	<b>WCI-110</b>
9108400067	9108400071	9108400073	9108400215	9108400054
195,00	225,00	255,00	285,00	305,00
55	68	86	86	111
565 x 420 x 485	685 x 420 x 485	835 x 435 x 495	835 x 435 x 495	1050 x 440 x 510
9,3	10,4	13,1	13,8	15,7

## 4.28 // Dometic 8er-Serie

Compressor  
koelkasten

	RM 8400 / 8401	RM 8500 / 8501 / 8505	RM 8551 / 8555	RMS 8400 / 8401
<b>Artikelnr.</b> (deurscharnieren links)	RM 8400: 9105704077 RM 8401: 9105705373	RM 8500: 9105704171 RM 8501: 9105705344 RM 8505: 9105705347	RM 8551: 9105705351 RM 8555: 9105705355	RMS 8400: 9105704214 RMS 8401: 9105705371
<b>Artikelnr.</b> (deurscharnieren rechts)	RM 8400: 9105704219 RM 8401: 9105705372	RM 8500: 9105704193 RM 8501: 9105705322 RM 8505: 9105705346	RM 8551: 9105705350 RM 8555: 9105705354	RMS 8400: 9105704215 RMS 8401: 9105705370
<b>Prijs (€)</b>	RM 8400: 1.079,00 RM 8401: 1.139,00	RM 8500: 1.099,00 RM 8501: 1.159,00 RM 8505: 1.230,00	RM 8551: 1.189,00 RM 8555: 1.290,00	RMS 8400: 1029,00 RMS 8401: 1.120,00
<b>Ontstekingsystemen*</b>	RM 8400: batterijontsteking RM 8401: MES	RM 8500: batterijontsteking RM 8501: MES RM 8505: AES	RM 8551: MES RM 8555: AES	RMS 8400: batterijontsteking RMS 8401: MES
<b>Inhoud (l)</b> zonder vriesvak met vriesvak waarvan vriesvak	95 90 8	106 100 9	122 115 12	85 80 8
<b>Aansluitingen</b> 12 volt DC / 230 volt AC / vloeibaar gas 30 mbar				
<b>Aansluitwaarden</b> 230 volt (watt) 12 volt (watt) Gas (g/h)	135 130 18,3	135 130 18,3	135 130 18,3	125 120 18,3
<b>Verbruik</b> 230 volt / 12 volt (kWh/24 h) Gas (g/24 h)	2,0 tot 2,2 250 tot 270	2,0 tot 2,2 250 tot 270	2,1 tot 2,3 250 tot 270	2,0 tot 2,2 250 tot 270

**Koelvermogen** koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C  
(conform de klimaatklasse SN)

**Isolatie** pentaan schuim

**Systeem** absorptie koeling


**Materiaal**  
behuizing  
deur, afdekking

Gecoat plaatstaal  
Kunststof

	Zilvergrijs	Zilvergrijs	Zilvergrijs	Zilvergrijs
<b>Kleur</b> behuizing en deur	Zilvergrijs	Zilvergrijs	Zilvergrijs	Zilvergrijs
<b>Afmetingen</b> (b x h x t mm)	486 x 821 x 569	525 x 821 x 569	525 x 821 x 624	486 x 821 x 569
<b>Gewicht</b> (ca. kg) met vriesvak	27,5	27,8	29,0	25,0

**Goedkeuring**

Europese gasafname volgens verordening 90/396/EEG, e-keur  
(EMC/voertuigrichtlijnen)



\*MES: Handmatige  
energeselectie

AES: Automatische  
energiselectie



Enkele modellen ook zonder frame of met rechte deur leverbaar. Voor meer informatie [www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl)

RMS 8500 / 8501 / 8505	RML 8551 / 8555	RMD 8501 / 8505	RMD 8551 / 8555
RMS 8500: 9105704169 RMS 8501: 9105705326 RMS 8505: 9105705331	RML 8551: 9105705357 RML 8555: 9105705359	RMD 8501: 9105705001 RMD 8505: 9105705004	RMD 8551: 9105705002 RMD 8555: 9105705007

RMS 8500: 9105704204 RMS 8501: 9105705327 RMS 8505: 9105705330	RML 8551: 9105705356 RML 8555: 9105705358	RMD 8501: 9105705000 RMD 8505: 9105705006	RMD 8551: 9105705003 RMD 8555: 9105705005
--	--	--	--

RMS 8500: 1.079,00 RMS 8501: 1.119,00 RMS 8505: 1.169,00	RML 8551: 1.995,00 RML 8555: 2.075,00	RMD 8501: 2.065,00 RMD 8505: 2.165,00	RMD 8551: 2.145,00 RMD 8555: 2.257,00
--	--	--	--

RMS 8500: batterijontsteking RMS 8501: MES RMS 8505: AES	RML 8551: MES RML 8555: AES	RMD 8501: MES RMD 8505: AES	RMD 8551: MES RMD 8555: AES
--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

96 90 9	189 179 33	— 160 30	— 190 35
---------------	------------------	----------------	----------------

**Aansluitingen** 12 volt DC / 230 volt AC / vloeibaar gas 30 mbar

125 120 18,3	190 170 22,5	190 170 22,5	190 170 22,5
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2,0 tot 2,2 250 tot 270	3,0 tot 3,2 360 tot 380	3,2 380	3,2 380
----------------------------	----------------------------	------------	------------

**Koelvermogen** koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)


**Isolatie** pentaan schuim

**Systeem** absorptie koeling

Gecoat plaatstaal  
Kunststof

Zilvergrijs	Zilvergrijs	Zilvergrijs	Zilvergrijs
525 x 821 x 569	525 x 1245 x 626	525 x 1245 x 568	525 x 1245 x 623
25,5	44,5	37,0	38,5




Europese gasafname volgens verordening 90/396/EEG, e-keur (EMC/voertuigrichtlijnen)



4.28 // Dometic 5er-Serie

Absorptie koelkasten

	<b>RM 5310</b>	<b>RM 5330</b>	<b>RM 5380</b>
<b>Artikelnr.</b>	9105703857	9105703862	9105703865
<b>Prijs (€)</b>	782,00	909,00	985,00
<b>Ontstekingssystemen</b>	Batterijontsteking	Batterijontsteking	Batterijontsteking
<b>Inhoud (l)</b> met vriesvak waarvan vriesvak	60 5	70 5	80 5
<b>Aansluitingen</b>	12 volt DC / 230 volt AC vloeibaar gas 30 mbar	12 volt DC / 230 volt AC vloeibaar gas 30 mbar	12 volt DC / 230 volt AC vloeibaar gas 30 mbar
<b>Aansluitwaarden</b> 230 volt (watt) 12 volt (watt) Gas (g/h)	125 120 18,3	125 120 18,3	125 120 18,3
<b>Verbruik</b> 230 volt (kWh/24 h) 12 volt (kWh/24 h) Gas (g/24 h)	2,5 2,5 270	2,5 2,5 270	2,5 2,5 270
<b>Koelprestatie</b>	Koelkast +7 °C, vriesvak tot -12 °C bij buitentemperaturen tot 32 °C (conform de klimaatklasse SN)		
<b>Isolatie</b> PU-schuim	•	•	•
<b>Systeem</b> absorptie koeling	•	•	•
<b>Uitvoering behuizing</b> behuizing deur afdekking	Gecoat plaatstaal Kunststof Gecoat aluminium	Gecoat plaatstaal Kunststof Gecoat aluminium	Gecoat plaatstaal Kunststof Gecoat aluminium
<b>Kleur</b>	Grijs	Grijs	Grijs
<b>Afmetingen (b x h x t mm)</b>	486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474
<b>Gewicht (kg)</b>	20	22	24
<b>Goedkeuring</b>	Europese gasafname volgens verordening 90/396/EEG, e-keur (EMC/voertuigrichtlijnen)		





**4.27 // Dometic RM**



<b>NIEUW! RM 122</b>	<b>NIEUW! RM 123</b>
9105203946	9105203950

<b>385,00</b>	<b>405,00</b>
Piëzo-ontsteking	Piëzo-ontsteking

31	31
—	—

12 volt DC vloeibaar gas	12 volt DC / 230 volt AC vloeibaar gas
--------------------------	--

—	75
75	75
8,6	8,6

—	1.3
1.3	1.3
140	140


Koelkast +7 °C, bij buitentemperaturen tot 32 °C

—	—
•	•


Gecoat plaatstaal Kunststof Gecoat aluminium
--

Zilvergrijs	Zilvergrijs
380 x 585 x 440	380 x 585 x 440
15	15

Europese gasafname volgens verordening 90/396/EEG, e-keur (EMC/voertuigrichtlijnen)



**4.28 // Dometic RGE**



<b>RGE 2100</b>	<b>NIEUW! RGE 3000</b>	<b>NIEUW! RGE 4000</b>
9105704686	9105705200	9105705208

<b>1.015,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>
Piëzo-ontsteking	Reigniter-ontsteking	Piëzo-ontsteking

102 zonder vriesvak 96 9	164 zonder vriesvak 154 24	190 31
--------------------------------	----------------------------------	-----------

230 volt AC vloeibaar gas	230 volt AC vloeibaar gas	230 volt AC vloeibaar gas
---------------------------	---------------------------	---------------------------

135	190	250
—	—	—
18	15,8	26

2,6	3,2	3,4 -3,8
—	—	—
270	380	420 - 440


tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur, vriesvak tot -12 °C

•	•	•
•	•	•

Gecoat plaatstaal Gecoat plaatstaal —	Gecoat plaatstaal ABS —	Gecoat plaatstaal ABS —
---	-------------------------------	-------------------------------

Wit	Wit	Wit
531 x 859 x 558	531 x 1276 x 582	531 x 1331 x 637
33,3	40	42

Europese gasafname volgens verordening 90/396/EEG



**4.27 // Dometic CombiCool RF**



<b>RF 60</b>	<b>RF 62</b>
9105203243 (30 mbar)	9105203591

<b>406,00</b>	<b>475,00</b>
12 volt batterijontsteking	12 volt batterijontsteking

ca. 61	ca. 56 5
--------	-------------

12 volt DC / 230 volt AC vloeibaar gas	12 volt DC / 230 volt AC vloeibaar gas
--	--

110	110
110	110
14,8	14,8

1,9	1,9
1,9	1,9
325 tot 375	325 tot 375


Tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur

•	•
•	•

Gecoat plaatstaal Kunststof Aluminium	Gecoat plaatstaal Kunststof Gecoat plaatstaal
---	---

Zwart/Aluminium	Wit
486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
26	25

Europese gasafname volgens verordening 90/396/EEG




4.24 // WAECO CoolMatic CR



Compressor koelkasten



	CR 50	CR 65	CR 80	CR 110	CR 140	CRP 40
<b>Artikelnr.</b>	9105303276	9105303288	9105303297	9105303303	9105600002	9105600001
<b>Prijs (€)</b>	765,00	845,00	895,00	945,00	1.219,00	779,00
<b>Inhoud (l, ca.) met vriesvak waarvan vriesvak</b>	48 5	64 7,2	80 7,9	108 10,2	136 11,5	39 5,3
<b>Aansluitingen</b>	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC
<b>Opgenomen vermogen (watt, ca.)</b>	40	45	48	50	65	40
<b>Stroomverbruik (Ah/h) bij +25 °C +32 °C</b>	1,4 1,7	1,6 1,9	1,8 2,1	2,2 2,5	2,3 2,6	0,77 1,17
<b>Omgevingstemp., telkens bij +5 °C binnentemperatuur</b>						
<b>Isolatie PU-schuim</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Systeem volledig hermetische compressor met geïntegreerde besturingselektronica</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Onderspanningsuitschakeling/ elektronische beveiliging</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Automatische beveiliging tegen verkeerd polen</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Mechanische, traploos regelbare thermostaat</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Uitvoering behuizing body binnenbehuizing deurframe hang- en sluitwerk Deur</b>	Met gecoat metalen frame Kunststof Kunststof Roestvrij staal —					
<b>Kleur behuizing deurframe decorplaat Deur</b>	Zwart Zilver Mat zilver (geborsteld RVS design) —					
<b>Gewicht (kg)</b>	19	20	23	28	32	18
<b>Goedkeuring</b>	TÜV/GS, e-keur (EMC/voertuigrichtlijnen)					
<b>+ Accessoires: Standaard montageframe Artikelnr. / Prijs (€)</b>	9105303880 / 30,00	9105303885 / 36,00	9105303885 / 36,00	9105303895 / 40,00	9105900001 / 46,00	9105303880 / 30,00
<b>Flush-mount montageframe Artikelnr. / Prijs (€)</b>	9105303881 / 60,00	9105303886 / 69,00	9105303892 / 77,00	9105303896 / 87,00	9105900003 / 97,00	9105303881 / 60,00
<b>Omvormer 110 – 240 V &gt; 24 V Artikelnr. / Prijs (€)</b>	9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00	—	9103555825 / 97,00



4.24 // WAECO CoolMatic CR S



NIEUW! CR 50S	NIEUW! CR 65S	NIEUW! CR 80S	NIEUW! CR 110S	NIEUW! CR 140S
9105305616	9105305617	9105305618	9105305619	9105305620
915,00	1.015,00	1.068,00	1.119,00	1.319,00
48 5	64 7,2	80 7,9	108 10,2	136 11,5
12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC 100 – 240 volt AC
40	45	48	50	65

1,4 1,7	1,6 1,9	1,8 2,1	2,2 2,5	2,3 2,6
------------	------------	------------	------------	------------

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•


Met gecoat metalen frame  
Kunststof  
—  
RVS  
RVS (V4A)

Zwart	—	RVS
-------	---	-----

19	20	23	28	32
----	----	----	----	----

TÜV/GS, e-keur (EMC/voertuigrichtlijnen)

9105305676 / 62,00	9105305677 / 67,00	9105305678 / 72,00	9105305679 / 78,00	9105305680 / 89,00
9105305671 / 113,00	9105305672 / 123,00	9105305673 / 134,00	9105305674 / 145,00	9105305675 / 160,00
9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00	—




4.11 // WAECO CoolMatic MDC

4.12 // WAECO CoolMatic CB


Compressor-koelkast

	<b>MDC 65</b>	<b>MDC 90</b>	<b>CB 36</b>	<b>CB 40</b>
<b>Artikelnr.</b>	9105203889	9105203891	9109001881	9109001882
<b>Prijs (€)</b>	971,00	1.025,00	795,00	815,00
<b>Inhoud (liter, ca.) met vriesvak waarvan vriesvak</b>	64 10	90 10	36 —	40 —
<b>Aansluitingen</b>	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
<b>Opgenomen vermogen (watt, ca.)</b>	45	45	45	45
<b>Stroomverbruik (Ah/h) bij 12 V</b>				
bij +20 °C	1,13 (bij +25 °C)	1,31 (bij +25 °C)	0,56	0,64
bij +32 °C	1,69	1,88	0,94	1,01
<b>Omgevingstemperatuur telkens bij +5 °C binnentemperatuur</b>				
<b>Isolatie</b>				
PU-schuimvulling	—	—	•	•
35 mm PU-schuimvulling	•	•	—	—
<b>Systeem</b>				
Volledig hermetische compressor met geïntegreerde besturingselektronica	•	•	•	•
<b>Underspanningsuitschakeling / elektronische beveiliging</b>	•	•	•	•
Automatisch beveiligd tegen verkeerd polen	•	•	•	•
<b>Mechanische, traploos regelbare thermostaat</b>	•	•	Elektronische thermostaat	Elektronische thermostaat
<b>Materiaal</b>				
<b>Body:</b>	Gecoat metalen frame		buitenzijde van verzinkt staalplaat, binnenbehuizing van RVS, bodem van stootvast kunststof	
Binnenzijde:	Kunststof		—	
Deurframe:	Kunststof		—	
Beslag:	RVS		—	
Deur:	—		—	
<b>Kleur</b>				
<b>Behuizing</b>				
Deurframe	Grijs		Body grijs	
Decorplaat	Grijs		—	
Deur	Lichtgrijs		Decorplaat lichtgrijs	
<b>Gewicht (kg)</b>	20	28	17	19
<b>Omvang van de levering</b>	In hoogte verstelbaar, gecoat klaprooster met veiligheidsbeugel en bevestiging	Twee in hoogte verstelbare, gecoate klaproosters met veiligheidsbeugel en bevestiging, paneel voor luchttoevoer en -afvoer	—	—
<b>Keurmerk</b>	CE, TÜV/GS, e-keur (EMC/voertuigrichtlijnen)		e-keur (EMC-/motorvoertuigrichtlijn)	
<b>+ Accessoires:</b>				
<b>Standaard inbouwframe</b>	—	—	—	—
<b>Artikelnr. / prijs (€)</b>				
<b>Flush-mount inbouwframe</b>	—	—	—	—
<b>Artikelnr. / prijs (€)</b>				
<b>Luchtpaneel voor toe- en afvoer</b>	9103540123 / 38,00	—	—	—
<b>Artikelnr. / prijs (€)</b>				
<b>Omvormer 230 V &gt; 24 V</b>	9102600031 / 67,00	9102600031 / 67,00	9102600031 / 67,00	9102600031 / 67,00
<b>Artikel-nr. / prijs (€)</b>				
<b>Omvormer 110 – 240 V &gt; 24 V</b>	9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00
<b>Artikelnr. / prijs (€)</b>				






Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

4.10 // WAECO CoolMatic CD  
4.24 // WAECO CoolMatic CRD




CD 30/CD 30W	NIEUW! CRD 50	NIEUW! CRD 50S
9105303053/ 9105303054	9105304081	9105305621
610,00	1.019,00	1.169,00
30 —	50 4	50 4
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
40	40	40
0,67 1,33	1,5 (bij +25 °C) 1,8	1,5 (bij +25 °C) 1,8
• —	• —	• —
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Elektronische thermostaat	•	•
Stabiele metalen behuizing, schuiflade voorzien van spuitgegoten onderdelen —	Met gecoat metalen frame Kunststof Kunststof RVS —	Met gecoat metalen frame Kunststof — RVS RVS
CD 30: Zwart CD 30W: Zwart, front wit —	Zwart Zilver Zilvermat (geborstelde RVS look) —	Zwart — RVS
18	20	20
—	—	—
e-keur (EMC-/motorvoertuigrichtlijn)	TÜV/GS, e-keur (EMC-/motorvoertuigrichtlijn)	
—	9105303880 / 30,00	9105305676 / 62,00
—	9105303881 / 60,00	9105305671 / 113,00
—	—	—
9102600031 / 67,00	—	—
9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00	9103555825 / 97,00



2.13 // Dometic dakairco's

Airco's

	FreshJet 1100	FreshJet 1700	FreshJet 2200	NIEUW! FreshJet 2600	NIEUW! FreshJet 3200
Artikel-nr. dakeenheid	9102900251	9102900249	9102900247	9105305660	9105305661
Prijs (€) Dakeenheid	1.198,00	1.668,00	1828,00	2.257,00	2.369,00
Voertuiglengte (m)	max. 5	max. 6	max. 7	max. 8	meer dan 8
Koelvermogen (watt/Btu/h)	1000/3400	1700/5800	2200/7500	2500/8500	2800/9560
Verwarmingsvermogen (watt)	—	800	1200	3300*1	3300*1
Verbruik Koelen/verwarmen (watt) Warmtepomp (watt)	430/— —	620/800 —	950/1200 —	1200/— 1350	1300/— 1350
Ingangsspanning	230 volt AC/50 Hz	230 volt AC/50 Hz	230 volt AC/50 Hz	230 volt AC/50 Hz	230 volt AC/50 Hz
Stroomopname Koelen/verwarmen (A) Warmtepomp (A)	2,0/— —	2,7/3,5 —	4,1/5,2 —	5,2/— 5,9	5,7/— 5,9
Vereiste afzekering Koelen (A) Verwarmen (A)	3 —	4 4	5 6	6 6	10 10
Koudemiddel	R134a	R407c	R407c	R407c	R407c
Afmetingen (B x H x D mm) Buiten	562 x 225 x 787			650 x 248 x 980	
Binnen	480 x 47 x 535 (luchtverdeler 1) // 450 x 45 x 600 (luchtverdeler 2)				
Dakopening (B x D mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Dakdikte (mm)	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Gewicht (kg)	22	29	32	39	40
<b>Twoe luchtverdelers naar keuze:</b>	 <b>Model: Chillout</b>		 <b>Model: Design</b>		
Aantal uitblaasroosters	4 (zijkant, voor/achter)			2 (voor/achter)	
Functionaliteit uitblaasroosters	Luchtverdeling naar uitblaasroosters traploos instelbaar				
Aantal ventilatorstanden	4	4	4	4	4
Luchtverdeler 4 luchtstromen Model: Chillout Artikelnr. // Prijs (€)	9102900233 // 261,00	9102900233 // 261,00	9102900233 // 261,00	9102900233 // 261,00	9102900233 // 261,00
Luchtverdeler 2 luchtstromen Model: Design Artikelnr. // Prijs (€)	9102900235 // 295,00	9102900235 // 295,00	9102900235 // 295,00	9102900235 // 295,00	9102900235 // 295,00
Afstandsbediening	•	•	•	•	•
Keurmerk	e-keur volgens EMC/voertuig-richtlijnen				
<b>Overig accessoires:</b> Artikelnr. // Prijs (€)	<b>Inbouwframe</b> voor FreshJet-modellen in dakopeningen die groter zijn dan de gangbare openingen van 400 x 400 mm <b>9103500476 // 30,00</b>				



**Inbouwframe** voor airconditioning of dakraam op een dak van trapeziumplaat

**Inbouwframe** voor airconditioning of dakraam op een dak van trapeziumplaat  
**9104114007 // 60,00**



Model: Chillout



Model: Design



Model: Chillout




Model: Design

\*1 Max. verwarmingsvermogen = warmtepompvermogen.

**2.10 // Dometic dakairco's**




FreshLight 1600	FreshLight 2200
9102900207	9102900165
2.129,00	2.335,00
max. 6	max. 7
1550/5300	2200/7500
2050 *1	2700 *1
620/— 800	950/— 1200
230 volt AC/50 Hz	230 volt AC/50 Hz
2,7/— 3,5	4,1/— 5,2
3 4	5 6
R407c	R407c
758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880
400 x 700	400 x 700
25 – 60	25 – 60
40	42



2 (voor/achter)

Luchtverdeling naar uitblaasroosters traploos instelbaar

4	4
—	—
—	—
●	●
e-keur volgens EMC/voertuig-richtlijnen	
Beschermhoes 9103500237 // 100,00	Beschermhoes 9103500237 // 100,00



**2.10 // Dometic onder-de-bank airco's**




FreshWell 2000	HB 2500
9105304499	9100100010
1.319,00	1.469,00
max. 6	max. 8
1800/6100	2500/8500
—	3000 *2
650/— —	900/— 1100
230 volt AC/50 Hz	230 volt AC/50 Hz
2,8/— —	3,9/— 4,8
3 —	4 5
R407c	R410a
400 x 286 x 560 —	400 x 280 x 710 —
—	—
—	—
20	24,9



3 luchtuitgangen (accessoire) worden centraal of verspreid in de ruimte gemonteerd






3	3
—	—
—	—
●	●
e-keur volgens EMC/voertuig-richtlijnen	
—	—



\*2 Max. verwarmingsvermogen = warmtepompvermogen.

## 3.39 // Optionale uitbreidingen airconditioners


## Generatoren

					
	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
Artikelnr.	9102900200	9102900179	9102900033	9102900201	9102900005
Prijs (€)	3.655,00	4.165,00	6.095,00	6.910,00	3.045,00
Modus/brandstof	Benzine ROZ 91	Gas: LPG met een propane-aandeel van minstens 60 %	Diesel	Diesel	Benzine ROZ 91
Verbruik	Max. 1,2 l/h	Max. 1,0 kg/h	Max. 0,7 l/h	Max. 1,4 l/h	Max. 1,2 l/h
Continu vermogen (W)	2.600	2.600	2.500	3.500	2.000
Piekvermogen (W)	2.900	2.900	2.900	3.900	2.200
Uitgangsspanning	230 volt AC ±1 % (op termijn)/zuivere sinusspanning ~	230 volt AC ±1 % (op termijn)/zuivere sinusspanning ~	230 volt AC ±1 % (op termijn)/zuivere sinusspanning ~	230 volt AC ±1 % (op termijn)/zuivere sinusspanning ~	230 volt AC ±1 % (op termijn)/zuivere sinusspanning ~
Bescherming tegen kortsluiting	•	•	•	•	•
Max. aanloopstroom (A)	33	33	33	45	24
Geluidsniveau op 7 m afstand (dBA)	54 – 59	54 – 59	60	64	60
Geluidswerend	•	•	•	•	•
Bediening via extern bedieningspaneel	•	•	•	•	•
Keurmerk	E13	E13	E13	E24	E3
Motorvermogen (kW (pk))	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
Breedte met ophanging (mm)	580	580	572	765	640
Afmetingen (b x h x d mm)	480 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
Uitvoering behuizing	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Gewicht (kg)	44,0	44,0	70,0	96,5	50,0
	meer details Pagina 95				
<b>Compatibel met Dometic airconditioners</b>					
FreshLight 1600	•	•	•	•	•
FreshLight 2200	•	•	•	•	•
FreshJet 1100	•	•	•	•	•
FreshJet 1700	•	•	•	•	•
FreshJet 2200	•	•	•	•	•
FreshJet 2600	•	•	•	•	—
FreshJet 3200	•	•	•	•	—
HB 2500	•	•	•	•	—
FreshWell 2000	•	•	•	•	•



DC-kits voor het gebruik op 12 volt

**2.08 // Standaardoplossingen**




	DC-Kit-1	DC-Kit-2
<b>Artikelnr.</b>	<b>9100300003</b>	<b>9100300001</b>
<b>Prijs (€)</b>	<b>589,00</b>	<b>779,00</b>
<b>Stroomverbruik (12 volt DC) (A)*1</b>	30 – 40	100 – 150
<b>Aanbevolen dynamovermogen (A)*2</b>	≥ 75	≥ 150
<b>Aanbevolen totale accucapaciteit (Ah)*3</b>	≥ 80	≥ 250
<b>Continu vermogen (watt)</b>	1.000	1.600
<b>Afmetingen (b x h x d mm)</b>		
Omvormer	210 x 77 x 300	210 x 77 x 410
Voorrangschakeling	—	—

**Leveringsomvang**

Omvormer	—	—
Sinus	●	—
Sinusachtige uitgangsspanning	—	●
Voorrangschakeling	●	●
Afstandsbediening, stuurkabel (m)	5	5
2 accukabels, 1,5 m lang (mm <sup>2</sup> )	16	25
230 volt verbindingkabel (st.)	1	1
Laadstroomverdeler met relais	●	—
met vermogensrelais	—	●

**2.08 // Comfortoplossing**



	DC-Kit-3	DC-Kit-4
<b>Artikelnr.</b>	<b>9100300002</b>	<b>9100300044</b>
<b>Prijs (€)</b>	<b>1.459,00</b>	<b>1.989,00</b>
<b>Stroomverbruik (12 volt DC) (A)*1</b>	30 – 113	100 – 150
<b>Aanbevolen dynamovermogen (A)*2</b>	≥ 150	≥ 150
<b>Aanbevolen totale accucapaciteit (Ah)*3</b>	≥ 250	≥ 250
<b>Continu vermogen (watt)</b>	1.800	2.300
<b>Afmetingen (b x h x d mm)</b>		
Omvormer	191 x 88 x 415	349 x 116 x 516
Voorrangschakeling	190 x 80 x 80	—

Omvormer	—	—
Sinus	●	●
Sinusachtige uitgangsspanning	—	—
Voorrangschakeling	●	●
Afstandsbediening, stuurkabel (m)	7,5	7,5
2 accukabels, 1,5 m lang (mm <sup>2</sup> )	35	35
230 volt verbindingkabel (st.)	2	2
Laadstroomverdeler met relais	—	—
met vermogensrelais	●	●

**Compatibel met Dometic airconditioners**

FreshLight 1600	—	●	●	—
FreshLight 2200	—	●	●	—
FreshJet 1100	●	—	●	—
FreshJet 1700	—	●	●	—
FreshJet 2200	—	●	●	—
FreshJet 2600	—	—	—	●
FreshJet 3200	—	—	—	●
HB 2500	—	—	●	—
FreshWell 2000	—	—	—	—






\*1 Stroomverbruik afhankelijk van de gebruikte airconditioner en omgevingstemperatuur.

\*2 Dynamovermogen afhankelijk van de gebruikte airconditioner en omgevingstemperatuur.

\*3 Totale accucapaciteit afhankelijk van de gebruikte airconditioner.

## 3.16 // WAECO PerfectCharge

IU0U-  
automatische lader

					
	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Artikelnr.	9102500027	9102500028	9102500029	9102500030	9102500031
Prijs (€)	199,00	295,00	355,00	509,00	779,00
Laaduitgangen	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Ingangsspanning	90 – 260 volt AC				
Frequentie	50 – 60 Hz				
Laadspanning	14,4 / 14,7 volt DC				
Onderhoudslaadspanning	13,8 volt DC				
Aanbevolen accu capaciteit (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	150 – 600	200 – 800
U0-fasebegrenzing (h)	8 oder 16				
Rendement tot	92 %				
Laadstroom (A)	15	25	35	50	80
Bedrijfstemperatuur	–20 °C tot +50 °C				
Afmetingen (b x h x d mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Gewicht (kg, ca.)	1,6	1,7	1,9	3,1	4,0
6-traps laadkarakteristiek	•	•	•	•	•
Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting	•	•	•	•	•
Slaapmodus	Via de afstandsbediening of DIP-schakelaar op het apparaat				
Keurmerk	e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn)				
Beschermingsklasse	Equivalent IP 21				
<b>+</b> Accessoire: Afstandsbediening MCA-RC1	9102500037	9102500037	9102500037	9102500037	9102500037
Prijs (€)	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Afmetingen (mm)	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28
Kabel/toevoerkabel (m)	5	5	5	5	5
<b>+</b> Accessoire: Hella-sensor	MCA-HS1 9102500038	MCA-HS1 9102500038	MCA-HS1 9102500038	MCA-HS1 9102500038	MCA-HS1 9102500038
Prijs (€)	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
<b>+</b> Accessoire: Temperatuursensor MCA-TS1	9102500036	9102500036	9102500036	9102500036	9102500036
Prijs (€)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Kabel/toevoerkabel (m)	7	7	7	7	7



MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
9102500032	9102500033	9102500034
285,00	509,00	759,00
2	3	3
90 – 260 volt AC		
50 – 60 Hz		
28,8 / 29,4 volt DC		
27,6 volt DC		
40 – 170	75 – 300	100 – 400
8 oder 16		
92 %		
12,5	25	40
-20 °C tot +50 °C	-20 °C tot +50 °C	-20 °C tot +50 °C
179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
1,6	2,9	3,9
•	•	•
•	•	•
Via de afstandsbediening of DIP-schakelaar op het apparaat		
e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn)		
Equivalent IP 21		

9102500037	9102500037	9102500037
59,00	59,00	59,00
58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28
5	5	5
MCA-HS2 9102500067	MCA-HS2 9102500067	MCA-HS2 9102500067
135,00	135,00	135,00
9102500036	9102500036	9102500036
13,00	13,00	13,00
7	7	7

## Laders

Artikelnr.	
Prijs (€)	
Accu-aansluiting	
Ingangsspanning	
Frequentie	
Laadspanning	
Onderhoudslaadspanning	
Max. accucapaciteit (Ah)	
Laadkarakteristiek	
Laadstroom (A)	
Bedrijfstemperatuur	
Afmetingen (b x h x d mm)	
Gewicht (kg, ca.)	
IUOU karakteristiek	
Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting	
Kan als voeding gebruikt worden	
Beschermingsklasse	

## IU-laadstroomverdeler

Artikelnr.	
Prijs (€)	
Ingangsspanning	
Ingangsspanningsbereik	
Uitgangsstroom (A)	
Uitgangsspanning (volt DC)	
Rendement tot (%)	
Ripple & Noise (mA)	
Afmetingen (b x h x d mm)	
Gewicht	
Galvanisch geïsoleerde uitgangsspanning	
Parallele werking	
Extra ingang voor in-/uitschakelen	
Keurmerk	

### 3.16 // WAECO PerfectCharge



IU 812	
9103555791	
101,00	
1	
230 V AC (180 – 253 volt)	
50 – 60 Hz	
14,4 volt DC	
13,6 volt DC	
100	
IUOU met begrenzing van de IUOU-fase	
8	
0 °C tot +50 °C	
120 x 70 x 200	
0,9	
Gemodificeerd	
•	
•	
—	

### 3.16 // DEFA SmartCharge



SmartCharge	
701515	
99,95	
1	
230 V AC (205 – 250 volt)	
50 – 60 Hz	
14,7 volt DC	
13,8 volt DC	
120	
8-traps laadkarakteristiek	
4	
-40 °C tot +60 °C	
220 x 70 x 60	
0,43	
Gemodificeerd	
•	
•	
IP65	

### 3.16 // WAECO PerfectCharge













DC 08	DC 20	DC 40
9102500055	9102500045	9102500056
111,00	165,00	335,00
12 volt DC		
8 – 16 volt DC		
8	20	40
14,2 ±0,1		
87	87	87
20	20	20
115 x 70 x 100	115 x 70 x 160	115 x 70 x 270
0,75	1,2	2,1
•	•	•
•	•	•
•	•	•

EMC geoptimaliseerd voor de voertuigindustrie

## 3.30 // WAECO SinePower

Sinusomvormer met zuivere sinusspanning


					
	MSI 212/MSI 224	MSI 412/MSI 424	MSI 912/MSI 924	MSI 1312/MSI 1324	MSI 1812/MSI 1824
Artikelnr.	9102600124 9102600125	9102600126 9102600127	9102600111 / 9102600112	9102600113 / 9102600114	9102600115 / 9102600116
Prijs (€)	101,00 121,00	142,00 152,00	528,00 528,00	742,00 742,00	843,00 843,00
Ingangsspanning	12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)
Uitgangsspanning/vorm	230 volt AC /zuivere sinusgolf 	230 volt AC /zuivere sinusgolf 	230 volt AC /zuivere sinusgolf 	230 volt AC /zuivere sinusgolf 	230 volt AC /zuivere sinusgolf 
Uitgangsfrequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Stroomverbruik bij nullast (A)	0,6 / 0,5	0,6 / 0,5	1,8 / 1,0	2,1 / 1,1	2,1 / 1,1
Stroomverbruik in stand-by (A)	—	—	0,5 / 0,3	0,5 / 0,3	0,5 / 0,3
Continu vermogen (watt)	150	350	900	1300	1800
Piekvermogen (watt)	300	700	1600	2400	3200
Rendement tot (%)	90	90	92	92	92
Afmetingen (b x h x d mm)	124 x 49 x 199	124 x 49 x 199	197,5 x 94,3 x 291	197,5 x 94,3 x 324,6	197,5 x 94,3 x 376
Gewicht (kg, ca.)	0,82	0,82	3	4	5
Geïntegreerde voorrangsschakeling met spanningsynchronisatie	—	—	—	—	—
Keurmerk	e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn)	e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn)	e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn)	e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn)	e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn)
Beschermingsklasse	Equivalent IP 21	Equivalent IP 21	Equivalent IP 21	Equivalent IP 21	Equivalent IP 21
<b>+</b> Accessoire: DC aansluitkabel					
Artikelnr.	—	—	9102700001	9102700002	9102700002
Prijs (€)	—	—	34,00	52,00	52,00
Kabellengte (m)	—	—	1,5 (25 mm <sup>2</sup> )	1,5 (35 mm <sup>2</sup> )	1,5 (35 mm <sup>2</sup> )
<b>+</b> Accessoire: Afstandsbediening standaard MCR-9					
Artikelnr.	—	—	9102600026	9102600026	9102600026
Prijs (€)	—	—	71,00	71,00	71,00
Afmetingen (b x h x d mm)	—	—	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28
Kabellengte (m)	—	—	7,5	7,5	7,5
<b>+</b> Accessoire: Afstandsbediening comfort MCR-7					
Artikelnr.	—	—	9102600001	9102600001	9102600001
Prijs (€)	—	—	142,00	142,00	142,00
Afmetingen (b x h x d mm)	—	—	130 x 120 x 25	130 x 120 x 25	130 x 120 x 25
Kabellengte (m)	—	—	7,5	7,5	7,5
<b>+</b> Accessoire: Voorrangsschakeling VS-230					
Artikelnr.	—	—	9103556043	9103556043	—
Prijs (€)	—	—	111,00	111,00	—



MSI 1812T/MSI 1824T	MSI 2312T/MSI 2324T	MSI 3512T/MSI 3524T
9102600117 / 9102600118	9102600119 / 9102600120	9102600121 / 9102600122
945,00 945,00	1.575,00 1.575,00	2.035,00 2.035,00
12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)
230 volt AC /zuivere sinusgolf	230 volt AC /zuivere sinusgolf	230 volt AC /zuivere sinusgolf
50	50	50
2,1 / 1,1	3,1 / 1,5	2,7 / 1,3
0,5 / 0,3	1,1 / 0,7	1,1 / 0,7
1800	2300	3500
3200	4000	6000
92	92	92
197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436	283 x 128,4 x 496
6,5	7,5	9
e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn) Equivalent IP 21	e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn) Equivalent IP 21	e-gecertificeerd (EMC-/voertuigrichtlijn) Equivalent IP 21
9102700002	9102700004	Op aanvraag
52,00	69,00	
1,5 (35 mm <sup>2</sup> )	1,0 (70 mm <sup>2</sup> )	
9102600026	9102600026	9102600026
71,00	71,00	71,00
58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28
7,5	7,5	7,5
9102600001	9102600001	9102600001
142,00	142,00	142,00
130 x 120 x 25	130 x 120 x 25	130 x 120 x 25
7,5	7,5	7,5
—	—	—
—	—	—

**3.30 // WAECO CombiPower**

Sinusomvormer met geïntegreerde automatische lader



	2012/2024
Artikelnr.	9102600104 9102600105
Prijs (€)	1.989,00 1.989,00
Afmetingen (b x h x d mm)	490 x 145 x 285
Gewicht (kg, ca.)	14
Keurmerk	EMC geoptimaliseerd voor de voertuigindustrie
Beschermingsklasse	Equivalent IP 21

Sinusomvormer

Ingangsspanning	12 V DC (10 – 16 V) 24 V DC (20 – 32 V)
Uitgangsspanning/vorm	230 volt AC /zuivere sinusgolf
Uitgangsfrequentie (Hz)	50/60
Continu vermogen (watt)	2000
Piekvermogen (watt, 3 s)	3000
Transfervermogen	230 V / 50 A
Transfertijsd (ms)	< 10

Automatische lader


Laadkarakteristiek	IU0U 6-traps
Ingangsspanningbereik	207 – 253 volt AC
Uitgangsfrequentie (Hz)	47 – 63
Instelbare laadstroom (A)	30 – 100 (12 V DC) 15 – 50 (24 V DC)
Laadspanning (volt DC)	14,4 – 14,7 (12 V DC) 28,8 – 29,4 (24 V DC)
Onderhoudslaadspanning (U0) (volt DC)	13,6 (12 V DC) 27,2 (24 V DC)
Tweede laaduitgang (startaccu, A)	5
Koeling	Toerental geregelde ventilator

## 3.18 // WAECO PerfectPower

Omvormers met gemodificeerde wisselspanning

	PP 152/PP 154	PP 402/PP 404	PP 602/PP 604
			
<b>Artikelnr.</b>	9105303791 9105303794	9105303796 9105303799	9105303801 9105303804
<b>Prijs (€)</b>	69,00 71,00	79,95 81,00	109,95 111,00
<b>Ingangsspanning</b>	12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V)		
<b>Uitgangsspanning/vorm</b>	230 volt AC/gemodificeerde sinusgolf 		
<b>Uitgangsspanning USB</b>	—	—	—
<b>Uitgangsfrequentie (Hz)</b>	50	50	50
<b>Stroomverbruik bij nullast (A)</b>	0,25	0,25	0,25
<b>Continu vermogen (watt)</b>	150	350	550
<b>Piekvermogen (watt)</b>	350	700	1100
<b>Koeling</b>	Ventilator	Ventilator	Ventilator
<b>Rendement tot (%)</b>	90	90	90
<b>Afmetingen (b x h x d mm)</b>	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
<b>Gewicht (kg, ca.)</b>	0,84	0,99	1,4
<b>Voorrangschakeling</b>	—	—	—
<b>Keurmerk</b>	EMC geoptimaliseerd voor de voertuigindustrie		
<b>Beschermingsklasse</b>	Equivalent IP 21		
<b>+ Accessoire: DC-aansluitkabel</b>			
<b>Artikelnr.</b>	—	—	—
<b>Prijs (€)</b>	—	—	—
<b>Lengte kabel (m)</b>	—	—	—
<b>+ Accessoire: Afstandsbediening standaard MCR-9</b>			
<b>Artikelnr.</b>	—	—	—
<b>Prijs (€)</b>	—	—	—
<b>Afmetingen (b x h x d mm)</b>	—	—	—
<b>Lengte kabel (m)</b>	—	—	—

**3.18 // WAECO PerfectPower – omvormer met hoog vermogen**



PP 1002/PP 1004		PP 2002/PP 4004	
9102600002	9102600028	9102600027	9102600029
355,00	355,00	559,00	559,00
12 V DC (11 – 15 V)		12 V DC (11 – 15 V)	
24 V DC (22 – 30 V)		24 V DC (22 – 30 V)	
230 volt AC/gemodificeerde sinusgolf			
—	—	—	—
50	50	50	50
< 0,8	< 0,8	< 1,5	< 1,5
1000	1000	2000	2000
2000	2000	4000	4000
Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator
85	85	85	85
176 x 95 x 338	176 x 95 x 338	176 x 95 x 443	176 x 95 x 443
3,5	3,5	5	5
•	•	•	•
EMC geoptimaliseerd voor de voertuigindustrie			
Equivalent IP 21			
9102700005		9102700006	
52,00	52,00	63,00	63,00
1,5 (35 mm <sup>2</sup> )	1,5 (35 mm <sup>2</sup> )	1,0 (50 mm <sup>2</sup> )	1,0 (50 mm <sup>2</sup> )
9102600026		9102600026	
71,00	71,00	71,00	71,00
58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28
7,5	7,5	7,5	7,5

**3.29 // PocketPower Smart Omvormers**



SI 102
9105303816
60,00
12 V DC (11 – 15 V)
230 volt AC/ gemodificeerde sinusgolf
5 volt / 0,5 A
50
< 0,4
100
200
Ventilator
90
67 x 43 x 125
0,282
—
EMC geoptimaliseerd voor de voertuigindustrie
—


**3.29 // PocketPower Laptop Charger**



LC
9102500022
97,00
12 V – 24 V DC, 10 A Max
12V / 15V / 16V / 18V (18,5V) / 19V (19,5V) / 20V / 24V DC / 90 W Max
5 volt
—
—
90
—
—
124,8 x 50 x 31,5
0,255
—
EMC geoptimaliseerd voor de voertuigindustrie
—

## 3.39 // Dometic Generatoren

## Generatoren



	TEC 29	TEC 29LPG
Artikelnr.	9102900200	9102900179
Prijs (€)	3.655,00	4.165,00
Uitgangsspanning	230 volt AC ±1 % (op termijn)/zuivere sinusspanning ~	
Totale harmonische vervorming (%)	1	1
Frequentie (Hz)	50 ±1 %	50 ±1 %
Max. aanloopstroom (A)	33	33
Continu vermogen (watt)	2.600	2.600
Piekvermogen (watt)	2.900	2.900
Motorvermogen (kW (pk))	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)
Modus/brandstof	Benzine ROZ 91	Gas; LPG met min. 60 % propaangehalte
Verbruik	Max. 1,2 L/h	Max. 1,0 kg/h
Geluidsniveau op 7 m afstand (dBA)	54 – 59	54 – 59
Gegarandeerd geluidsniveau (dBA)	86	86
Afmetingen (b x h x d mm)	480 x 290 x 385	480 x 290 x 385
Breedte met ophanging (mm)	580	580
Uitvoering behuizing	RVS	RVS
Gewicht (kg)	44	44
Autostart-functie	•	•
12 volt uitgang voor acculading	•	•
Uitschakelen bij laag oliepeil	•	•
Elektrische starter	•	•
Bescherming tegen kortsluiting	•	•
Geluidswerend	•	•
Parallele schakeling mogelijk	•	•
Bediening via extern bedieningspaneel	•	•
Alarmfuncties	•	•
Variabele aanpassing van het generator toerental	•	•
Keurmerk	E13	E13

## Accessoires

	Artikelnr.	Prijs (€)	TEC 29	TEC 29LPG
Tank 15 liter, kunststof	9102900009	128,00	•	—
Tank 20 liter, roestvrij staal	9102900011	379,00	•	—
Slangenset	9102900003	129,00	•	—
Flexibele metalen slang 25 mm	9102900020	77,00	•	•
Acculaadregelaar	9102900014	128,00	—	—
Luchtafvoer in bodem	9102900023	21,00	—	—










TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
9102900033	9102900201	9102900005
6.095,00	6.910,00	3.045,00
230 volt AC ±1 % (op termijn)/ zuivere sinusspanning ~	230 volt AC ±1 % (op termijn)/ zuivere sinusspanning ~	230 volt AC ±1 % (op termijn)/ zuivere sinusspanning ~
1	5	5
50 ±1 %	50 ±1 %	50 ±5 %
33	45	24
2.500	3.500	2.000
2.900	3.900	2.200
3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
Diesel	Diesel	Benzine ROZ 91
Max. 0,7 l	Max. 1,4 l	Max. 1,2 l
60	64	60
84	89	86
465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
572	765	640
RVS	RVS	RVS
70	96,5	50
•	•	—
•	•	• optioneel met laadregelaar
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	—
•	•	•
•	•	—
•	•	—
E13	E24	E3
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
—	—	•
—	—	•






## Speciaal voor campers

## 3.19 // WAECO PerfectView RVS

## Camera-monitor systemen

				
	RVS 550 / RVS 550W	RVS 580	RVS 594	RVS 750 / RVS 750W
<b>Camera's</b>	<b>Kleurencamera CAM 50C / CAM 50CW</b>	<b>Kleurenshuttercamera CAM 80CM</b>	<b>Dubbele kleurencamera met shutter CAM 44</b>	<b>Kleurencamera CAM 50C / CAM 50CW</b>
<b>Afmetingen (b x h x d):</b>	94 x 62 x 48 mm (incl. houder)	106 x 68 x 54 mm (incl. houder)	114 x 74 x 62 mm (incl. houder)	94 x 62 x 48 mm (incl. houder)
<b>Bedrijfsspanning:</b>	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC
<b>Opgenomen vermogen:</b>	1,8 watt met verwarming	1,8 watt met verwarming	ca. 1,2 watt	1,8 watt met verwarming
<b>Beeldsensor</b>	1/4" SONY CCD	1/3" SONY CCD	1/4" CMOS	1/4" SONY CCD
<b>Resolutie 270.000 px</b>	●	●	290.000	●
<b>Beeldhoek</b>	120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°	145° diagonaal h: ca. 100° v: ca. 72°	<b>Zicht dichtbij:</b> 140° diagonaal h: ca. 100° v: ca. 72° <b>Zicht veraf:</b> 50° diagonaal h: ca. 35° v: ca. 28°	120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°
<b>Lichtgevoeligheid:</b>	< 0,5 lux, 0 lux met led	< 0,5 lux, 0 lux met led	< 1 lux, 0 lux met led	< 0,5 lux, 0 lux met led
<b>Videostandaard PAL</b>	●	●	●	●
<b>Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +65 °C</b>	●	●	-30 °C tot +70 °C	●
<b>Kleur</b>	Zilver resp. wit	Zilver	Zilver	Zilver resp. wit
<b>Trillingsgevoeligheid</b>	6 g	6 g	6 g	6 g
<b>Gewicht</b>	200 g	350 g	360 g	200 g
<b>Helderheidsregeling</b>	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
<b>Spiegelbeeldfunctie</b>	Schakelbaar	Schakelbaar	Standaard gespiegeld	Schakelbaar
<b>Beschermingsklasse</b>	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
<b>Goedkeuring E-certificaat</b>	●	●	●	●
<b>Kwaliteitskenmerken</b>	Normale of spiegelbeeldfunctie, geanodiseerde en poedergecoate behuizing, verstelbare zonneklep, microfoon, temperatuurgestuurde verwarming, sensorgestuurde IR-leds	Normale of spiegelbeeldfunctie. Automatische met motoraangedreven camera-afdekking tegen vuil op de lens, behuizing van aluminium, geanodiseerd en voorzien van poedercoating met beschermkap en houder van RVS, microfoon, temperatuurgestuurde verwarming, sensorgestuurde IR-leds	Aan te sluiten op beide camera-ingangen van de monitor, handmatige of automatische omschakeling tussen de camera's, behuizing van aluminium, geanodiseerd en voorzien van poedercoating met beschermkap en houder van RVS, motoraangedreven camera-afdekking, microfoon, sensorgestuurde IR-leds voor beter zicht in het donker, afstandmarkeringen (3 lijnen) in de achteruitrijmodus	Normale of spiegelbeeldfunctie, geanodiseerde en poedergecoate behuizing, verstelbare zonneklep, microfoon, temperatuurgestuurde verwarming, sensorgestuurde IR-leds
<b>Monitors</b>	 Systemen met 4,8" monitor		<b>4,8" Kleuren LCD monitor M5L</b>	<b>7" Kleuren LCD monitor M7L</b>
<b>Afmetingen (b x h x d incl. houder)</b>			144 x 128 x 120 mm	186 x 145 x 120 mm
<b>Beeldscherm diagonaal</b>			4,8"/122 mm (zichtbaar beeld)	7"/178 mm (zichtbaar beeld)
<b>Bedrijfsspanning:</b>			12 tot 30 volt DC	12 tot 30 volt DC
<b>Opgenomen vermogen:</b>			10 watt	12 watt
<b>Resolutie</b>			235.000 Pixel	337.000 Pixel
<b>PAL/NTSC auto</b>			●	●
<b>Bedrijfstemperatuur</b>			-20 °C tot +60 °C	-20 °C tot +60 °C
<b>Trillingsgevoeligheid 5 g</b>			●	●
<b>Gewicht</b>			300 g	450 g
<b>Helderheid 400 cd/m<sup>2</sup></b>			●	●
<b>Dimmer</b>			Automatisch via sensor	Automatisch via sensor
<b>Camera-ingangen</b>			2 met signaalherkenning	2 met signaalherkenning
<b>Spiegelbeeldfunctie</b>			Schakelbaar	Schakelbaar
<b>Goedkeuring E-certificaat</b>			●	●
<b>Kwaliteitskenmerken</b>	Automatische of handmatige inschakelmogelijkheid, automatische dag-nachtschakeling, normaal- of spiegelbeeldfunctie, 2 camera-ingangen, apart bestuurbaar, beeldinstelling kan voor iedere camera worden opgeslagen, luidspreker, USB aansluiting voor het opladen van bijvoorbeeld MP3-spelers, led achtergrondverlichting, afneembare monitor (Easy Link)			
<b>Leveringsomvang</b>	Monitor, camera, 20 m verbindingkabel van de monitor naar de camera, kabelset monitor, montagebenodigdheden voor alle onderdelen			
<b>Artikelnr.</b>	9101900009 / 9101900025	9101900020	9101900041	9101900022 / 9101900011
<b>Prijs €</b>	509,00 / 508,00	739,00	915,00	609,00 / 609,00




Speciaal voor bestelwagens

				
<b>RVS 780</b>	<b>RVS 794</b>	<b>RVS 718</b>	<b>RVS 530</b>	<b>RVS 560</b>
<b>Kleurens shuttercamera CAM 80CM</b>	<b>Dubbele kleurencamera met shutter CAM 44</b>	<b>Kleurencamera CAM 18</b>	<b>Kleurenkogelcamera CAM 30CK</b>	<b>Kleurencilindercamera CAM 29BK</b>
106 x 68 x 54 mm (incl. houder)	114 x 74 x 62 mm (incl. houder)	84 x 58 x 44 mm (incl. houder)	130 x 84 x 250 mm met behuizing	330 x 100 x 70 mm met console
11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC
1,8 watt met verwarming	ca. 1,2 watt	Max. 1 watt		
1/3" SONY CCD	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" SONY CCD	1/4" SONY CCD
●	290.000	●	●	●
145° diagonaal h: ca. 100° v: ca. 72°	<b>Zicht dichtbij:</b> 140° diagonaal h: ca. 100° v: ca. 72° <b>Zicht veraf:</b> 50° diagonaal h: ca. 35° v: ca. 28°	120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°	120° diagonaal, h: ca. 90°, v: ca. 70°	150° diagonaal, h: ca. 102° v: ca. 73°
< 0,5 lux, 0 lux met led	< 1 lux, 0 lux met led	< 1 lux, 0 lux met led	< 0,5 lux, 0 lux met led	< 1 lux
●	●	●	●	●
●	-30 °C tot +70 °C	●	●	●
Zilver	Zilver	Zilver	Zwart	Grijs
6 g	6 g	6 g	6 g	6 g
350 g	360 g	100 g	400 g	400 g
Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Schakelbaar	Standaard gespiegeld	Schakelbaar	Schakelbaar	Standaard gespiegeld
IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
●	●	●	●	●
Normale of spiegelbeeldfunctie. Automatische, met motoraangedreven camera-afdekking tegen vuil op de lens, behuizing van aluminium, geanodiseerd en voorzien van poedercoating met beschermkap en houder van RVS, microfoon, temperatuurgestuurde verwarming, sensorgestuurde IR-leds	Aan te sluiten op beide camera-ingangen van de monitor, handmatige of automatische omschakeling tussen de camera's, behuizing van aluminium, geanodiseerd en voorzien van poedercoating met beschermkap en houder van RVS, motor aangedreven camera afdekking, microfoon, sensorgestuurde IR-leds voor beter zicht in het donker, afstandsmarkeringen (3 lijnen) in de achteruitrijmodus	Normale of spiegelbeeldfunctie, stabiele ABS kunststofbehuizing, vrij instelbare kogelcamera, microfoon, sensor gestuurde IR-leds	Middels de meegeleverde adapter ook geschikt voor andere bestelwagens en campers. Normale of spiegelbeeldfunctie, stabiele, waterdichte aluminiumbehuizing, microfoon, Elektronische helderheidsregeling, sensor gestuurde IR-leds	Normale of spiegelbeeldfunctie, hoge lichtgevoeligheid, opbouwbehuizing bij de levering inbegrepen
<div style="background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">Systemen met 7" monitor</div>	<b>7" Kleuren LCD monitor M 7L</b>	<b>7" Kleuren LCD monitor M 7LS</b>	<b>4,8" Kleuren LCD monitor M 5L</b>	<div style="background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">Systemen met 4,8" monitor</div>
	186 x 145 x 120 mm	170 x 125 x 95 mm	144 x 128 x 120 mm	
	7"/178 mm (zichtbaar beeld)	7"/178 mm (zichtbaar beeld)	4,8"/122 mm (zichtbaar beeld)	
	12 tot 30 volt DC	11 tot 16 volt DC	12 tot 30 volt DC	
	12 watt	6 watt	10 watt	
	337.000 Pixel	337.000 Pixel	235.000 Pixel	
●	●	●		
-20 °C tot +60 °C	-20 °C tot +65 °C	-20 °C tot +60 °C		
●	●	●		
450 g	400 g	300 g		
●	●	●		
Automatisch via sensor	-	Automatisch via sensor		
2 met signaalherkenning	2	2 met signaalherkenning		
Schakelbaar	Schakelbaar	Schakelbaar		
●	●	●		
Automatische of handmatige inschakelmogelijkheid, automatische dag-nachtschakeling, normale- of spiegelbeeldfunctie, 2 camera-ingangen, apart bestuurbaar, beeldinstelling kan voor iedere camera worden opgeslagen, luidspreker, led achtergrondverlichting, USB aansluiting ( <b>behalve RVS 718</b> ) Voor het opladen van bijvoorbeeld MP3-spelers, afneembare monitor (Easy Link) ( <b>behalve RVS 718</b> )				
Monitor, camera, 20 m verbindingskabel van de monitor naar de camera, kabelset monitor, montagebenodigdheden voor alle onderdelen				
<b>9101900024</b>	<b>9101900042</b>	<b>9101900047</b>	<b>9101900034</b>	<b>9101900035</b>
<b>845,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>459,00</b>	<b>569,00</b>	<b>569,00</b>

## Speciaal voor campers

## 3.19 // WAECO PerfectView MC

Multimedia-  
monitor + achter-  
uitrijcamera's

			
	PerfectView MC 418	PerfectView MC 450	PerfectView MC 480
Camera's	<b>Kleurencamera CAM 18NAV</b>	<b>Kleurencamera CAM50NAV</b>	<b>Shutter kleurencamera CAM 80NAV</b>
Afmetingen (b x h x d):	84 x 58 x 44 mm (incl. houder)	94 x 62 x 48 mm (incl. houder)	106 x 68 x 54 mm (incl. houder)
Bedrijfsspanning	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC
Opgenomen vermogen	max. 1 watt	1,8 watt met verwarming	1,8 watt met verwarming
Beeldsensor	1/4" CMOS	1/4" SONY CCD	1/3" SONY CCD
Resolutie 270.000 px	●	●	●
Beeldhoek	120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°	120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°	145° diagonaal h: ca. 100° v: ca. 72°
Lichtgevoeligheid	< 1 lux, 0 lux met led	< 0,5 lux, 0 lux met led	< 0,5 lux, 0 lux met led
Videostandaard PAL	●	●	●
Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +65 °C	●	●	●
Kleur	Zilver	Zilver	Zilver
Trillingsvastheid	6 g	6 g	6 g
Gewicht	100 g	200 g	350 g
Helderheidsregeling	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Spiegelbeeldfunctie	Schakelbaar	Schakelbaar	Schakelbaar
Beschermingsklasse	IP 68	IP 68	IP 68
Goedkeuring E-certificaat	●	●	●
Kwaliteitskenmerken	Normale of spiegelbeeldfunctie, stabiele ABS kunststofbehuizing, vrij instelbare kogelcamera, microfoon, LDR-gestuurde IR led's, incl. adapterkabel	Normale of spiegelbeeldfunctie, geanodiseerde en poedergecoate behuizing, verstelbare zonneklep, microfoon, temperatuurgestuurde verwarming, LDR-gestuurde IR-leds, incl. adapterkabel	Normale of spiegelbeeldfunctie, automatische camera afdekking met motoraandrijving tegen verontreiniging van de lens, behuizing van aluminium, geanodiseerd en voorzien van poedercoating met beschermkap en houder van roestvrij staal, microfoon, temperatuurgestuurde verwarming, LDR-gestuurde IR-leds, incl. aansluitbox AMP 100
Multimedia-monitor	<b>PerfectView MC 402</b>		
Inbouwmaten	Passend voor dubbele-DIN-inbouwschacht		
Beeldscherm	6,2" LCD-display met touchscreen-besturing		
Resolutie	800 x 480 pixels		
Radio	FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders		
Bluetooth	Parrot handsfreekit, audiostreaming		
Diefstalbeveiliging	per veiligheidscode		
Videoweergave	DVD, MP4, Xvid		
Audioweergave	MP3, WMA		
iPhone/iPod directe besturing	●		
Kwaliteitskenmerken	Moniceiver met 6,2" dubbel-DIN-monitor, touchscreen, display, vele mediafuncties en ingang voor achteruitrijcamera		
Omvang van de levering	Moniceiver, camera, 20 m verbindingkabel, montage toebehoren, adapterkabel naar Moniceiver		
Artikelnr. systeem	<b>9101900068</b>	<b>9101900069</b>	<b>9101900070</b>
Prijs (€)	<b>494,00</b>	<b>605,00</b>	<b>839,00</b>

 Overig accessoires:  
Artikelnr. // Prijs (€)

**Montageframe**  
 91022200106 // 39,00 FIAT Ducato, van 2007 91022200109 // 41,00 Mercedes-Benz Sprinter, van 2006  
 91022200120 // 39,00 Ford Transit, van 2006 91022200127 // 40,00 IVECO Daily


 Artikelnr.  
MC 402 Moniceiver

9102100024

Prijs (€)

335,00


 WAECO  
Moniceiver  
ook  
afzonderlijk  
verkrijgbaar

**Speciaal voor campers**



PerfectView MC 444

**Dubbele kleurencamera met shutter  
CAM 44NAV**

114 x 74 x 62 mm

(incl. houder)

11 tot 16 volt DC

ca. 1,2 watt

1/3" CMOS

290.000

**Zicht dichtbij:** 140° diagonaal

h: ca. 100° v: ca. 72°

**Veraf:** 50° diagonaal

h: ca. 35° v: ca. 28°

< 1 lux, 0 lux met led

•

-30 °C tot +70 °C

Zilver

6 g

360 g

Elektronisch

Standaard gespiegeld

IP 68

•

Aan te sluiten op beide camera-ingangen van de monitor, handmatige of automatische omschakeling tussen de camera's, behuizing van aluminium, geanodiseerd en voorzien van poedergecoate alubehuizing met beschermkap en houder van RVS, motor aangedreven camera afdekking, microfoon, sensorgestuurde IR-leds voor beter zicht in het donker, afstands-markeringen (3 lijnen) in de achteruitrijmodus  
Aansluitbox AMP 100

**Speciaal voor bestelwagens**



PerfectView MC 430

**Kleuren kogelcamera  
CAM30CK NAV**

130 x 84 x 250 mm

met behuizing

11 tot 16 volt DC

ca. 1,8 watt

1/4" SONY CCD

•

120° diagonaal,

h: ca. 90° v: ca. 70°

< 0,5 lux, 0 lux met led

•

•

Zwart

6 g

400 g

Elektronisch

Schakelbaar

IP 68

•

Met de bijgeleverde adapter ook geschikt voor verdere bestelwagens, normale of spiegelbeeldfunctie, stabiele, waterdichte alubehuizing, microfoon, elektronische helderheidscompensatie, LDR-gestuurde IR-leds, incl. adapterkabel



PerfectView MC 460

**Kleurencilindercamera  
CAM 29BK NAV**

330 x 100 x 70 mm

met console

11 tot 16 volt DC

ca. 1,0 watt

1/4" SONY CCD

•

150° diagonaal,

h: ca. 102° v: ca. 73°

< 1 lux

•

•

Grijs

6 g

400 g

Elektronisch

Standaard gespiegeld

IP 68

•

Normale of spiegelbeeldfunctie, hoge lichtgevoeligheid, opbouwbehuizing in de omvang van de levering, incl. adapterkabel

**PerfectView MC 402**

Passend voor dubbele-DIN-inbouwschacht

6,2" LCD-display met touchscreen-besturing

800 x 480 pixels

FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders

Parrot handsfreekit, audiostreaming

per veiligheidscode

DVD, MP4, Xvid

MP3, WMA

•

Moniceiver met 6,2" dubbel-DIN-monitor, touchscreen, display, vele mediafuncties en ingang voor achteruitrijcamera

Moniceiver, camera, 20 m verbindingkabel, montage toebehoren, adapterkabel naar Moniceiver

9101900072

1.016,00

9101900073

626,00

9101900071

585,00

**Montageframe**

99102200106 // 39,00 FIAT Ducato, van 2007 9102200109 // 41,00 Mercedes-Benz Sprinter, van 2006

9102200120 // 39,00 Ford Transit, van 2006 9102200127 // 40,00 IVECO Daily

## Speciaal voor grote campers

## 3.22 // WAECO PerfectView NAV

Navigatiesystemen  
incl. achteruitrij-  
camera's

				
	PerfectView NAV 718	PerfectView NAV 750	PerfectView NAV 780	PerfectView NAV 744
<b>Camera's</b>	<b>Kleurencamera CAM 18NAV</b>	<b>Kleurencamera CAM 50NAV / CAM 50NAV CW</b>	<b>Shutter kleurencamera CAM 80NAV</b>	<b>Dubbele kleurencamera met shutter CAM 44NAV</b>
<b>Afmetingen (b x h x d):</b>	84 x 58 x 44 mm (incl. houder)	94 x 62 x 48 mm (incl. houder)	106 x 68 x 54 mm (incl. houder)	114 x 74 x 62 mm (incl. houder)
<b>Bedrijfsspanning</b>	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC	11 tot 16 volt DC
<b>Opgenomen vermogen</b>	Max. 1 watt	1,8 watt met verwarming	1,8 watt met verwarming	ca. 1,2 watt
<b>Beeldsensor</b>	1/4" CMOS	1/4" SONY CCD	1/3" SONY CCD	1/3" CMOS
<b>Resolutie 270.000 px</b>	●	●	●	290.000
<b>Beeldhoek</b>	120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°	120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°	145° diagonaal h: ca. 100° v: ca. 72°	<b>Zicht dichtbij:</b> 140° diagonaal h: ca. 100° v: ca. 72° <b>Veraf:</b> 50° diagonaal h: ca. 35° v: ca. 28°
<b>Lichtgevoeligheid</b>	< 1 lux, 0 lux met led	< 0,5 lux, 0 lux met led	< 0,5 lux, 0 lux met led	< 1 lux, 0 lux met led
<b>Videostandaard PAL</b>	●	●	●	●
<b>Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +65 °C</b>	●	●	●	-30 °C tot +70 °C
<b>Kleur</b>	Zilver	Zilver resp. wit	Zilver	Zilver
<b>Trillingsvastheid</b>	6 g	6 g	6 g	6 g
<b>Gewicht</b>	100 g	200 g	350 g	360 g
<b>Helderheidsregeling</b>	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
<b>Spiegelbeeldfunctie</b>	Schakelbaar	Schakelbaar	Schakelbaar	Standaard gespiegeld
<b>Beschermingsklasse</b>	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
<b>Goedkeuring E-certificaat</b>	●	●	●	●
<b>Kwaliteitskenmerken</b>	Normale of spiegelbeeldfunctie, stabiele ABS kunststofbehuizing, vrij instelbare kogelcamera, microfoon, LDR-gestuurde IR-leds, incl. adapterkabel	Normale of spiegelbeeldfunctie, geanodiseerde en poedergecoate behuizing, verstelbare zonneklep, microfoon, temperatuurgestuurde verwarming, LDR-gestuurde IR-leds, incl. adapterkabel	Normale of spiegelbeeldfunctie, automatische camera afdekking met motoraandrijving tegen verontreiniging van de lens, behuizing van aluminium, geanodiseerd en voorzien van poedercoating met beschermkap en houder van RVS, microfoon, temperatuurgestuurde verwarming, LDR-gestuurde IR-leds, Incl. aansluitbox AMP 100	Aan te sluiten op beide camera-ingangen van de monitor, handmatige of automatische omschakeling tussen de camera's, behuizing van aluminium, geanodiseerd en voorzien van poedercoating met beschermkap en houder van RVS, motor aangedreven camera afdekking, microfoon, sensorgestuurde IR-leds voor beter zicht in het donker, afstandsmarkeringen (3 lijnen) in de achteruitrijmodus, incl. aansluitbox AMP 100

## Navigatietoestel

## Blaupunkt New York 835W

## Inbouwmaten

Passend voor dubbele-DIN-inbouwschacht.

## Beeldscherm

6,2" Silk Vision TFT-display, reflectiearm anti-glare-display

## Resolutie

800 x 480 pixels

## Navigatie

Kaarten van 35 Europese landen

## Radio

FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders

## Bluetooth

Parrot handsfreekit, audiostreaming

## Diefstalbeveiliging

per veiligheidscode

## Kwaliteitskenmerken

12 maanden kosteloze kaartupdate, met database met camperplaatsen van Promobil, meervoudige routeberekening, 3D kaartweergave, TMC-filevermijding, iPod/iPhone directe besturing, inachtneming van voertuigeigenschappen bij de routeberekening, DVD/CD-player, voorbereid voor compatibele DAB-ontvanger.

**Ideaal voor grote campers. Bij het navigeren wordt rekening gehouden met de afmetingen van het voertuig**

## Omvang van de levering

Monitor, navigatiesysteem, achteruitrijcamera, 20 m verbindingskabel, montage toebehoren, adapterkabel voor navigatiesysteem

## Artikel-nr. systeem

9101900060

9101900053 / 9101900056

9101900054

9101900055

## Prijs (€)

1.175,00

1.289,00 / 1.285,00


1.520,00

1.725,00

➤ Overig accessoires:  
Artikelnr. // Prijs (€)

**Montageframe**  
9102200106 // 39,00 FIAT Ducato, van 2007 9102200109 // 41,00 Mercedes-Benz Sprinter, van 2006  
9102200120 // 39,00 Ford Transit, van 2006 9102200127 // 40,00 IVECO Daily

**Speciaal voor bestelwagens en kleinere campers**



<b>PerfectView NAV 760EU</b>	<b>PerfectView NAV 730EU</b>
<b>Kleurencilindercamera CAM29BK NAV</b>	<b>Kleurenkogelcamera CAM30CK NAV</b>
330 x 100 x 70 mm met console	130 x 84 x 250 mm met behuizing
11 tot 16 volt DC ca. 1,0 watt	11 tot 16 volt DC ca. 1,8 watt
1/4" SONY CCD	1/4" SONY CCD
●	●
150° diagonaal, h: ca. 102° v: ca. 73°	120° diagonaal, h: ca. 90°, v: ca. 70°

< 1 lux	< 0,5 lux, 0 lux met led
●	●
●	●
Grijs	Zwart
6 g	6 g
400 g	400 g
Elektronisch	Elektronisch
Standaard gespiegeld	Schakelbaar
IP 68	IP 68
●	●
Normale of spiegelbeeldfunctie, hoge lichtgevoeligheid, Opbouwbehuizing in de omvang van de levering, incl. adapterkabel	Met de bijgeleverde adapter ook geschikt voor verdere bestelwagens, normale of spiegelbeeldfunctie, stabiele, waterdichte alubehuizing, microfoon, elektronische helderheidscompensatie, LDR-gestuurde IR-leds, incl. adapterkabel

**Blaupunkt New York 835W EU**

Passend voor dubbele-DIN-inbouwschacht.	
6,2" Silk Vision TFT-display, reflectiearm anti-glare-display	
800 x 480 pixels	
Kaarten van 35 Europese landen	
FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders	
Parrot handsfreekit, audiostreaming	
per veiligheidscode	
12 maanden kosteloze kaartenupdate, met database met camperplaatsen van Promobil, meervoudige routeberekening, 3D kaartweergave, TMC-filevermijding, iPod/iPhone directe besturing, inachtneming van voertuigeigenschappen bij de routeberekening, DVD/CD-player, voorbereid voor compatibele DAB-ontvanger.	
Monitor, navigatiesysteem, achteruitrijcamera, 20 m verbindingkabel, montage toebehoren, adapterkabel voor navigatiesysteem	
<b>9101900066</b>	<b>9101900067</b>
<b>1.265,00</b>	<b>1.205,00</b>

**Montageframe**

- 9102200106 // **39,00** FIAT Ducato, van 2007
- 9102200109 // **41,00** Mercedes-Benz Sprinter, van 2006
- 9102200120 // **39,00** Ford Transit, van 2006
- 9102200127 // **40,00** IVECO Daily

**Speciaal voor VW T5**



<b>PerfectView NAV 718PH</b>	<b>PerfectView NAV 750PH</b>
<b>Kleurencamera CAM 18NAV</b>	<b>Kleurencamera CAM50NAV</b>
84 x 58 x 44 mm (incl. houder)	94 x 62 x 48 mm (incl. houder)
11 tot 16 volt DC max. 1,0 watt	11 tot 16 volt DC 1,8 watt met verwarming
1/4" CMOS	1/4" SONY CCD
●	●
120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°	120° diagonaal h: ca. 90° v: ca. 70°

< 1 lux, 0 lux met led	< 0,5 lux, 0 lux met led
●	●
●	●
Zilver	Zilver resp. wit
6 g	6 g
100 g	200 g
Elektronisch	Elektronisch
Schakelbaar	Schakelbaar
IP 68	IP 68
●	●
Normale of spiegelbeeldfunctie, stabiele ABS kunststofbehuizing, vrij instelbare kogelcamera, microfoon, LDR-gestuurde IR-leds, incl. adapterkabel	Normale of spiegelbeeldfunctie, geanodiseerde en poedergecoate behuizing, verstelbare zonneklep, microfoon, temperatuurgestuurde verwarming, LDR-gestuurde IR-leds, incl. adapterkabel

**Blaupunkt Philadelphia 835 EU**

Passend voor dubbele-DIN-inbouwschacht.	
7" TFT-display	
800 x 480 pixels	
Kaarten van 35 Europese landen	
FM-, MW-, LW-tuner, geheugen voor 30 radiozenders	
Parrot handsfreekit, audiostreaming	
per veiligheidscode	
12 maanden kosteloze kaartenupdate, met database met camperplaatsen van Promobil, inachtneming van voertuigeigenschappen bij de routeberekening, iPod/iPhone directe besturing, DVD/CD-player, voorbereid voor compatibele DAB-ontvanger.	
Monitor, navigatiesysteem, achteruitrijcamera, 20 m verbindingkabel, montage toebehoren, adapterkabel voor navigatiesysteem	
<b>9101900063</b>	<b>9101900064</b>
<b>1.378,00</b>	<b>1.490,00</b>

## 3.42 // dakluik 400 x 400 mm

## Dakluik



	Mini Hekiplus		Mini Heki S		Mini Heki AirQuad	
Art.-nr. (met kunstmatige ventilatie)	9104100251	9104100252	9104100289	9104100290	9104100319	9104100320
Art.-nr. (zonder kunstmatige ventilatie)	9104100249	9104100250	—	—	9104106414	9104106415
Prijs (met kunstmatige ventilatie, €)	101,00	102,00	86,00	86,00	104,00	104,00
Prijs (zonder kunstmatige ventilatie, €)	109,00	109,00	—	—	111,00	111,00
Camper	●	●	—	—	●	●
Caravan	●	●	●	●	●	●
Bediening						
Handgrepen	—	—	●	●	●	●
Beugel	●	●	—	—	—	—
Slinger	—	—	—	—	—	—
Elektrisch	—	—	—	—	—	—
Afstandsbediening	—	—	—	—	—	—
Vergrendelingsstanden	3	3	5	5	5	5
Max. openingshoek	50°	50°	—	—	—	—
12-V-lampen (watt)	—	—	—	—	—	—
Regensensor	—	—	—	—	—	—
Beglazing PMMA						
Enkelvoudig	—	—	●	●	—	—
Dubbel	●	●	—	—	●	●
Verduistering						
Rolgordijnsysteem	—	—	—	—	—	—
Duette	—	—	—	—	—	—
Eenvoudig geplisseerd	●	●	●	●	●	●
Insectenhor						
Plisse enkel	●	●	●	●	●	●
Rolgordijnsysteem	—	—	—	—	—	—
Framemateriaal	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Raamkleur RAL 9001	●	●	●	●	●	●
Standaard dakdikte (mm)	42	60	42	60	42	60
Verdere mogelijke dakdiktes (mm)	25 – 41 *1	43 – 59 *1	23 – 41 *1	43 – 59 *1	23 – 41 *1	43 – 59 *1
Inbouwmaten = Ruimtebehoefte buiten (mm)	550 x 510	550 x 510	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Openingsafmeting (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Gewicht (kg)	3,3	3,3	2,9	2,9	3,4	3,4
+	<b>Inbouwframe voor dakopeningen &gt; 400 x 400 mm</b> 9103500476 30,00					
+	<b>Inbouwframe voor de inbouw op een dak van trapeziumplaat bij dakopening 400 x 400 mm</b> 9104114007 60,00					
+	—	—	—	—	—	—
+	9104100260 40,00	9104100260 40,00	9104100260 40,00	9104100260 40,00	—	—
+	—	—	—	—	—	—
+	—	—	—	—	—	—
+	—	—	—	—	—	—
+	—	—	—	—	—	—
+	—	—	—	—	—	—










\*1 Vereist inkorten van de schroefdomme \*2 Vereist inkorten van het binnenframe \*3 Vereist extra inbouwset



700 x 400 mm

Dakluik 700 x 500 mm

Dakluik 960 x 655 mm

								
Midi Heki Style	Midi Heki (beugel)	Midi Heki (slinger)	Midi Heki (elektrisch)	Heki 1	Heki 2	Heki 2 de Luxe	Heki 3plus	Heki 4plus
9104106891	9104100253	9104100255	9104100257	—	9104100235	9104100240	—	—
9104107365	9104100254	9104100256	9104100258	9104100112	—	—	9104100292	9104100294
498,00	375,00	485,00	610,00	—	489,00	619,00	—	—
509,00	385,00	509,00	620,00	1.389,00	—	—	915,00	1.139,00
•	•	•	•	•	—	—	•	•
•	•	•	•	—	•	•	•	•
•	—	—	—	•	—	—	—	—
—	•	—	—	•	•	•	•	•
—	—	•	•	—	—	—	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•
traploos	3	traploos	traploos	5 traploos	3	3	traploos	traploos
25°	45°	60°	60°	70°	55°	55°	70°	70°
—	—	—	—	—	—	4 x 5	2 x 8	2 x 8
—	—	—	—	—	—	—	—	•
—	—	—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	•	•
ASA	ASA	ASA	ASA	PU-schuim	ASA	ASA	ASA	ASA
•	•	•	•	•	•	•	•	•
30-34	30-34	30-34	30-34	27	25-32	25-32	25-32	25-32
25-29 / 35-60 *3	25-29 / 35-60 *3	25-29 / 35-60 *3	25-29 / 35-60 *3	28-60 *2	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3
815 x 540	880 x 650	880 x 650	880 x 650	1100 x 820	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790
700 x 400	700 x 500	700 x 500	700 x 500	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655
7,2	8,0	8,5	9,0	22,0	11,0	11,0	15,0	15,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	Binnenframe – Kit voor uitrusting achteraf 9104100241 195,00	—	—	—
—	—	9104100259 46,50	9104100259 46,50	—	—	—	—	—
9104100260 40,00	800 9104100236 47,00	800 9104100236 47,00	800 9104100236 47,00	800 9104100236 47,00	800 9104100236 47,00	800 9104100236 47,00	800 9104100236 47,00	800 9104100236 47,00
—	—	—	—	1.100 9104100237 51,00	1.100 9104100237 51,00	1.100 9104100237 51,00	1.100 9104100237 51,00	1.100 9104100237 51,00
25-29 9104107495 20,00	25-29 9104100261 17,00	25-29 9104100261 17,00	25-29 9104100261 17,00	—	25-32 in de omvang van de levering	25-32 in de omvang van de levering	25-32 in de omvang van de levering	25-32 in de omvang van de levering
30-34 in de omvang van de levering	30-34 in de omvang van de levering	30-34 in de omvang van de levering	30-34 in de omvang van de levering	—	32-39 9104100245 17,00	32-39 9104100245 17,00	32-39 9104100245 17,00	32-39 9104100245 17,00
35-42 9104107497 22,00	35-42 9104100263 20,00	35-42 9104100263 20,00	35-42 9104100263 20,00	—	39-46 9104100246 20,00	39-46 9104100246 20,00	39-46 9104100246 20,00	39-46 9104100246 20,00
43-52 9104107498 23,00	43-52 9104100264 20,00	43-52 9104100264 20,00	43-52 9104100264 20,00	—	46-53 9104100247 21,00	46-53 9104100247 21,00	46-53 9104100247 21,00	46-53 9104100247 21,00
53-60 9104107499 24,00	53-60 9104100265 22,00	53-60 9104100265 22,00	53-60 9104100265 22,00	—	53-60 9104100248 34,00	53-60 9104100248 34,00	53-60 9104100248 34,00	53-60 9104100248 34,00

**BESTELLING PER FAX +31 (0)76 50 29 019 / In België +32 (0)2 359 80 50**

Eenvoudig kopiëren, invullen en aan ons faxen.

Afzender/stempel

**Dometic Benelux B.V.**  
 Ecustraat 3  
 NL-4879 NP Etten-Leur

## INTERESSE IN MEER ...? BESTEL DE CATALOGUS!

2014



### „Meer comfort aan boord”

De catalogus voor maritieme producten. Comfort oplossingen op maat voor jacht en boot – koeling, klimaat, elektronica, stroomopwekking, keuken, sanitair.



### „On the Road again”

Het beproefde accessoireprogramma voor truck en trucker. Airc'o's, koeling en keuken, camera-monitor systemen, comfort oplossingen en elektronica.



### „More driving pleasure”

Veiligheid- en comfortaccessoires voor personenauto's en bestelwagens. Van parkeersensoren en camera-monitor systemen tot het onderhoud van de accu. Daarbij een breed aanbod aan koelboxen voor beroep en vrije tijd.



### „Buscamper accessoires”

Omvangrijk programma voor bestelwagens, vans en buscampers. Veiligheids- en comfortoplossingen, op maat gemaakt voor de kleinere vrijetijdsvoertuigen. Geschikt voor uitrusting achteraf of zelf(om)bouw projecten.

Deze catalogus is alleen digitaal te verkrijgen.

Onze catalogi vindt u ook op internet onder

[www.dometic-waeco.nl](http://www.dometic-waeco.nl) of kunnen per email aangevraagd worden via [info@dometic.nl](mailto:info@dometic.nl)

Voor België geldt dat u de catalogi vindt op [www.dometic-waeco.be](http://www.dometic-waeco.be) of per email kunt aanvragen via [info@dometic.be](mailto:info@dometic.be)

## ONZE SERVICE

### NEDERLAND

Tel +31 (0)76 50 29 000  
 Fax +31 (0)76 50 29 019  
[www.dometic-waeco.nl](http://www.dometic-waeco.nl)  
[info@dometic.nl](mailto:info@dometic.nl)

### BELGIË

Tel +32 (0)2 359 80 40  
 Fax +32 (0)2 359 80 50  
[www.dometic-waeco.be](http://www.dometic-waeco.be)  
[info@dometic.be](mailto:info@dometic.be)


### NU ONLINE

[www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl)  
[www.my-caravanning.be](http://www.my-caravanning.be)

Het internetforum van Dometic voor mensen met campers en caravans. Met uitgebreide productinformatie, en waardevolle tips. Ook kunt u hier terecht voor een dealer bij u in de buurt.

### UW DOMETIC PARTNER

„Uw“ Dometic dealer vindt u heel eenvoudig via de desbetreffende zoekfunctie op onze website:  
[www.my-caravanning.nl](http://www.my-caravanning.nl)



De **Dometic GROUP** is een klantgerichte, wereldwijd toonaangevende fabrikant van innovatieve comfortproducten voor de kampeerwagen-, camper-, vrachtwagen-, personenauto- en bootmarkt. De ondernemingsgroep richt zich zowel op de industriële als de onderdelenmarkt met een compleet assortiment airconditioners, koelapparaten, zonneschermen, verlichtingssystemen, kooktoestellen, comfort-toiletten en sanitaire producten, uitrustingen voor mobiele stroomvoorziening, comfort- en veiligheidsoplossingen, ramen, deuren en nog veel meer producten die zorgen voor meer comfort op reis.

Daarnaast levert de Dometic GROUP de nodige werkplaatsuitrusting voor het onderhoud en de reparatie van voertuigairco's.

Dometic GROUP is momenteel marktleider voor speciale koelkasten voor hotels, kantoren en medische instellingen en maakt bovendien individuele wijnklimaatkasten.

De producten van de Dometic GROUP worden in bijna 100 landen ter wereld verkocht en worden hoofdzakelijk in eigen productie vervaardigd.

# HET GROTE ACCESSOIREPROGRAMMA VOOR VRIJETIJDSVOERTUIGEN



## NETHERLANDS

**Dometic Benelux B.V.**  
Ecustraat 3  
NL-4879 NP Etten-Leur  
Tel +31 76 5029000  
Fax +31 76 5029019  
Email info@dometic.nl  
Net www.dometic-waeco.nl

## BELGIUM

**Dometic Branch Office Belgium**  
Zinkstraat 13  
B-1500 Halle  
Tel +32 2 3598040  
Fax +32 2 3598050  
Email info@dometic.be  
Net www.dometic-waeco.be

## AUSTRALIA

**Dometic Australia Pty. Ltd.**  
1 John Duncan Court  
Varsity Lakes QLD 4227  
Tel +61 7 55076000  
Fax +61 7 55076001  
Mail sales@dometic-waeco.com.au

## AUSTRIA

**Dometic Austria GmbH**  
Neudorferstrasse 108  
A-2353 Guntramsdorf  
Tel +43 2236 908070  
Fax +43 2236 90807060  
Mail info@waeco.at

## DENMARK

**Dometic Denmark A/S**  
Nordensvej 15, Taulov  
DK-7000 Fredericia  
Tel +45 75585966  
Fax +45 75586307  
Mail info@dometic.dk

## FINLAND

**Dometic Finland OY**  
Mestarintie 4  
FIN-01730 Vantaa  
Tel +358 20 7413220  
Fax +358 9 7593700  
Mail info@dometic.fi

## FRANCE

**Dometic France SAS**  
ZA du Pré de la Dame Jeanne  
B.P. 5  
F-60128 Plailly  
Tel +33 3 44633526  
Fax +33 3 44636516  
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

## GERMANY

**Dometic WAECO International GmbH**  
Hollefeldstraße 63  
D-48282 Emsdetten  
Tel +49 (0) 2572 879-0  
Fax +49 (0) 2572 879-300  
Mail info@dometic-waeco.de

## HONG KONG

**WAECO Impex Ltd.**  
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1  
The Gateway · 25 Canton Road  
Tsim Sha Tsui · Kowloon  
Tel +852 2 4611386  
Fax +852 2 4665553  
Mail info@waeco.com.hk

## HUNGARY

**DOMETIC PLC. SALES OFFICE**  
H-1147 Budapest  
Kerékgyártó u. 5.  
Tel +36 1 468 4400  
Fax +36 1 468 4401  
Mail budapest@dometic.hu

## ITALY

**Dometic Italy S.r.l.**  
Via Virgilio, 3  
I-47122 Forlì (FC)  
Tel +39 0543 754901  
Fax +39 0543 754982  
Mail info@dometic.it

## NORWAY

**Dometic Norway AS**  
Østerøyveien 46  
N-3236 Sandefjord  
Tel +47 33428450  
Fax +47 33428459  
Mail firmapost@dometic.no

## POLAND

**Dometic Poland Sp. z o.o.**  
ul. Puławska 435A  
PL-02-801 Warszawa  
Tel +48 22 414 32 00  
Fax +48 22 414 32 01  
Mail info@dometic.pl

## PORTUGAL

**Dometic S.L.- Sucursal em Portugal**  
Beloura Business Center  
Rua dos Navegantes, Bloco 3, 1ªA  
2710-297 Sintra  
Tel +351 219 244 173  
Fax +351 219 243 206  
Mail info@dometic.pt

## RUSSIA

**Dometic RUS LLC**  
Komsomolskaya square 6 – 1  
RU-107140 Moscow  
Tel +7 495 780 79 39  
Fax +7 495 916 56 53  
Mail info@dometic.ru

## SLOVAKIA

**Dometic Slovakia s.r.o**  
Tehelná 8  
SK-98601 Filakovo  
Tel +421 47 4319 100  
Fax +421 47 4319 133  
Mail dometic@dometic.sk

## SOUTH AFRICA

**Dometic (Pty) Ltd.**  
Regional Office  
South Africa & Sub-Saharan Africa  
P.O. Box 2562  
2008 Bedfordview  
Tel +27 11 4504978  
Fax +27 11 4504976  
Mail info@dometic.co.za

## SPAIN

**Dometic Spain S.L.**  
Avda. Sierra del Guadarrama, 16  
E-28691 Villanueva de la Cañada  
Madrid  
Tel +34 902 111 042  
Fax +34 900 100 245  
Mail info@dometic.es

## SWEDEN

**Dometic Scandinavia AB**  
Gustaf Melins gata 7  
S-421 31 Västra Frölunda  
Tel +46 31 7341100  
Fax +46 31 7341101  
Mail info@dometicgroup.se

## SWITZERLAND

**Dometic Switzerland AG**  
Riedackerstrasse 7a  
CH-8153 Rümlang  
Tel +41 44 8187171  
Fax +41 44 8187191  
Mail info@dometic-waeco.ch

## UNITED ARAB EMIRATES

**Dometic Middle East FZCO**  
P.O. Box 17860  
S-D 6, Jebel Ali Freezone  
Dubai  
Tel +971 4 883 3858  
Tel +971 4 883 3868  
Mail info@dometic.ae

## UNITED KINGDOM

**Dometic UK Ltd.**  
Dometic House, The Brewery,  
Blandford St. Mary  
Dorset DT11 9LS  
Tel +44 844 626 0133  
Fax +44 844 626 0143  
Mail sales@dometic.co.uk

Uw partner:

